





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1432/D







Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1432/D



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1432/D






1432

A. XVIII p


R. 6

XV 122

5







77579

# CLAVDII GALENI

PERGAMENI HISTORIALES CAMPI, PER D.  
SYMPHORIANVM CAMPEGIVM, Equitem  
auratum, illustrissimi Lotharingæ Ducis archia-  
trum, in quatuor libros congesti, &  
commentarijs non pœni-  
tendis illustrati.

D. SYMPHORIANI CAMPEGII EQVI  
TIS AVRATI, CLYSTERIORVM CAMPORVM  
secundū Galeni mentem libellus utilis & necessarius.

Eiusdem de phlebotomia libri duo.



Cum gratia & privilegio Cæsareo ad sexennium.

B A S I L E A E

M. D. XXXII




# OLAF B. CALLENI

Second Edition, 1881.  
Published by the  
Author, 10, North Street,  
New York.  
Price, 50 Cents.

## Dr. S. M. H. CALLENI'S

Remedy for  
Rheumatism, Gout,  
Sciatica, &c.

Is a valuable



(Copyright 1881 by Dr. S. M. H. Calleni)

MADE IN

U. S. A.



IN GALENI HISTORIALES CAM-  
POS INDEX.



**A**BIMERON Auenzoar me-  
dici eruditissimi de Clyste-  
ribus opinio. 62.A.B  
Aborsus mulieris. 27.D  
Achor capitis passio. 57.C  
Aequinoctium autumnale. 24.A  
Aequinoctium uernum. 24.A  
Aelchirion empiricus medicus peritissi-  
mus, & Galeni præceptor. 22.A  
Aesculapij medicamen egregiū. 13.C  
Alopecia quid, & unde dicatur. 57.D  
Alopeciae cura. 57.A.B.D  
Aluo duriore laborantium exempla, li-  
bro 1. hist. 23. 8.D  
Amoris cognitio. 24.C  
Andinus philosophus cholericus omni  
die uomebat cholera. 28.D  
Animalia quæ uenenoſa. 10.A  
Animalium naturæ indoctræ sunt. 59.B  
Animalia natura magis q̃ ratione ali-  
quam artem operantur. 59.B  
Animales actus negligentes, nisi admo-  
neantur. 40.D  
Antiochi medici regimen. 23.C  
Antipater medicus Romanus. 13.A  
Antiquorum in curando modus. 27.A  
Antispasmi quando fiat. 68.A  
Antonij Pij Imp. Ro. corporis cura. 23.A  
Apoplexia quid. 10.C  
Apostematis uentosi cura. 55.A  
Apri tres in portentis. 34.A  
Aquarum bonarū & malarum cogni-  
tio. 34.B  
Aquatū uaria & mirabilis natura. 34.B  
Aqua frigida quādo danda egrotis. 51.B  
Archimēdis & Medæ medicamen-  
tum. 29.B  
Archimedes speculis urentibus cōbus-  
sit hostium trémes. 29.B  
Arteria quid sit. 43.D  
Arteriarum consolidatio. 43.A  
Arthritris, quæ ad leguminū comestio-  
nem suam refert originem. 5.C  
Arti sanitatis tuendæ nō obtéperantes.  
Articulorum morbi. 1.A.5.D (23.B  
Athenæi disputatio cōtra Galenū. 27.B

Attali medici infamia. 54.B  
Auicennam legētes potius tenebras &  
chaos quoddam quā lucem & or-  
dinem inueniunt. 42.A  
Animata uirtutis defectus. 37.C  
Aurium apostema & cura. 43.B.C.44.A  
B

**B**Alnei nocūmentum & uenenosi-  
tas. 5.A  
Balneorum uaria qualitas. 2.B.24.A  
Bellaria quæ dicantur. 35.B  
Bilis atræ annua purgatio. 6.B  
Bilioſæ cōplexioni quæ uictus ratio cō-  
ueniat. 50.A  
Blesi qui dicantur. 1.C  
Boëtij uxoris & filij historia. 24.C.D  
Bolus Armenus. 20.A  
C

**C**Aeca proprietates, quas específicas  
siue occultas uulgò nomināt. 29.C  
Calor in ætate florētibus exiguus et sic-  
cus. 28.D  
Calor pueri & iuuenis. 28.B  
Cancrorum natura. 22.B  
Canis rabidi morsus remedium. 22.A  
Capillitū, siue pilorū generatio. 5.D  
Carbonum fumus letalis. 52.B  
Cardiacus morbus unde dicatur. 5.B  
Caro porcina plus omnibus edulij nu-  
trit. 34.A  
Carnis suillæ ad humanam similitudo.  
33.D.34.A  
Carnositatis multæ cura. 56.A  
Castorei uirtus. 8.C  
Catarrhi cum tussi cura. 44.B  
Catarticus ex prunæ uapore. 29.D  
Centaurij uires. 37.A  
Cerasus unde. 38.B  
Cerebri uulnerati curatio. 6.A.59.D  
Ceruini cornu nidore serpentes fugat.  
Cholericæ cōplexionis diætā. 50.A (29.D  
Cholerici cognitio. 28.D  
Cibus subtilis, grossus & tēperatus. 7.C  
Clysteriorum inuentio & origo. 61.B  
Clysteriorum genera quatuor. 64.A  
Clystere mollificatiuum. 64.A  
Clystere mundificatiuum. 64.A  
Clystere mordicatiuum. 64.B  
Clysteria constrictiua. 64.A  
Clystere diureticum. 64.B



# I N D E X.

Cogitationis defectus. 10.D  
 Coitus præter morē abstinētia. 17.B. 18.B  
 Coitus immodici incommoda. 18.C  
 Colicæ passionis modi & cura. 45.A. 53.B  
 Colica passio quid sit. 53.D  
 Cōplexionis malæ utrū cura. 47.B. C. D  
 Comitialis morbi natura & cura. 9. 14.B  
 Comitialis morbi tres differentiæ. 9.C  
 Comitialis morbi multa noia. 9.C. 14.C  
 Cōstantinus Africanus monachus falso sibi opus Pātechne adscripsit. 68.D  
 Cordapfos & Cordios morbi. 54.A  
 Cordis ægrotudo, & maxime in uulneribus. 13.D  
 Cordis panniculus affectus. 14.A  
 Cordis substantia. 14.B  
 Cordis tremore languens. 5.B  
 Corneæ oculi in puero perforatæ curatio mirabilis. 37.D  
 Corpus nostrū à nutrimento posse partiri. 38.A  
 Corporis partes, natura, sine doctore, sui muneris admonentur. 17.C  
 Corporis partium detruncatio. 1.D  
 Corporis partium præter naturam excrefcentia. 1.A  
 Corporis uirtus & habitus in uenæ sectione considerandus. 67.A. C. 68.B  
 Corpora plethorica sanguinis missione curanda. 52.C  
 Cranei siue caluariæ fractura. 47.A. B  
 Cruoris creatus. 12.A  
 Cura, quæ proprie diciť ad symptoma instare. 52.C  
 Curatio per sanguinis missionem. 36.A  
 Cydonia unde dicta. 38.B

D

Dianucum quomodo fiat. 58.A  
 Desipientiæ cura. 38.B  
 Diphryges lapis. 20.B  
 Disputatio Galeni cōtra Athenæū. 27.B  
 Domus combusta in Mysia, ex stercore columbino. 29.B  
 Draconis morsus. 9.D  
 Duracina persica præ cæteris in precio

E

(sunt. 38.B  
 Echidnarum & uiperarū proprietas in cura cancri uniuersalis. 21.B  
 Elementorum quatuor in homine qualitas. 27.D

Elephantiasis cura. 6.B. 21.B  
 Empiricus idiota præferť sophistæ. 48.A  
 Empirici qui dicantur. 31.A  
 Epidemici morbi. 5.B  
 Epilepticus grammaticus quidā. 14.B  
 Erysipelatis cura. 2.C  
 Exempla complura ex prognosticationum libro decerpta. 24.B  
 Exercitia quotidiana sanitati plus conferunt, quàm medici & medicina. 23.A  
 Exteriora quæ dicantur. 23.A

F

Fauum qualis passio. 57.C  
 Febris acutæ curatio. 38.C. D  
 Febris tertianarum complicatio. 4.A  
 Febris tertiana non exquisita. 2.A  
 Febris quartana ex solo arteriarum percussu deprehenditur. 3.B  
 Febris quartana, longe diuturnior tertiana est. 39.B  
 Febris quartanæ rigor. 39.A  
 Febris hectica quomodo per balnea curatur. 51.D  
 Febris synochæ cura. 48.B  
 Febris tabida. 4.D  
 Fomentationes plethoricis corporibus nocent. 52.B  
 Fontes admiratione digni. 34.C. D  
 Formicæ cura. 57.A  
 Frumenti uirtus. 32.C. D  
 Fungorum natura. 34.D. 35.B

G

Agates lapis. 20.B  
 Galeni libri. 41.D  
 Galeni libros barbarorum colluuiēs foueant. 41.D  
 Galenus cur uitā cōsumpserit in studio inueniendæ ueritatis. 41.A. B  
 Galeni auctoritates ex diuersis ipsius libris de clysterib. cōtra dogmata Arabum & neotericorū medicorū. 64.B  
 Galenum latine traductū si quis legat, multo plus solidæ doctrinæ biennio reportabit, q̃ si perpetuò Auicennæ Canones reuoluat. 26.D  
 Galeni iactantiam Campegius reprehendit. 3.B. C  
 Galeni uictus ab infantia. 35.A  
 Galenus quater in biennio febre correptus. 39.B  
 Galeni



I N D E X.

Galenī pater geometra & astrologus  
 summus. 34.D  
 Galli cur à Græcis Galatæ dicant. 66.D  
 Galli quibus uti debeant alimentis. 24.A  
 Galli raro phlebotomare debent. 66.D  
 Gulosi nulla arte sanari possunt. 35.C

H

**H** Alyabbas Arabū uetustissimus &  
 doctissimus medicus. 68.C  
 Hastia alga psittaci genus. 1.C  
 Hæctica febris cura. 51.D  
 Hedychroum medicamentum. 12.D  
 Hepatis phlegmone laborantium cura.  
 54.B.C.D  
 Herpetis cura. 56.D  
 Hippolytus Dantreppus chirurgus pe-  
 ritus. 56.D  
 Hirudinis siue sanguisugæ usus. 12.B  
 Hædi naturalis industria. 17.C  
 Homo quare omnium animalium pruden-  
 tissimus. 59.C  
 Hominem fieri insensibilem quidam phi-  
 losophus docuit. 39.C  
 Homines non unius sunt temperamen-  
 ti natura. 32.A  
 Hordei, tritici & lolij natura & transmu-  
 tatio. 32.C.D  
 Horæi fructus qui dicantur. 35.B  
 Horæorum fructuum natura. 34.D. 35.A  
 Humanæ carnis similitudo. 34.A  
 Humorū sapor. 27.D

I

**I** Cæritiæ curatio. 16.A  
 Idea Platonis. 30.A  
 Iecinoris imbecillitas. 14.C  
 Iecinorosus quidam medicus, pleuritidis  
 iudicatus. 15.B  
 Ieiunium triduanum improbat. 50.B.C.D  
 Ignorantia, superbæ iuncta, uitium in-  
 debile. 55.A  
 Indicatio curatiua à uirtute sumpta. 49.D  
 Infantiæ species tres. 11.B  
 Insensibilis an fiat homo. 39.C  
 Iuliani & aliorum error circa morbi de-  
 finitionem. 42.A

L

**L** Accaprinum. 22.C  
 Lac est sanguis concoctus. 22.C  
 Lac ex tribus constat substantiis. 23.A  
 Lagonoponos, aliorum dolor. 54.A

Lapis uesica. 20.C  
 Lauacrorum qualitas. 2.B. 24.A  
 Lauacri uenenositas & nocumentum. 2.B  
 Lemnia terra, siue rubrica. 18.D. 19.A.B.C  
 Lepre cura. 21.B  
 Linguae etymologia. 1.C  
 Linguae forma. 1.C  
 Linguae tumor quomodo curandus. 55.C  
 Loci afflictī consideratio. 8.B  
 Lutum sigillatum. 18.D

M

**M** Aenædriamici Galeni febrientis  
 sanatio. 38.B.C  
 Magnetis uirtus. 29.D  
 Malorum aut piorum astringentium efus,  
 si post cibos sumantur, aluum laxat,  
 sin ante, facit uomitum. 33.A  
 Medice medicamentum. 29.C  
 Medicis inobedientes. 23.B  
 Medici Diatritarij qui. 48.B  
 Medici nouitij Arabibus ac barbaris ni-  
 mium tribuunt. 61.B  
 Medicorum contra dolorem instantium  
 duplex ratio. 52.D  
 Medicorum Arabum, Poenorum ac Pha-  
 risæorum de clysteribus contra Gale-  
 num propositiones. 63.A.B  
 Medicinæ tres partes & sectæ. 48.B  
 Medicaminibus expertis utendum. 61.C  
 Medicinam quis inuenit. 27.A  
 Medicina sanguinis eductiua. 36.C  
 Medicina purgatiua proprietates. 7.A  
 Medicorum terminus tuto mederi. 53.A  
 Melancholiæ annua purgatio. 6.A  
 Mellis natura. 32.B  
 Membrorum mutilatio. 1.D  
 Memoria læsa curatio. 40.D  
 Mithridatis regis historia. 58.C  
 Mithridatis regis antidotum. 58.C  
 Morbus quid sit. 42.B  
 Morbi falsa definitio. 42.A  
 Morbi regij cura. 16.A  
 Morbi populatim uagantes. 5.B  
 Morbi à prauis cibarijs proueniētes. 7.B  
 Mulierum officia & artes. 41.C  
 Mulieris imprægnatio & testiculi. 27.D  
 Myrmeciarum cura. 57.A

N

**N** Ationum mores. 38.B  
 Natura cæca sine disciplina. 59.C



I N D E X,

- Natura quid sit. 18.A  
 Naturale & innaturale quid dicat. 18.A  
 Nervi puncturam quid causet. 45.D.  
 46.A.B.C  
 Nervorum resolutio & convulsio. 10.B  
 Nucum succi utilitas. 57.D. 58.A  

O

 Obesitatis cura, & multae carnosita-  
 tis. 56.A.B.C  
 Oblivionis causa. 40.D  

P

 Paradontides siue Parulides. 44.A  
 Paralysis cuiusdam Syri sophiste. 10.C  
 Parotides unde dicantur. 44.A  
 Pauli Aeginetae de clyster, opinio. 64.D  
 Pedum putrefactio ex nimio frigore. 8.D  
 Pelops praceptor Galeni. 9.B  
 Persica unde dicta. 38.B  
 Pestilens constitutio. 3.A  
 Phalangiorum ictus. 9.B  
 Phlebotomia gallis debet esse rara. 66.D  
 Phlebotomavit seipsum quidam medi-  
 cus quinquagenarius. 52.D  
 Phlebotomia quibus morbis conveniat.  
 67.B. 68.B  
 Phlebotomia quibus & quando prohi-  
 benda. 69.B  
 Phlebotomiae iuvamenta & nocumen-  
 ta. 69.B.C  
 Phlebotomiae utilitas. 35.C.D. 36.A.B.C  
 Phlegmonis hepatis cognitio. 55.B  
 Phrenitidis differentiae. 11.B  
 Pici cuius lingua longa. 1.C  
 Pilorum in urina generatio. 5.D  
 Pinguedinis multae cura. 56.A.B  
 Pirorum natura. 33.C  
 Platonis lex de medicis. 63.C  
 Pleuresis cognitio. 15.D  
 Pleureticus medicus quidam iocinoro-  
 sus iudicatus. 15.B  
 Podagrae & aliorum morborum cura per  
 euacuationem medicamenti, vel san-  
 guinis detractionem. 35.C  
 Polydetti regula. 31.B  
 Pomorum genera plura. 33.D  
 Pranotiones. 6.C.D  
 Prognosticationum exempla ex Galeno  
 decerpta. 24.B.C.D  
 Pruna ex Damasco Syriae. 38.B  
 Pueri & iuuenis calor intensus. 28.B  
 Pulmonis hulceribus laborantes. 12.C  
 Pulmonis uulnera difficiliter curantur.  
 Pulsus cognitio. 26.B (43.B.D  
 Puncturae simplicis in nervo facit cura-  
 tio. 45.D. 46.A.B  
 Purgare corpora sana operosum est. 6.C  
 Purgatio annua. 6.B  

Q

 Quartanae febris cognitio. 3.B  
 Quartanae rigor. 39.A  
 Quartana diuturnior tertiana. 39.B  

R

 Regij morbi cura. 16.A  
 Regionum complexio in omnibus ua-  
 rietatem facit. 38.B  
 Resolutio nervorum. 10.B  
 Respirationis difficultas. 34.B  
 Respiratiois magnae gemina differentia.  

S

 (40.C  
 Aliua hominis. 20.C  
 Sanguis quibus mittendus, & qui-  
 bus non, & quando. 49.B  
 Sanguinem tussiendo spuantes. 44.B.C.D.  
 Sanguis uitae thesaurus, & (45.A  
 spiritus fomes. 66.B.C  
 Sanguinis minutioni quae aetas idonea.  
 66.D. 67.C. 68.B  
 Sanguinis missio quibus aegritudinibus  
 competat. 67.B. 68.B  
 Sanguis non semel, sed numerosis uici-  
 bus extrahendus. 69.B  
 Sanguinis missione qui morbi curentur.  
 Sanguis quando mittendus in ui- (36.A  
 scerum inflammationibus. 70.A  
 Sanguis quando & per quae loca mitten-  
 dus in pleuritide & costali morbo, ex  
 uarijs autoribus. 62.A.B.C.D. 73.A.B.C  
 Saulus sacerdos phlegmaticus quotidie  
 choleram uomens. 28.D  
 Scammonij malitia. 33.C.D  
 Scirrhus quid sit, & eiusdem curatio. 2.A  
 Scorpionis morsus. 9.B.D  
 Semina alienigena, quae in unoquoque  
 genere permixta reperiuntur. 32.C  
 Semitertiana exquisita. 3.D  
 Senectus & mors necessaria. 39.C  
 Sensus & cogitationis uitio aberrantes.  
 Siti inexhausta defuncti. 37.D (10.D  
 Siti uehementi laborantes, quatuor pe-  
 ricula a potione subeunt. 37.C. 38.A  
 Sostitium



# INDEX.

Solstitium æstiuum.	24.A	Tussi uehementi laborantes.	44.B.C.D.
Solstitium hyemale.	24.A	45.A.B.C	
Sophistæ omni, idiotam secūdam naturam se habentem, Galenus præponit.	48.A	Tyrus qualis dictio.	10.B. 22.A. 59.A
Spasmus quid sit.	46.C	V	
Specula caua imaginem maiorem iusto repræsentant.	29.C	Venam mediam aperire utilissimū esse.	68.B
Sperma Solis quid sit, secundum Galenum.	45.C	Venæ tres in brachio.	68.A
Spiritus quid sit.	66.C	Venæ quales in singulis passionib. sint incidendæ.	68.A
Spiritus magnus desipiētiam significat.	40.A.C	Venarum pulsatiliū consolidatio.	43.A
Spiritus sublimis quis dicatur ab Hippocrate.	40.C	Venerem quæ cohibeant.	23.C
Stercus humanum.	20.D	Ventriculi figura.	29.A
Stercus quorundā animalium.	20.D. 21.A	Vergiliarum occasus.	24.B
Stomachus rex corporis.	14.C	Verrucæ unde proueniant.	57.D
Stomachus culina totius corporis.	62.D	Verrucarum cura.	57.B.D
Syderatio quid.	10.C	Vesicæ affectus.	16.C
Syncopam facientes causæ.	53.B	Vesicæ & iccoris plura exempla.	29.A
Synochæ febris cura.	48.B	Vesicæ lapis.	20.C
Syntexis quid sit.	5.B	Vini potatores nulla arte sanantur.	35.C
T		Vini usus apud Græcos.	31.C
Tabida febris.	4.D	Vinum quod sit optimum.	31.D
Telephi grammatici regimen.	23.D	Vini usus pueris uitandus, atq; iuuenibus.	31.D
Terra sigillata.	18.D	Vini ueteris natura.	9.A
Tertianarum trium complicatio.	4.A	Viperæ caro.	21.B
Tetanus quid.	46.C	Viperæ etymon.	10.A
Theophilus medicus animata uirtute destitutus.	37.C	Viperæ morsus.	14.C
Theriaca nobile medicamentum.	21.D	Viperæ natura.	21.B
Theriaca compositio & uirtus.	58.B.C.D	Virtus debilitatur dupliciter.	49.D
59.A		Virtutis fortitudo duplex.	49.D
Theriaca à feris uocitata est, non tyriaca à tyro.	59.A	Visorum causa.	11.A
Thoracis partium omnium dilatatio, ob imbecillitatem unius particulæ.	11.C	Vomica quid sit.	16.D
Torpedo membra hominis afficit.	30.A	Vox uitata propter casum.	7.D
Triticæ natura.	32.C.D	Vrinæ generatio.	30.C
		Vteri affectus.	17.A
		Vulnerum putridorum cura.	42.C. 43.A.B
		Vulvæ suffocatio.	17.A
		Vulvæ curatio.	57.D

INDICIS FINIS.



# DOMINI SYMPHORIANI CAMPE-

GII, EQVITIS AVRATI, ET CLARISSIMI LO-

tharingæ Ducis Antonij primarij medici, in historias ex omni-

bus Galeni libris à se recenter excerptas, ad præclarissimū

uirum dominū THOMAM CAMPEGIVM Bo-

noniensem, Apostolicæ sedis Protonota-

rium dignissimum, Præfatio.



PLERISQVE sepe rogatus sum, ut Galeni historiales cam-  
pos, quos sanè multos hæcenus sparsim scripsi, in unū collige-  
rem, & officiosa impressorū manu atq; industria ea omnia antè  
recognita, accurateq; digesta, cōmunia pluribus redderē. Ne-  
gociū meū aliquando cogitans hæsi, distuli, torsiq; me etiam: ea  
enim erant partim ita dispersa, ut receptui classico nullo quidē  
signo ad vexilla reuocari amplius facile possent; Partim etiā in

discipulorum manibus habebantur per Galliæ totius diuersa gymnasia, partim cæ-  
cis nostræ bibliothecæ angulis, situ ac puluere penè tabescentia diu iacuerant, pro-  
cul à mente, omniq; memoria; ut difficilimū sanè mihi uideretur, in corpus aliquod  
unum tot membra disiecta componere. Meas cogitationes quoq; non magno stu-  
dio lucubratas, satis placere posse diffidebam, ijs præsertim, qui stricta libella omnia  
appendunt, & corrugata fronte ac rhinocerotico naso aliena tanquā odorant. At-  
que ideo interim cœpi in lucem emittere De claris medicis librum, prætentaturum  
iter, qui impressoria arte diffusus in plurimos, à multis probatus, atque ut ipse uidi

Alexander  
Benedictus

BENEDICTVS ille noster; ille inquam, qui singulari doctrina, & accurata de re  
quaq; ratione, græcarum præterea literarū eruditione, ætatis & sæculi nostri nemini  
cedit; ea una epistola ad nos in Galliam, quæ ad philosophiæ Platoniciæ caput ap-  
posita, ueluti serenissima gemma fulget & emicat. Hinc incensa mihi fiducia, ut cæ-  
tera ista quæ diximus ita sparsa quoquouersum ac disseminata, in unū cogere-

mus. Quod cum fecerimus, quæ ex multis deperditis inuenta receptaq;

sunt (quæ sanè Galeni historiales, à Campegiorem cognomine

Campos appellandas duximus) tuo amplissimo nomini

merito dedicanda putauimus. Fruere igit-

tur, & me uicissim ama.



# IN CLAVDII GALE

NI PERGAMENI HISTORIALES CAMPOS, D. SYM-  
PHORIANI CAMPEGII, EQVITIS AVRA-  
TI ET MEDICI CLARISSIMI, COM-  
MENTARIORVM LIBER  
PRIMVS.

De his quibus aliqua corporis partes ad magnitudinem præter  
naturam attolluntur. HISTORIA PRIMA.



NE IMITARI uideamur illam quam præcipue damna-  
mus garrulitatē, friuolis omnino ambagibus omis-  
sis, eam cōfestim quam Galenus primo De differentijs morbo-  
rum uolumine inseruit, aggrediamur historiā. Nicoma-  
chi uero, inquiens, Smyrnæi corpus adeo immodice au-  
ctum est, ut ne mouere quidē seipsum posset, atq; hunc  
sanitati restituit Asclepiades. Vidimus etiā linguā cu-  
iusdam mirum in modū auctam, idēq; citra omnem sen-  
sum doloris, ut neq; œdema, neque scirrhus, neq; phle-  
gmone uideri posset. Nam neq; excauata est sub pre-  
mente digito, neq; sensum amisit, neq; dolebat. Sed hic affectus incrementū quod-  
dam erat partium, ita tamen, ut ipsa partis essentia ab omni noxa uideretur immu-  
nis. Sic testiculos quoq; & mammas, alijs utroq; alijs alterum duntaxat, immodice  
B increuisse compertum habemus. Ad hoc genus pertinet & struma, ut uocāt; quip-  
pe quæ immoderatus aucta, nō parum functioni incommodat. Similiter oculorū  
quoq; anguli ubi à iusto modo recesserint, siue immodice fuerint aucti, siue diminū-  
ti, Græci alterum encanthida, alterum rhocada appellant. Atq; huiusmodi sunt in  
hoc genere morborum differentia.

## CAMPEGII ENARRATIO.

Capitis magnitudo ac figura, simul cum cerebro, atq; magnitudo thoracis, simi-  
litudo scapulae, humeri, brachia, cubitus, manus, coxae, femora, tibiae, pedes, utrum  
sint formatione impedita, nequaquam difficile est cognitu. Vox præterea uocaliū  
instrumentorum munus est. Loquela uero, eorum quæ sermoni destinata sunt. In-  
ter quæ lingua principatū obtinet: cui non parum conferunt nates, & labra & den-  
tes. Et dicitur lingua, ut Varroni placet, quod cibum liget. Hæc enim cibos ui sua  
conglobat, & deprimit, ac transmittit in uentrē: Vel quod ipsa dentium septis qua-  
si muro circumuallata, atq; ligata sit. In hac uirtus sermonis est, hac sapores sentiun-  
tur. Homini sape ita constricta uenis, ut intercidi eas necesse sit. Lingua, ut diuus  
Iacobus scribit, modicū quidem membrū est, & magna iactat. Naues enim, inquit,  
cū tantæ sint & à uentis ualidis agantur, circūaguntur à minimo gubernaculo quo-  
cuncq; impetus dirigētis uoluerit. Ita & lingua pusillū quidē membrū est, & magna  
iactat. Ecce quantulus ignis q̄ magnam syluam incendit. Et lingua ignis est, mun-  
dus iniquitatis: sic lingua constituitur in membris nostris, quæ maculat totum cor-  
pus, & inflammat rotā natiuitatis, & inflammatur à gehenna. Omnis enim, infir-  
mitas bestiarum & uolucrum, serpentiumq; & marinorum domatur & domita-  
est à natura humana: Linguam autem nullus hominum domare potest, incoercibi-  
le malū, plena ueneno mortifero. Per ipsam benedicimus deo & patri, & cum ipsa  
maledicimus hominibus, qui ad imaginē & similitudinē dei facti sunt. Ex eodem  
ore procedit benedictio & maledictio. Hæc ille. Et ideo bilinguis serpens habet at-

Linguae etymo-  
logia.

Cap. 3



**C** que letalis, eo quod diaboli minister aliud lingua loquatur, aliud corde meditetur. Sunt præterea alij quoque ministri, qui & cordis & uocis sui infectas ueneno, ueluti uerborum suorū, iactant sagittas, quibus dominus ait: Generatio uiperarum quomodo potestis bona loqui cum sitis mali? Hæ sunt nostræ Syrtis, hæc Scylla, hæc Charybdis, hæc Symplegades, quarū cōcursibus deprehensæ animæ celestis patriæ cursum amittunt. Hæc torpedo, quæ mentibus nostris torporem ac stuporem

**Forma linguæ.** immitit, & ad bonum optus reddit immobiles. Linguæ figura, retro spissa esse, & tenuitatem in anteriore parte prætere debet. Proinde quæ antè densatur, sermones non bene format, quia non est bene soluta; neq; erga dentes, neq; ad palatum, ad quorum tactus formari uoces dicuntur, satis plicabilis est. Lingua antèrùs lata, li

**Blesi qui** teram S, male & infcite explicat; talesq; blesi esse dicuntur. Posterius uero implicita, literam R, non recte pronunciat. Quando ergo commensurata cum longitudinis, tum latitudinis est, & in anteriori extremitate subtilis, loquendi gratiam habet. Magna & lata aut curta nimis, nō expedit facundie. Et quoniam lingua ad multos usus inseruit, plures neruos motiuos, sensitiuos, plures uenas atq; arterias, q̃ aliud

**Hastai alga.** membrū in toto corpore, habet. Est autem hastai alga de genere psittaci, latam, tenuem, & instar hominis linguā flexibilem habens, qui doctius quā reliquæ aues, quamuis irrationalis sit, humanas uoces exprimit. Quicunq; alites de psittacorum genere latas linguas habent, idem efficiunt. Picus quoq; extra rostrum multum appetens, linguam longissimam extendit. Tali ope cauans arbores, de profunditate li

**Picus.** gnorum uermes educit. Lingua illius est quasi cornea, acuta, quam corporibus uermium, ut illos extrahat, infigit. Picus iste linguosus, minime loquax; raro nisi in anti

**D** go circumspēcti, an ad loquendum de sanctis, an ad bibendum, uel fodiendum sua lingua præstet, aduertant. Picus se ad loquendum sciens ignauū, neminem sua garulitate offendit; imò in syluis se abdens homines abhorret. Lingua rara & spongiosa per uini humiditatem in augmentū extenditur; idcirco ob crassitudinem, tumorem uel acquisitum, difficulter ad articulati sermonis prolationem mouetur. Hac ratione rigentium ac cōgelatorum hominum lingua balbutiens errat. Ipsa rigore immobilis induratur, cum frigidi sit mortificare. Est ipsa sanè sub cerebro humiditatū fonte, quod membrum rarissimum humorem recipere est dispositum.

De partium corporis, uerbi causa linguæ, labiorum, aurium, ac nariū detruncatione. HISTORIA SECUNDA.

Galen. de diff. ventris morborum lib. 1.



**I**C correptus quidā non ita pridem uehementi uniuersi corporis cōuulsione, linguæ anteriore partem mordicus amputauit, atq; hic reualuit quidem a cōuulsione, sed loqui ut antea haudquaquā potuit. Sub hoc genere continentur, labiorum, aurium, narium (ut uocant) detruncationes. Sic partes quadam corpulentæ, aut uolenter auulsæ, aut putrefactæ, funditus exectæ sunt. Atque per huiusmodi miseras, siue una pars, siue duæ, siue plures desint, quæ uel omnino perierint, uel partim fuerint exemptæ, naturalis partium numerus erit imperfectus.

CAMPEGIUS.

Causæ partium officialium sanè partim impedimentorū figmenti, partim magnitudinis aut numeri existunt. In figmento igitur secundum Galenum multa impedimenta habentur. Nam figura partis, & sicubi in ea cauum est per naturā, aut hostiolum, aut meatus, aut asperitas quadam, aut lenitas, quoties exceßerint propria mediocritate. Parum quidem affecta, sana corpora nominantur. Multum uero perpeffa, agrotabilia dicuntur. Quoties autem tantum affecta sunt ut offendant operationem,



**A** tionem, iam ægrotæ uocantur. In quantitate ergo excessus ac defectus ad eas ipsas deducit differentias. In numero uero excedens aut deficiens simularium partium, aut plures hoc genere continentur. Item quæcunq; substantiæ in nobis præter naturam consistunt.

## De Tertianæ non exquisitæ. HISTORIA TERTIA.



**A**LENVS lib. primo De arte curatiua inquit: Erat tempus anni mediū inter occasum Pleiadū, & antecedens æquinoctiū: incepit autem febris cum horrore adolescenti circa auroram ferē, quæ neque in caliditate similis tertianæ uidebatur, neq; in pulsibus: sed neque uomitus bilis subiecutus est, neque sudor sufficiens: præterquam quod in die secundo tantummodo circa horam tertiam, quidam pauci humidi uapores exierunt, ex quibus febris quidem transpirabat: at ita pedetentim, ut uix circa noctem expers febris uideretur: Nam febris signum satis manifestū in pulsibus manserat: in reliquis uero circa uesperas satis bene se habebat, & per totam pariter noctem. Rursus uero circa tertiæ diei auroram secunda accessio facta est, omnino præterquam in tempore similis. Nam nocte superueniente, paululum ante diem uapores exhalarunt, ac circa quartæ diei auroram febris cessauit, ac reliquo deinceps autumnii tempore, atq; hyemis quo ægrotauit, alia omnino & hora accessionis & solutionis febris eundem modum seruauerunt. Agebat autem adolescens circiter decimumoctauum ætatis annū, albus aspectu & pinguis, qui sæpius antea in ocio degerat, & crapulis balneisq; plurimis & repletionibus usus erat: Quare neq; bene cibos cōcoquebat. Simul autem ei aduenit durities in pulsu. In prima autem die atque secunda, mediocriter: In tertia autem & quarta atq; sequentibus usq; ad septimam, ad tantam peruenit duritiem, ut quispiam qui soli crederet pulsui, multorum fore mensum ægritudinem iudicaret. Talis autem perdurauit usq; ad uernum æquinoctiū, in quo coepit mollescere. Et rursus postea quadagesimo die omnino æger à tertiana est liberatus, tendente paulatim ad mollitiem pulsu, ac minore quotidie fiente accessione, urinisq; meliorem habentibus subsidentiā. Et hæc quoque in priore tempore erant admodū crudæ. Talis quidem est tertiana quæ alteri exquisitæ maxime contraria existit. Reliquas uero intermedias haud numero paucas, ex extremis quæ determinata sunt, non difficulter inuenies.

## CAMPEGIVS.

Hæc tertiana, quam neoterici notham appellant, nihil simile habet cum exquisita. Quantum enim natura differunt syncera & notha, tantum rationabile est rationem uictus permutare. Vt igitur eas optime sciamus distinguere, quæ adolescenti acciderint, sat fuit Galeno posuisse, quæ ueluti quædam exempla ac monumenta tibi futura sunt, earum quæ non exquisitæ tertianæ.

## De Balneis. HISTORIA QVARTA.



**P**VD Galenum libro eodem De arte curatiua, sic scriptū uulgo legitur: Lib. 1. ad Glauconem. Equidem noui quendam corrupto iudicio hisce balneis, marinæ aquæ & salæ, nitrosæ atque sulphureæ uti persuasum: deinde extenuato corporis habitu, ad tantam uenisse perniciem, ut tabe cōsumptus interiret.

## CAMPEGIVS.

Lauacrorum quædam suam obtinent qualitatem, quædam qualitatibus sunt experta, quædam dulcia: eorumq; alteram quandam alia habent qualitatem, quædam institutione nostra uim habent, quædam sua potestate uim possident. Omnifariā igitur



**C**ur temperata humectant, ac per sese calefaciunt. Conferunt autem huiusmodi fac-  
uacra, dulcia inquam, & temperata febribus aridis, præsertim immoderate sitienti-  
bus, sub Sole mora plurima, ac scabiosis exanthematis. Dulcia igitur tum quia aliqd  
bilis educunt, tum etiã quia sua qualitate plurimum iuuant: humectant enim ac  
potentia refrigerant. Marinae autem aquæ, ut Galeno placet, & salæ, nitrosæ atq;  
sulphureæ, plus quidẽ bilis educunt: sed multo minus quàm potabiles profunt. Præ-  
stat uero neq; ipsas utiles dicere: quandoquidem plus qualitate nocent, quàm eua-  
cuationibus iuuent.

## De Scirrho &amp; Erysipellate. HISTORIA QUINTA.

**S**E CUNDO De arte curatiua ad Glauconem apud Galenum sic scri-  
ptum est: In memoriã tibi reuocanda sunt, quæ inuicem commenta-  
bamur, quãdo Cerciliij puerulum curabam, cui ex erysipellate nimis in-  
frigidato atq; astricte, tumor durus in toto femore relinquebatur. Existi-  
mauimus enim medicamẽta quæ ipsum curare deberẽt, tenuia esse oportere: qua-  
re femur oleo perfundebam, in profundam peluim posito puero, quæ multum Sa-  
bini olei continebat, eo quod omnium tenuissimũ ipsum esse sciebam. A balneo ue-  
ro abstinebam, eo quod nõ ita pridẽ propter totius corporis curam eo fuerat usus.  
Postquã uero partem fouimus, medicamenta ex medullis animalium ut cerui, leo-  
nis & similĩ: & adipibus, ut anseris, cõfecta adhibuimus, miscendo nonnunquam  
bdellium Scythicum, masticem Aegyptiam, atque ammoniacum thymiana uoca-  
tum, quod pingue & nõ uetustum esset, similiter & galbane. Et postquam per hæc  
præparatum fuerat, soluens ammoniacũ pinguisimum in acerrimo aceto, circumli-  
**D**niui totum femur. Deinde per aliquot dies rursus opopanax cum multa pin-  
guedinis miscui aceto acerrimo, exoluens id quod recens erat: alioquin pingue non  
permaneret, quemadmodum nec bdellium, nec ammoniacum, neq; etiam galba-  
ne. Iussiq; puerum in altero crure stare, ut plus cibi ad illud ferretur. Postea ubi re-  
pulsus erat iam durus tumor, timens ne eius residuum maneret, omnia econtrario  
facere aggressus sum, femur ex aliquo medicamento eorum quæ pice cõstant per-  
ungens. Manifestò itaq; clarebat, quod ex aceto linimenta egregie tumorem com-  
minuerant, laxatiua autem molliorem reddiderant, minorem autem nequaquam:  
uicissim tamen eis utendo, adhibito cõuenienti moderamine, puerulum curauĩ, sic  
ut si altero duntaxat medicamentorum genere quis curam attentasset, nihil ad scir-  
rhi solutionem proficiebat.

## CAMPEGIUS.

Scirrus exquisitus est tumor præter naturam, sensu priuatus durusq;. Non ex-  
quisitus uero, non omnino insensibilis est, difficulter tamen omnino sentitur. Scir-  
rus igitur insensibilis, ut Galeno placet, curam nõ recipit. Qui uero difficulter sen-  
titur, nec incurabilis est, nec facilem curationem admittit. Fit autem ex humore len-  
to & crasso, insolubiliter induratis partibus infixio. Interdum itaque statim à princi-  
pio cõgregatur paulatim & augetur: crebrius uero medicorum imperitiã paratur,  
cum uehementer erysipellata & inflammationes astringunt & infrigidant. Si quis  
igitur medicamenta uehementer dissolutiua induratis corporibus adhibuerit, quæ  
manifestam faciant scirrhi diminutionem, breui tempore non sperauerit perfe-  
ctam curationem.

Ex monumentis Hippocratis deprompta super pestilenti  
constitutione. HISTORIA VI

In librorũ



**A** **I**N librorum uolumine qui de Crisibus inscribuntur, quibus membratim medicinam percurrit, primo, ubi coepit de morbis populatim uagantibus loqui, Galenus insit: Mihi quidem habere hec omnia, que diximus, ille uidetur, de quo scribit Hippocrates in tertio Epidemiarum. Ille inquam egrotus a pestilenti constitutione, ordine octauus. Ita autem omnis sermo se habet: In Abderis erat Anaxion, qui habitabat circa portas Thracias: febris acuta inuasit hominem, lateris dolor continuus aderat, tussis sicca, neque expuebat primis diebus, sitibundus erat, & peruigil, urinae bene coloratae, tenues & multae. Sexto die delirauit, at concalescentiae nulla fiebat remissio. Septimo die grauius se habuit: nam & febris intendebatur, neque dolores minuebantur, & tussis infestabant, difficilisque habebat anhelitum. Octauo die uenam in cubito secui: sanguis multus effluxit qualem oportuit, dolores remissi sunt, tussis autem siccae insequeretur. Undecimo die, febres minores factae sunt, paruus sudor circa caput exiit, tussis quoque a pulmone humidiore. Decimoseptimo, coepit quaedam pauca concocta expuere. Vigesimo, febre liberatus est, post crisin leuatus est, siticulosus uero erat, neque a pulmone optimae erant expurgationes. Septimo & uigesimo febris rediit, & tussis eduxit plurima & cocta: urinarum subsidencia multa & alba, sine siti, & bene spirans factus est. Quarto & trigesimo die sudauit per totum corpus: per crisin febris soluta est.

Eandem historiam ponit Gal. primo Aphor. aphor. 12.

## CAMPEGIVS.

Oportet igitur procedente quidem morbo, sed praecipue quando admodum crudus extiterit, magnam fieri transmutationem, ut secura crisis speretur. Magna autem, insit Galenus, est permutatio, cum perfecte cocta minguntur & expuuntur. Talia uero non supponebantur in die decimoseptimo affuisse, quare nec fieri poterat, ut hic agrotus in die uigesimo liberaretur omnino, aut perfectam crisin haberet: quapropter septimo & uigesimo febris rediit.

Quomodo febris quartana ex solo arteriarum percussu deprehendatur. HISTORIA SEPTIMA.

**I**BRO secundo de Crisibus, capite quarto, inquit Galenus: Ego quidem nonnullos meos familiares, quorum pulsus exquisitè cognoueram, iam ingruente accessione contemplatus, quod tale principium nullius alterius quam quartanae febris fore contingeret, demonstravi, atque ita euenit.

## CAMPEGIVS.

Non mireris lector amantissime, si Galenus per solum pulsum quartanae cognouerit. Nam sicut Hispani natura iactabundi sunt, ita & Asiani & Graeci in historiis nonnunquam mendaces praedicantur, & Hispanis similes perhibentur. Quapropter & ipse Galenus De locis affectis libro tertio, capite tertio, de seipso ita scripsit: Ego uero reipsa, & publice & priuatim, apud eos uidelicet qui sectam quamlibet a me discere cupiebant, ostendi, in omnium sectarum scientia (ne maius quicquam dixerim) me esse posthabendum nemini. Quod si uni sectarum patrocinium ferre uel breuibus quibusdam rationibus aggrederer, nemo tam facile me deprehenderet. Non enim ut nonnulli faciunt, ex libriseas didici. Haecenus ille. Sed dic quaeso Galene, quid habes quod non ab exteris acceperis? Si autem acceperis, quid gloriaris, quasi non acceperis? deus enim lux est ipse solus, & in eo solo tenebrae & ignorantia non sunt ullae. Si dixerimus, inquit ille Iohannes qui supra pectus domini recubuit, Quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, & ueritas in nobis non est. Si dixerimus, quoniam non peccauimus, mendacem facimus eum, & uerbum eius non

I. IOH. 8.



**C** est in nobis, omnis enim homo mendax. Quare dicebat Doctor gentiū Corinthijs: 2. Corinth. 12 Parco autem uobis ne quis de me cogitet, supra id quod uidet esse me, aut quod audit ex me. Et ne excellentia reuelationum supra modum efferrer, datus est mihi stimulus carnis meae, nunciatus satanae ut me colaphis caderet. Super hoc ter dominū rogavi ut discederet a me: & dixit mihi, Sufficit tibi gratia mea: Nam uirtus mea per infirmitatē perficitur. Quapropter dicebat Asclepius Mercurij Trismegisti discipulus ad Ammonem regem scribens: Quantū possibile est, o rex, ut potes sermonem serua in conuersum, ne ad Græcos perueniant talia mysteria, neue Græcorum superba locutio atq; dissoluta ac ueluti calamistrata, debilem faciat ualetudinem, atq; actiuam nominum locutionem. Gerci enim, o rex, uerba habent tantum noua, demonstrationum actiua. Et hæc est Græcorum philosophia, uerborum sonus. Hæc Asclepius. Cū igitur plurima & ferme omnia quæ in medica arte à Galeno scripta sunt, erudite dicta sint, restant quædam parū curiose pensculata, quæ de seipso iactabundē profert, quæ eruditōrū aures ferre nō possent, nec debeant. Et si in medicinis semper laudauerim, ut iactabundum tamen nō laudo. Galenū Pergamenū florentissimū styli nitidissimūq; fuisse, si Gregorio Nissenō credimus, atq; Fulmineo, quem Platoniorum eruditissimū Auicenna iudicat, cuius se dicit interpretem. Sed omīssa aliena infectione, institutum propositum candido stylo exequamur. Si securius uelis discernere, præcepta Hippocratis hoc in loco ad memoriam reuoca, qui tempore æstiuo tertianam, autumnali uero quartanam abunde assēuerat. Primum uero hoc ipsum considera, nunquid autumnus frigidam & siccam & inæqualem habuerit temperaturam, & tunc magis sperabis quaternos circuitus in ipso fore frequentiores. Post hæc si regio ipsa talium febrium sit generatrix, & si ægrotantis natura atræ bili obnoxia sit, talisq; ratio uictus antecesserit, quæ huiusmodi humorem aggregauerit, & si eo tempore quartanæ febres populariter fiant. Hæc autem cum illis quæ deinceps dicentur obsignabis: Si homo lienosus fuerit, uel febres erraticas passus fuerit: Si augmentum & status plurimum contrarij fuerint, & secundum caloris motum, & pulsuum, & præter hæc omnia, si tenues albæ & aquosæ urinæ fuerint. Hæc omnino tertianarum urinis dissimiles sunt. Quapropter iactabundē Galenus inquit: Tertianā quidem à quartana qui primo statim die nescit distinguere, neq; omnino Medici meretur nomen, quod arroganter nimis dictū esse putamus: quoniam ut inquit poetā: Non omnia possumus omnes. Et Horatio teste: Quandoq; bonus dormitat Homerus.

Exemplum mulierculæ semitertiana exquisita laborantis,  
& de eadem febre pleraq;. HISTORIA VIII



**L**IBRO eodem, capite nono de Crisibus, apud Galenū sic scriptum est: Nuper quædam muliercula imparibus diebus horridam habebat accessiōnem, semitertianæ exquisitæ propriam. In paribus uero, manē alterā quandam ea quæ præcesserat longe minorem, ut altera die semitertianæ febris accessio, supra accessiōnem aduenire uideretur, quod in tali febre fieri cōsueuit. Circa octauam uero horam diei, altera inuadebat accessio cum rigore uehementi, omnia exquisitæ tertianæ febris indicia afferens. Iam uero hæc contracta sudoribus ac bilis uomitibus hora tertia noctis, mox extendebatur ad diei parīs horam secundam. Et cum iam quieti appropinquaret, rursus horrida atq; inæqualis accessio succedebat, quam imparibus diebus fieri diximus. Deinde per totā diem maligna, cōpressa, ac deinceps adducta, uix occidente sole ad statū perueniebat, ac declinare incipiebat hora quarta noctis. Deinde manē rursus superabundantes reliquias, augmentum



gumentum inaequale usque ad octauam superueniebat horam. Et cum iam manifeste statum obtinere febris uideretur, iam febrem hanc altera tertianae febris exquisita accessio suscipiebat. Hanc nos febrem statim die secunda, ex complicatione semitertianae febris atque tertianae factam cognouimus. Longe uero certiores tertius dies praeiuit cognitionem: atque in spem uenimus, alterum tertianae febris circuitum finem habiturum, alterum in longius tempus debere protendi, quod etiam contingit. Et nunc aperte uisum in reliqua parte aegritudinis sola superesse semitertiana, quae principium quidem totius circuitus par faciebat, in die uero impari superaccendebatur. Tales quidem mixtiones non est uniuscuiusque dignoscere. Si qua uero febris in primo die exquisita tertiana deprehensa, deinde die sequenti similem priori omnino fecerit accessionem, haec longe tolerabilior est, duplex existens tertiana. Sic autem & duae & tres quartanae saepius inuicem complicantur, quas accessio formae a quotidianis distinguit. Neque enim quod singulis diebus accessio fiat, hoc sufficiens signum est ad febres quotidianas indicandas, sed & febris ipsius accedentium formae.

*Febres complicatae.*

## De trium tertianarum febrium complicatione.

## HISTORIA NONA.



**I**UIT quidam adolescens, qui circa autumnii finem, quum in prima die circa quintam horam coepisset febricitare una cum rigore breui, deinde cum paululum sudasset multo uesperis, mox circa horam septimam noctis, priusquam exacte febris desisteret, febricitare rursus incepit cum rigore breui, deinde paululum sudauit: in secundo die ac circa decimam horam iterum similiter accessionem habuit, ac statim similiter sudauit in nocte. Deinde tertia die, hora tertia coepit febricitare, antequam prioris diei declinatio in quietem desineret. Nobis igitur omnem febris formam diligenter considerantibus, uisa fuit trium complicatio tertianarum: Nam & quae primo die coeperat hora quinta, & sequenti nocte rursus hora septima, & quae in secundo die hora decima, & pulsus & caliditatem omnia propria tertianis habebant, sicuti etiam rigores atque sudores. Nulla uero ex his ad quietem perueniebat, quum sequentis tertianae accessionis principium anticipabat. Sicuti si nulla alia febris successisset, horis tribus aut quatuor homo sine febre perstitisset. Trium quidem tertianarum complicatio in secundo statim die nobis uisa est manifeste. Quod autem anticipando accessiones faceret, tertio die primum cognouimus. Nam hora secunda febris inuasit, non quinta, quemadmodum in primo. Tertiani uero circuitus, indicia omnia, ijs quae in primo die apparuerant attulit manifestiora. Ab hoc uero die deinceps obseruantes, omnes inuenimus accessiones duabus aut tribus horis anticipantes. Quare & illa quae primae proportionem respondebat in circuitus successione, quinto die oriente sole facta est, septimo uero multo celerius, ueluti circa horam noctis nonam. Deinde quae post hanc, secundum eandem proportionem, in hora noctis septima: & quae sequuta est, hora quarta. Atque ab hinc rursus quae successit, quarta, & quae post hanc, quinta: deinde iterum sexta, deinde octaua hora, decima a principio accessio facta est. Secundum uero simile huic proportionem, & aliae duae post septimum periodum non solum anticipauerunt, sed etiam tardius aduenerunt, quando & mihi & reliquis omnibus manifeste apparuit, qui semitertiana febre esse putarunt, quantum sua opinione aberrassent. Nam cum accessionum plixitas ad octo horas contracta esset, ipsorum accessionis insultu non amplius anticipante, sed potius retardante duabus iam horis, tunc accessiones ad in febricitationem deueniunt. Et sic iam paulatim a longitudine dementes cessauerunt. Primum quidem quae



**C** leuissima erat: deinceps quæ magnitudine secunda erat, & tertia uehementissima inter ipsas, quod & ipsum non mediocre fuit indicium, quod statim ab initio tertia extitissent. Nos igitur haudquaquam latuerunt tres istæ tertiæ in secundo die, non ob aliam causam, nisi quod earum naturam exquisitè noscebamus.

## CAMPEGIUS.

Sufficiet autem sola ex prognosticis uerba, in hunc modum se habentia subscribere: Febres iudicantur in eisdem numero diebus, ex quibus etiam homines liberantur, & pereunt. Nam mitissimæ febres & quæ tutissimis signis incedunt, quarto die finiuntur, uel antea: Pessimæ autem & grauissima signa præ se ferentes, quarto die interimunt, aut prius. Primus igitur earum insultus ita terminatur. Secundus uero ad septimum ducitur. Tertius ad undecimum. Quartus ad quartumdecimum. Quintus ad decimumseptimum. Sextus ad uigesimali. Hi igitur per quatuor exacutis ad uigesimali, ex adiectione finiunt. Hæc uerba ostendunt manifeste, quod tertiam septimanam per continuitatem secundæ annumerat, quodq; decimamseptimam, iudicem facit uigesimali. Quapropter in separatis sermonibus Hippocrates inquit: Septenorum quartus est iudex, alterius septimane octauus principium. Undecimus etiam considerandus est, quartus enim secundi septenarij est. Item decimusseptimus considerandus est, quartus enim à quartodecimo, & septimus ab undecimo est. Earum igitur febrium, quæ sine loco patiente ex humorum accenduntur putredine, tres sunt primæ ac simplices formæ, & earum scilicet quæ ex pituita, & quæ ex atrabile, & quæ ex flaua ortum habent: quas si quispiam exquisitè dignoscere studuerit, singulas seorsim ac solas, iam non amplius difficulter earum mixtionem inueniet.

## De tabida febre duo exempla. HISTORIA X



**P**VD Galenum libro primo de differentijs febrium cap. ix. sic scriptum est: Ego quidem uidi in laxioris intestini (Græci colon appellant) inflammatione diuturna, tabidam febrem fuisse secutam: itidem in similibus stomachi uescicæ ac renum affectibus: nec minus à tali febre nonnulli sunt capti, qui dysenteriam patiebantur, cum scilicet intestina inflammatione laborarent, in lenitate etiam intestinorum & longo profluuio: Alterum Græci enteriam, alterum diarrhoeam appellant: quum scilicet uel ab initio statim, uel progressu temporis febricula inuaserit, tabidæ febres consequuntur. Et ut simpliciter dicam, quando præ exiccatum cordis corpus febrilem caliditatem quæ cum difficultate amouetur, acceperit. Alteri uero associata adhuc difficilius cognoscitur, sicut quæ nuper cuidam mulierculæ contigit, cuius accessio non die tantum, sed etiam nocte manifeste fiebat. Latebat enim tabida febris omnes medicos, quibus eiusdem curatio fuerat demandata, ut qui arbitrantur, neque principium aliquod sensibile febribus hecticis inesse oportere, neque incrementum, neque consistentiam, tanquam non posset eisdem associari aliter febris ex humorum putrefactione proueniens. At nos statim primis diebus in eadem muliere cognouimus: utraq; enim annotatio, & quæ interdum & noctu fiebat, partes quidem breues accessionis faciebat, & sæpius cum humore quodam aut spiratione uaporosa soluebatur perspicue, ita ut corpus ipsum bene temperatum tangentibus uideretur. Signa autem ex arterijs accepta, de quibus paulo ante sermo habebatur, semper remanebant, cum neque similiter ut aliæ partes refrigerarentur, neque celeritatem aut frequentiam motus amitterent.

## CAMPEGIUS.

Tabes est corruptio uiuentis corporis ex siccitate. Dupliciter autem corruptio dicitur. Hæc quidem in fieri, hæc autem in facto esse. Secundum primum quidem significatum,

*Aliud exemp.  
ex eiusdem lib.  
cap. ii*



agnificatum, audire oportet appellationem: sic autem & ipsa tabes, hæc quidē in esse tabidum utiq; alia uero in tabescere. Sunt autem genera tria uiuentium, animalia, plantæ, & semina, & propter hoc & fructus: horum utique esse passionem tabem, & corruptiones omnes quæcūq; fiunt propter siccitatem, tabem nominant. Quare & super ignem nomen hoc asserunt, & longius transferentes, super omnia paulatim corrupta.

## De nocumeto &amp; uenenositate balnei. HISTORIA XI



PVD Galenum in secundo aphorismorum, aphorismo quadagesimo primo, sic scriptum uulgo legitur: Mulier quædam longum in balneo tempus commorata frequenter exoluebatur ob longiorem temporis diuturnitatem, & quoniā balneo magna ex parte ligna succendebantur uitata. Verum id haudquaquā morbi signum erat, quam causam haberet manifestam. Porro altera quā uteri affectus inestabant, hoc idem patiebatur. Quidā uero alter post longum ieiunium in balneo exoluebatur. Alteri autem, & si per horam lauabatur, idem accidebat, nisi prius aliquid panis assumpsisset. Quibus omnibus, aut debile erat, aut sensum plurimum habebat uentriculi os. Quicūq; uero ex nulla tali causa sæpius ac fortiter exoluntur, hi ob uirtutis animalis imbecillitatem hoc patiuntur. Sicuti & ille cui dum exolueretur, cor fortiter palpitabat, de repente mortuus est, nō aliter quā illi qui acutissimis cordis affectibus, quos syncopas uocant, arrepti subito intereunt.

Exemplum secundum.

Tertium exemplum.

## CAMPEGIVS.

Cardiacus morbus dicitur à corde uel ab ore stomachi, quod cardiacum etiam Graeci uocant: unde Seneca, Bibere & sudare uita cardiaci est. Cardiacus etiam morbus appellatur, qui ad tabem hominē perducit, quod Galenus in simia sua dissecta perspexit. Syntexis est defectio animi, quæ latine defectio dicitur: inde syntectici, defecti: lipothymici & lipopsychi isto morbo laborantes, animæq; & spiritu deficientes. Cordis tremor & cōcussio multis sanis adolescentibus & pubescentibus perspectus aduenisse. Doleret ijs caput absque alia exteriori causa, & hi omnes detractio sanguinis subleuati sunt, & perfecte quidā ab eo casu liberati sunt, attenuante uictu post sanguinis detractionem, utentes itidem medicaminibus. Noui, inquit Galenus, quendam Veris tempore languentem tremore cordis, triennioq; usum sanguinis detractione, & adiutum. Præuenisse autem in sanguinis detractione quarto anno, antequam in eum laboretur casum, atq; deinceps pluribus fecisse annis: Vsum etiam uictu congruo, ueruntamen ipsum antequam fruesceret e uita decessisse, sicut & alij omnes.

Cardiacus.

Syntexis.

De tremore cordis exentplum.

## De morbis populatim uagantibus ex Hippocrate.

## HISTORIA XII



TERTIO aphorismorum, aphorismo undecimo, apud Galenum sic scriptum est, In secundo Epidemiarum, in ipso tempore uitriato Hippocrates ait, apud Cranonē factos esse carbones. Verba autem eius inibi hæc sunt: Pluebat in æstibus aqua ruente per totum: fiebant autē Austro magis. Manifesta igitur ex his quæ dixerat causa, ob quam apud Cranonem facti sint carbones. Neq; enim paulatim mutauit temperaturam, sed ad talem peruenit constitutionem, in qua facile putrent quæcūq; naturam habent, ut putreant: habiles enim sunt humiditates modum excedentes, ad putrescendum. Nam morbi in temporibus pluuiosis fiunt magna ex parte febres longæ, & alui fluxus, atq; pus-



**C**redines: adhuc autem magis in his quæ calidissimæ sunt. In unum itaq; cōuenientibus adeo fortibus atq; immoderatis dispositionibus, ueluti in Cranone, tēpus secundum corpus nō expectat, uerum anticipat in priore plurimum offendi.

C A M P E G I V S.

**Aphor. 3. 15** Humor immodicus admodum, putredinem infert. In uniuersum enim siccitates pluuiosis tēporibus esse salubriores & minus mortiferas, ait Hippocrates. Cur autem neque in Vere pluuioso atq; australi existente, morbi uulgantur? quoniam antecessit hyems frigida ac sicca. Quapropter non est mirandum apud Cranonem factos esse carbonēs. Tantis enim imbribus annus ille apud illos maduit, ut terris ex inde humentibus atque stagnantibus, minus mirandum sit æstium aërem ad illam uenisse intemperiem calidam scilicet & humidam, quam Philosophi atque Medici omnium putredinum matrem esse consitentur. Similem uel peiorem aliquando fuisse ea scilicet tempestate, qua Gothi Italiā bellis infestabant, ex qua ingens orta est pestilentia: ipsum siquidem humidum quod in nostris putret corporibus, quædam ueluti materia est à uī caloris patiens: humiditas uero ambientis aëris, quatenus exiccare non finit humorum in corpore superabundantiam, eatenus adiuuat uim putrefacientem.

De Arthritide, quæ ad leguminum comestionem suam refert originem, ex Hippocrate. HISTORIA XIII

**D** **I**BRO eodem, aphorismo decimosexto, sic apud Galenum scriptum est. Hippocrates in libro Epidemiarū secūdo ait: In oppido Aeno per famem qui leguminibus uescebantur, infirma habebant crura: tum autem erui uoros poplitum dolor excepit. Non itaque eos articulorum, sed poplitū dolore uexari docuit. Quispiam fortassis dixerit, nō unius articuli dolorē, sed complurium simul, Arthritim nominari: & ob eam rem dolores poplitum uel genuum nondum articulorum dolores appellantur.

C A M P E G I V S.

Quosnam dolores articulorū fieri tradidit Hippocrates per squalores, quæri agitariq; solitum est. Si enim absumunt ut qui immodici sint humorem articulorū, raritatem quandam ex siccitate committūt. At forsitan cognominatum articulorum dolorem nequaquam moueant, nisi quemuis articulorum dolorem hunc in modū uocare libeat. Et quidem articulorum morbi, qui ex fluxionibus fiunt, nullo modo in immodicis siccitatibus fiunt. Qui uero ab aliqua acredine accidunt, si & caliditas uel la immodica accesserit, tunc solum euenient.

De capillitio siue pilorum generatione.

HISTORIA XIII

**Q**UARTO aphorismorum, aphorismo septuagesimosexto, sic scriptum est apud Galenum: Nuper quidam talia corpora tam longa mungebat, ut incredibilis longitudo uideretur. Nam quædam ex ipsis ad dimidium cubitum extendebantur. Hic uero toto fere anno, qui antecesserat, in usu cibario habuerat orobum, & fabam, & sæpissime caseum tenerem, tum etiam aridum & uetustum. Nec secus ceteri qui talia per urinam fecerunt, crassi succi cibarijs uescebantur. Taliigitur humore in renibus uiso, capillis similes substantiæ generatur, & quidem modus ipse curandi rationi quæ de causa habetur attestant: Nam ab extenuantibus atq; incidentibus medicinis, adhibito etiā alio uictu humectante, agri curantur. Si uero tanta esset exulceratio renū

aut



**A**ut uescit, quod eorum substantia dissolueretur, non modò nihil ex talibus medicinis iuuarentur, sed supra modum irritarentur. In his itaq; sicuti & in alijs, Hippocrates dignus est admiratione.

## CAMPEGIVS.

Si exeat capillamenta assidue, crassa redditur urina. Quippe pituitosa materia quam uenae colligunt, renes perpurgant. Quod si carunculae prodeunt, tale quiddam accidere necesse non est. Attamen nunquam uidit Galenus talem renum affectionem, sed ueluti capillamenta saepenumero spectauit, per illas febres in quibus sedimentum uniforme euenire cernimus, ob pertorridum in renibus sanguinem aut in iccore crassiorē: non tamen carunculas cultiore ratione unquam excerni per urinam perspexit Galenus.

## De uulnere cerebri, ex sexto aphorismorum, aphorismo decimooctauo. HISTORIA XV



**C**EREBRUM uulneratum saepius sanatum uidimus, & semel & bis in Smyrna Ionia, uiuente adhuc praefatore Pelope, & erat uulnus satis effatum dignum: hoc igitur rarissimum est. Verum autem est, magna uulnera, quae consuevit Hippocrates nominare diffissiones uel praecisiones, asferre mortem: & fatentur omnes uulnera cerebri quae usq; ad aliquid in uentriculos penetrant, etiam asferre mortem.

## CAMPEGIVS.

**B**Tenuiora intestina maximeq; ut Galeno placet, uentriculus, carnulentiore materia sunt admodum praedita. Et ob eam, insit, causam uulnerata per summam corporis formam saepenumero glutinatur, & uelut collato scedere in robur substantiae corpulentae concordia coalescunt. Sed penitus excisa ad sinum usq; interiorē meatia, perraro senescunt. Porro iecur si uulneretur, sanguinis profusione interimit, antequam tale uulnus coeat. De uulnere cerebri dicitur lib. 4. hist. 25.

## De annua purgatione in atra bili, quam nostri melancholiam dicunt. HISTORIA XVI



**I**N sexto aphorismorum, aphorismo xlvij. sic legitur: Aliquis singulis annis incidit in melancholiam siue maniam, nisi purgetur: Et res mira uisus, quomodo morbo iam inchoante, statim homo persentit primam eius generationem: & ego aduocatus purgo humores atros, & cessat protinus melancholia. Et huic homini ex purgatione ambo haec optima eueniunt, quod scilicet & superfluitates expelluntur, & quod ex acritudine eorum quae excernuntur, paulatim aperitur os uenae, quam uocant haemorrhoidam. Per eam etiam excernitur pars aliqua sanguinis uitiosi consueti euacuari, quo retento superuenit melancholia. Purgo igitur ipsum non solum Vere, sed etiam autumnis. Si ex contemptu purgationem interdum omiserit, statim affectionis accidentia persentit. Sic & mulierem quandam singulis annis Vere inchoante, similiter euacuans, cum aliquando tumor cancerosum in mamilla pateretur, fortiaq; frequenti cum medicamento purgante atram bilem adhibita purgatione, ad sanitatem perduxit. Et si quando purgatio omitteretur, dolorem profundum sentiebat, & me aduocato statim uolebat euacuari. Porro in altero elephantem inchoantem primum per uenae sectionem & purgationem sanauit, & singulis annis rursus huic sufficit una purgatio, & ea omissa, statim passio innotescit. Morbi itaq; huiusmodi, atrii humoris exigunt purgationem. Comitalis autem & apoplexia, & anhelatio, pituitosi & articulares, si cum multa fuerint caliditate, amaram bilem uolunt euacuari: si uero frigidis tumoribus, pituitam.

Exemplum secundum.

Exemplum tertium de Elephantia, quam neotici Lepra appellant.



**C** Quidam alius tempore aestiuo semper febribus tertianis corripiebatur. Sed multis iam annis non febricitauit, quoniam a nobis purgari circa finem Veris rufabile anticipauit. Sic enim melius est tales euacuare: sicuti illos qui morbo comitiali, apoplexia, & melancholia, & articulari, & alijs passionibus quae ex crassis humoribus generantur, praestat circa Veris initia euacuare.

*Exemplum quartum de febre tertiana.*

## CAMPEGIVS.

Operosum est, quorum sunt sana corpora, purgare: torquent enim & subuertuntur, proceditque difficilis deiectione, confestimque dissoluntur, qui eo modo purgantur. Expedit igitur eis quos purgare uelimus, prius tenuare, secareque crassos & coagulatos humores, spiramentaque quos uoce graeca poros nominamus interpellare, quibus succi transumuntur, & trahuntur a purgatorijs medicaminibus: ac serosos tenuesque succos, in principio aegritudinum deicere expedit. At in crassis & glutinosis expectanda est concoctio. In acutis autem, cum moueantur materiae, & a principio medicamen adhibetur, id multa fieri conuenit cautione. Quapropter Plato, in libro Vniuersi inquit: Morbi enim nisi periculosissimi sint, pharmacis irritandi non sunt.

## De praenotionibus.

## HISTORIA XVII



**L**IBRO primo praedictionum in Hippocrate apud Galenum sic scribitur: Ab hyeme futurum uer est, a quo aestas, post autumnus. Et haec est firma praenotio. Non firma altera est, ex quibus Aratus uersu cecinit de luna:

Si uero cornu sublimius annuat illi,

Vim Boreae expectes, Austrum si recta supinat.

Ita enim fieri magna ex parte obseruatum est. Atqui interdum non ita contingit. At uero Herophili astipulatores uolunt praesentionem esse firmam & stabilem, praedictionem uero nihil habere istiusmodi: atqui parte plurima barbarissant. At uero in consuetudine est Medicis spem de futuro magna ex parte, & item firmam nominare praesentionem. Si quis igitur uiginti praedictionibus oberrat, semel interpellauit perpetuitatem, melior tamen est, quam qui bis a fine praedictionis intercidit. Rursusque melior hic est, quam qui ter: quomodo rursus ille, quam qui quater elusus est. Atqui promiscue tribuitur omnibus consequi finem magna ex parte. Talem ergo docendi uiam, ex qua auspiciatus quispiam saepius alio consequatur finem, admittere: superuacuum autem in significationibus nominum operositate abalienare & defugere, conuenit: quam Prodicus tantus sophistes exosculatus, peritioribus grauis molestusque erat, subindeque a Socrate mordebatur apud Platonem, in ceteris alioquin commendandus.

## CAMPEGIVS.

Possunt Medici ex quatuor anni temporibus praesagire, possunt & ex corporum affectionibus uel sanitatis uel aegritudinis euentum praesignare. Quicquid ultra porrigitur naturae metam, egressu superstitionis tangit confinia.

De aliquibus praedictionibus ex tertio praedictionum libro.

## HISTORIA XVIII



**M**NIA prompta animo obseruando, quae in libris praedictionum dicta sunt, inspicere, conferendo ea inter se: ex his enim poteris praedicere ea quae ab infirmis omittuntur, interdum etiam necessarijs ipsis haudquaquam exquisita perspecta, quemadmodum saepenumero me uidisti in ijs, qui stridentibus ex natura, in illis haberi accidens pronuntiare, ita ut existimarent familiares audientes non ex medendi facultate, sed exacte uaticinandi talem extitisse praedictionem: interdum etiam in dormientibus, in conuiuentibus oculis, ut id quoque in eis ex natura existat. Porro mulieris cuiusdam uisus est aduentibus nobis dexter oculus,



**A** oculus, alterum insigniter superare: de qua dixi, talem antea morbum extitisse excessum. Et item in alio caua admodum tempora: quo perspecto, tantisper dixi per naturam haberi affectionem. Itidem aliorum cruentos oculos esse per naturam. Couulsam uero in alio supercilij partem, aut oculorum, aut labrorum, & item nonnulla ante morbum ex quadam causa fuisse exteriore. Quinetiam intermittentem pulsum, atque etiam pulsus uarietatem, & alia generis eiusdem, ex natura in quibusdam haberi dixi, uel ipsis ægris haudquaquam perspecta.

## De medicinis purgantibus. HISTORIA XIX



**P**VD Galenum in libro, Quos oporteat medicamentis purgare, & quando: sic scribitur: Nos sane & podagram et articulare morbum incipientem, & nondum in articulis impressum, ex euacuatione multorum paroxysmorum fieri, inuadere prohibuimus. Eodem quoque modo apoplexiam, epilepsiam, melancholiam, item & alias eiusmodi diutinas ægritudines per euacuationem in multis hominibus sedauimus: alijs quidem, quibus conferebat pituitosos exaurire humores: alijs uero serosam superfluitatem, secundum substantiam affectionum quæ consueuerunt ipsos infestare.

## CAMPEGIVS.

**B** Venter interdum non excernit dato purgatorio, uel propter proprietatem naturæ infirmi, uel propter paucitatem exhibitæ pharmaci. Nonnunquam & stercus condensatum & durum in aliquo intestinorum continetur, quod per clysterem euacuandum fuerat priusquam expurgans pharmacum daretur, prohibet euacuationem. Potest etiam cum natura sensibilem impetum facit, purgandi uim habens, nihil expetire. Quædam tamen quando purgandi finem non allequuntur, alias quidem, ultra quod nihil corpus lædunt, animalis fiunt alimentum, alias uero in pharmacum quoddam & uenenum uertitur. Sed cum omnia medicamenta uentrem uident, maximeque (ut inquit Galenus) ipsius os, quod maxime nerueum sit & sensibile, mixtio odoriferorum necessaria est, ne sola, neue pura uis ipsorum attingat os uentris. Oportet autem quæ miscentur semina talia esse, quæ efficaciam ipsorum non habeant impedire. Sint quoque subtiliaturæ & incisuræ uirtutis, & crassos humores incidere, & uias ipsarum particularum per quas euacuantur aperire, & refrenare possint. Oportet autem ut quæ miscantur purgatiua sibi inuicem consentiant, in nullo dissideant.

De ægritudinibus à prauis cibarijs prouenientibus, ex libro

## De locis affectis primo. HISTORIA XX



**A**LENVS in primo De membris dolentibus lib. sic scribit: Vidi hominem à calidis tum cibis tum medicamentis, atque ab omni calorifica uictus ratione irritari, rursus iuuari ab alimentis boni succi & temperatis, nominatis. Insuper inediam ei noxam inferre. Doloris uero speciem percontanti mihi, mordacem esse respondit: qua de re multo magis sperans ad ueram me peruenisse notitiam, ausus sum amarum ei medicamentum exhibere. Postremo conspiciens hominem mirifice adiutum, quæ fuerit dispositio, efficaciter me deprehendisse putaui. Fuit alter quem cibi concoctu faciles irritabant: hic de præcedentibus interrogatus respondit, se in hanc deductum dispositionem sumpto purgante medicamento. Rursus interrogans, quid ipsum ad sumendum medicamentum promouisset, intellexi mordaces, edaces quæ dolores, multo tempore uentriculum infestantes, fuisse in causa. Coniectans itaque uictum fuisse à purgante medicamento intestinum ac dispositum ad fluxiones, ut facile reciperet ex hepate redundantes humores, qui deinde corrumperentur, cibum exhibui haud ita fa-

*Liber Galeni  
de modo euacuandi corpora.*

*Aliud exemplum.*

b



cile corruptibilem, & astringentem, unde & mordaces dolores mitigati sunt, & nihil postea excreuit, cum antea protinus ut mordacitatem sentiebat, corrupta quædam & liquida, & fœtentia excernere cogeretur.

## CAMPEGIVS.

Cibus & potus nō omnium tantum morborum, sed etiam sequundæ ualitudinis cōmunia præsidia sunt. Victus præcipua cura habenda est, quò familia ab omni ægritudine custodiatur incolumis: nec enim luxuriosum, sed qui sanitatem præterdat exquirimus, sine quo reliqua frustra fuerint: pertinetq; ad medicum, omnium proprietates nosse. Primū, ut sani sciant quomodo his utantur: deinde ut exequentibus nobis morborū curationem, liceat species rerum, quæ assidue necessaria erūt, subiicere. Nam ut Auicennæ placet, subtilia nutrientia sunt magis sanitatis conseruatiua, & uirtutem minus iuuant, & fortitudinem: Grossa uero cōtraria istis sunt, & non nisi exercitatis convenientia: & ut Isrælita Isaac inquit: Cibaria grossa laudabilia non sunt quietis, & in ocio uiuentibus: in his, inquit, calore quiete cōgelato talia non digeruntur: quapropter summopere cauenda. Subtilis cibus est, cuius quantitas magna, corpus pauco pascit nutrimento. Grossus autem dicitur, cuius quantitas parua, corpus plurimo reficit nutrimento. Temperatus autem inter grossum & subtilem, est cuius moderata quantitas moderate nutrit. Si autē multa sit eius quantitas, multum: & si pauca, parum. Cibi autem subtiles sunt, ut caro pullorum, pisces parui, lactuca & huiusmodi, opportuni ijs, qui parui sunt laboris et exercitij: Grossi autem cibi sunt, caro uituli magni, & pisces grādes, solida carnes, caseus recens, & similia, ijsq; qui magni sunt laboris & exercitij, & qui uirtutis necessariū habent augmentum corporisq; corpulentiam, conueniunt.

Isaac in uniuersalibus dietis.  
cap. 8.  
Cibus subtilis.  
Grossus.  
Temperatus.

D

De uoce uitata propter casum ex alto.

## HISTORIA XXI



LIBRO eodem De locis affectis siue membris dolentibus, sic scribit Galenus: Cecidit quidā ab alto, ita ut dorsi initiū affligeretur. Is tertio die exiguam admodum uocem emisit: quarto deinde die omnino obmutuit, resolutaq; simul fuerūt crura, manibus omnino illæsis: sed neq; spirationem amittebat, neq; difficulter spirabat. Cum enim tota sub ceruice spina esset resoluta, accidit thoraci, ut & septū transversum, & musculi superni, numero quidē sex, mouerentur: quippe nervi ex spinali medulla, quæ in ceruice est, ipsis adueniunt. At intercostaliū musculorū nervi, per quos flatus fieri diximus, omnes affecti erant. Cum itaq; frustra Medici negotium subirēt, circa crura quidem, utpote resoluta: circa guttur uero, propter uocis affectū: equidē id interdixi, atq; affecto duntaxat loco curationem adhibui. Proinde finita tandem spinæ inflammatione, a septimo die uox restituta est iuueni, & crura motionis facultatem recuperauerunt. Equidem in alio uocem uitatam fuisse memini, adeo ut penē perderetur, in frigidatis uehementer nervis recurrentibus, cum per hyemem ceruix fuisset incisa: quod cum intelligerem, calorificis remedijs naturalem temperaturam nervis restituens, uocem reuocaui. Caterum ut ob materiæ priuationē, perforato thorace: ita etiam aspera arteria tota incisa, uox perit: quod nullus supersit spiritus, qui ad propriū uocis instrumentum transmittatur. Idem efficit, sed alio modo, laqueus collo circumdatus: uerum hic non solum mutum reddit animal, sed etiam suffocat, tollendo scilicet spirationem. Cum ex ceruice quidam choæradas (uulgò scrophulas appellant) in profundo incumbentes excideret, unguibus eas euellens, imprudens ob ignorantiam simul recurrentes nervos distraxit, atq; hoc pacto puerum liberauit a strumis, sed mutum reliquit.

Exemplum secundum.

Exemplum tertium.

Quidam




**A** Quidam alius in alio puero sectionem faciens, ipsum similiter semimutum red- *Quartum.*  
didit, læso uidelicet altero duntaxat neruo. Mirabantur uero omnes, quo pacto ne-  
que aspera arteria, neque gutture affecto, uocem lædi cōtingeret. Qui cum ruben-  
tes neruos, me ostendente, conspicerent, admirari desierunt. Quibus igitur par-  
tibus, uel materiæ, uel facultatis copia, non transmittitur, actionem lædi probabili-  
ter dixeris, parte ipsam faciente nequaquam læsa: At uero si uel à uaporibus, uel hu-  
moribus aliunde ad ipsam uenientibus lædatur, eam non recte dixeris illæsam.

## CAMPEGIVS.

Galenus in libro quē De uoce cōscripsit, ostendit quod exufflatio, materia qui-  
dem uocis est, sed efficiunt eam commisso thorace, intercostales muscoli. Igitur his  
nihil agentibus, animal uocem amittit, & quidem nullo interdum in proprijs uo-  
cis particulis apparente affectu. Sunt uero huiusmodi partes, summatim quidem  
loquendo, totum guttur: si uero particulatim explicare uolueris, sunt tres cartilagi-  
gines, à tribus motæ musculis, quibus accedunt nerui à cerebro demissi. Est præte-  
rea in gutture ligula, Græci epiglottida uocant, hæc maxime proprium uocis instru-  
mentum est. Item uocare uoluit Galenus uocales neruos, quos ipse inuenit. Nam  
præceptores eius eos duntaxat qui ad arterias pertinent cognoscebant: & ob horū  
uitia uox perire solet, quoniam proprii gutturis nerui, quos equidem recurrentes  
nominare est solitus, ipsorum essentia pars esse censentur.

Quomodo Medicum locum affectum considerare  
conueniat. HISTORIA XXII

**B** LIBRO eodem apud Galenū sic scriptum uulgo legitur: Occurrit, in-  
 fit, quidam, medicamentum tribus digitis adhibitum ostendens, di-  
xitq; triginta iam diebus sensificam ipsorum facultatem se amisisse, ille-  
sa seruata motione, sed nihil præsidij ab impositis medicamentis perci-  
pere. Ego uero id quod in huiusmodi casibus facere consueui, ne tunc quidem ob-  
liuioni tradidit: quippe uocato Medico qui digitorū curationem susceperat, interro-  
gaui cuiusmodi remedia adhibuisset: quæ cum intelligerē ad hanc rem esse idonea,  
causam inuestigare cœpi, cur nullum ab ipsis homo præsidium consequutus fuisset.  
Inquirens itaq; quæ præcesserant accidentia, inueni, ipso dicente, neque inflam-  
mationem, neque refrigerationem, neq; ictum præcessisse, sed ipsum paulatim sen-  
sum perdidisse. Captus itaque admiratione, rursus interrogauī, num superiorū par-  
tium aliqua icta fuisset: Ille respondit, digitos quidem non fuisse ictos, sed dorsi in-  
tium fuisse afflictum. Deinde quomodo, & quando id accidisset, cum interroga-  
rem, respondit: se cum Romam proficisceretur, à uehiculo decidisse, ac non multo  
post digitorum incepisse affectum. Quocirca coniecturam feci, neruorum qui pri-  
mi à septima uertebra procedunt, partem quampiam ob ictum fuisse inflamma-  
tam, ac nunc duram habere dispositionem. Id uero intellexi, doctus ex arte secan-  
di corpora, quod nerui per propriam circumscriptionem, ueluti uenæ exoriri ui-  
dentur, adeo ut unumquenque exquisitè unum esse putares, quemadmodum &  
uenam. Verum protinus ab origine multi sunt simul concreti, qui cōmunibus uin-  
culis contenti, à cerebri membranis exoriuntur. Ergo neruorū, qui à ceruice pro-  
deunt, ultimi exigua pars, ad minores peruenit digitos, per cutem ipsos continen-  
tem: ac præterea per mediū digiti medietatem dispersa. Quod uero ceteros Medi-  
cos in maximam duxit admirationem, quod scilicet media pars afficeretur: id mihi  
hi persuasit potissimum, eam tantū nerui partem, quæ in cubito ab ipso egrediens,



*Παράδοξον.* C In iam propositis digitis finitur, esse affectam. Igitur adhibitum ei medicamentum abijcere iubens, illi præcipue spinæ parti, quæ in affecta particula principatum obtinebat, ipsum adaptaui. Sequutaq; est res, ut aspicientibus uidebatur, & admirabilis, & inopinata, quod digiti manus adhibitis spinæ medicamenti essent curati, & ab affectu omnino liberi.

CAMPEGIVS.

*Castorei uirtus.* Vnctiones autem & astrictiones istis admittantur: inde etiam cataplasmata languentibus sunt locis admoenda, quæ distrahendi & calefaciendi uim habeant, nec non cõciliandi: præsertim musculis qui ad ceruicem & spinam intenduntur admoenda. Omnium autem efficacissimū est castoreum leuigatum, datum uno cochliario. Post hæc perunctiones utiles ex ruta & opopanace. Si itaq; insit Galenus, musculorum neruos affici contingat, motus digitorum perit: Si uero eos qui ad cutem perueniunt, tangendi sensus corrumpitur. Sed ubi tota resoluuntur membra, cum uidelicet commune principium affectum est, simul & sensus & motus pereunt. Solus igitur ille, qui in ipsis fuerit exercitatus, exquisitè considerare poterit, in qua uer-tebra spina sit affecta: siue tota, siue altera eius pars afficiatur. Accidit enim interdū ut duo, aut tres duntaxat neruorum processus afficiantur, cum interim spinam nulla noxa infestet. Sic affectus erat is, qui per reliquas quidem manus partes omnes ita fuit resolutus, ut neque sentiret, neque moueretur, sed in tribus solis digitis sensum habebat integrū. Porro insit Galenus, cuidam alteri, non solum ij manserunt illæsi, sed etiam eorum musculorum, in quos neruorum propago sub septima uer-tebra exorta distribuitur, motiones seruatae sunt. Atq; alius ob casum ab alto uehementer afflictus, solos eos musculos resolutos habuit, qui huius nerui partes susci-piunt. Idem etiam in ijs duntaxat cutis partibus sensum amisit, ad quas prædicti nerui ramusculi demittuntur.

De duriore quorundam aluo plurima exempla.

HISTORIA XXIII

*Exemplū pri-mum.*

*Secundum.*

*Tertium.*

*Quartum.*

*Quintum.*

*Sexium.*



PVD eūdem Galenum eodem in libro sic scriptum est: Puer annorum fere sex, inuitus per aluum excrementa deijcere incepit, resolutio dere-pente circa sedem musculo. Quinetiam seni quondam huiusmodi eue-nit accidens: atque rursus alteri puero, ætatis fere annorum quatuorde-cim, excrementorum inuita per aluum excretio superuenit, infestante simul uesi-cam dolore. Atq; alteri urina quoque fuit suppressa. Contrā, alter urinam inuitus excreuit. Atque alter non solum urinam, sed alui quoque excrementa inuitus deie-cit. In ijs omnibus, ea quæ præcesserunt, scrutari oportet. Nam in totum aut refrige-ratam, aut ictam ipsorum spinam arbitrandum est. Sed frigus quidem uni duntaxat affecto musculo nocet, ictus uero magna ex parte pluribus noxā infert. Nam perrarum est, ut icta spina unus afficiatur musculus: quoniam nerui ex spina orti in plures musculos diuiduntur.

De pedum putrefactione ex nimio frigore.

HISTORIA XXIII



DE MEMBRIS dolentibus libro secundo, capite primo, sic apud Gale-num scriptum legitur: Equidem noui quosdam adeo refrigeratis pe-dibus, ut in primis quidem sensus periret: sequētib; uero deinde die-bus, emortui pedes putrescerent.

CAMPE-



## CAMPEGIVS.

**A** Apud Galenum completa refrigeratio, & sensum & motum omnino tollit. Et cum stupor refrigeratio insignis sit, idcirco corporibus ita dispositis, & sensus & motus difficultatem inducit: ut planè uidere est in his, qui in hyeme per frigora profisciscuntur, atque in refrigerantibus quoque medicamentis: idq; non solum à medicamēto, sed etiam à circūfuso nobis aëre, ut Galenus nouisse in exemplo affirmat,

De proprietate & uiribus uini per ueteris.

## HISTORIA XXV



**L**IBRO eodem, capite tertio ita scribit Galenus: Pergami olim accidisse, memoriæ proditum est: neque absurda uidetur historiæ ipsius narratio. Grammaticus quidam singulis diebus lauacrum petens, unum ex pueris secum ducebat, altero domi relicto, qui rem familiarem seruaret, atque ea quæ ad uictum essent necessaria, prepararet. Puer itaq; domum custodiens, cum uehementi siti cruciaretur, nec esset ei aquæ copia, uinum antiquum liberaliter potauit, atque ex reliquo tempore uigil omnino permansit: postea correptus febre, unà cum uigilijs oborto delirio periit.

## CAMPEGIVS.

**B** Vinum secundi est calefacientium ordinis: admodum uetus tertij, ut mustum primi. Inquit de temperamentis Galenus: Vino sua & eximia existit in mutatione celeritas. Est namq; ut facula, & filum oleo perfusum, stupacq; & pix. Quapropter uis tandus est uini usus pueris & iuuenibus. Vinum uetus, inquit Isaac, citò caput ascendit, & mentem percutit, propter suæ punitionis acumen, maxime si multum ex eo bibatur, & parum ibi aquæ misceatur. Propter hoc, inquit, caueat ab illo neruos debiles habentes, & qui sensus acutos habuerint: magnum nanque eis præstat nocumentum, nisi tantam in suis corporibus habeant humiditatem, quæ bene resistat uini acumini. Hac ille.

De morbo Comitiali, quem Græci *ἀόλεσιον* dicunt.

## HISTORIA XXVI



**L**IBRO tertio capite septimo De membris dolentibus, siue affectis apud Galenū sic scribitur: Vidi in puero, qui tertiumdecimum ætatis annum *Exemplum primum.* agebat, cum equidem adolescens etiamdū, cum optimis eius tempestatis medicis cōuenissem, ad idoneam ipsius curationē inueniendā, audire uitunc narrāte puero, dispositionem ipsam à crure initium capere, mox illinc rectā ascendere per femur, & imminentes illi lumbos, ac per latera ad ceruicē, donec ad cerebrum perueniret: quod cum primū tangeret, ipsum hauquaquam sibi constare. Interrogātibus autem medicis, quale esset id quod ferebatur ad caput, nihil habuit puer quod responderet.

Alius deinde adolescens cōpos mentis (quippe qui satis poterat, & sentire quod fiebat, et alteri enarrare,) dicebat ueluti frigidā quandam auram esse, id quod ascendebat: unde ex duobus alterum Pelopi præceptor placuit, aut quod qualitas quædam, alteratis per continuationem partibus, aut spiritalis quædam substantia transmitteretur. Neq; mirandum esse dicebat, tam ualidam uim esse humori, qui in affecta parte præter naturam genitus fuisset, ut perniciosarum ferarum uenenis possit comparari. Quis enim crederet uel scorpionum, uel phalangiorū ictibus totum corpus tanta ac tam enormi mutatione affici, nisi sæpenumero id accidere uideret, præsertim minimam quandam rem feris in ipsum demittētib; Sed puerū quoq; *Secundum. Pelops præceptor Galeni.*

b 3



Cuius morbus comitialis à crure oriri consueuerat, medici qui tunc ad curationem eius conuenerant, sanare sperabant, si in primis uacuo uniuerso corpore medicamen ex thapsia aut sinapi parti adhiberent, ligato in medio mēbro, supra eam uide licet partem, quæ primaria dispositione erat affecta: atq; hoc pacto accessionē reuer ti prohibuerunt, quamuis antea quotidie puerum infestare consueuisset. Verū hec obiter atq; ex abundantia dicta sint, ne quis miretur, quo pacto ab ignobili aliqua parte, tantus morbus ortū contrahere possit. Mihi uero per huiusmodi consensum, uidenti aliquando laborantem, sine uehementi conuulsione concidere, simul quod per interualla breuib; quibuscū motibus quateret, probabile uisum est, ut quem admodū frequentissime singultum fieri cernimus affecto stomacho, ita hanc quoque dispositionem euenire.

CAMPEGIVS.

Comitialis morbus seu maior morbus, multis nominibus appellari solet. Aliqui sacrum, alij epilepsiam, alij lunaticum, alij autem Herculeum, quod Hercules eum morbum passus sit, nominarunt. Alij caducum: unde Serenus Samonicus inquit:

Et subiti morbi species, cui nomen ab illo,  
Quod fieri nobis suffragia iusta recuset.  
Sæpe etenim membris atro languore caducis,  
Consilium populi lates horrenda diremit.  
Ipse deus memorat dubiæ per tempora lunæ,  
Conceptum talis quem sæpe ruina profudit.

Sunt comitialis morbi tres differentia. Omnium autem ipsorum cōmune est ce rebrum oblanguescere, aut in ipso primo consistente languore, uel per consimilem uentris oris ægritudinē. Raro autē fit tertia species morbi comitialis aperte aliqua, cui infederit languoris exordiū, siue sentiat ipse ægrotans in caput ascendente morbum. Perspexi, inquit Aëtius, in puero principium affectionis à memoria factum, hinc tempore subsequēti in copiam peruenisse ad lumbos spinam, ceruicem, & ca put usq; conscendisse. Cumq; capiti inhæsisset, non ulterius proserpsisse. Fieri igitur non impossibile est, ut in membro aliquo huiusmodi gignetur essentia, citra cau sam aliquam extrinsecus inuehentem, eamq; præsertim cum in parte neruosa con federit, continue uim remittit in principium. Quemadmodum hoc anno uidimus apud Lugdunum in quodam amico nostro uiro clarissimo, principium affectionis à pedibus factum, hinc in uentriculum peruenisse, ac præcordia & spinam ad cerui cem atq; in caput usq; conscendisse. Dicebat, is ueluti frigidā rem esse, id quod ascen debat & præcordia tangebatur. Quare medici qui tunc ad curationem eius conuenie rant, à principio tremorem cordis esse putabant: at ubi talia uidimus, cogitauimus substantiam quandam esse aut spiritalem, aut fluidam, quæ mole minima, ita facul tate quammaxima esset. Itaque non impossibile esse dixi in corpore similem aliquā essentiam generari, non accedente causa extranea, quæ ubi neruosam aliquam par tem occupauerit, per continuas partes, usq; ad neruorū principium uim suam trans mittit, siue id per alterationem fiat, siue spiritali essentia, ueluti aura ad ipsum elata.

De ictu scorpionis & draconis. HISTORIA XXVII

De morsu scor pionis & dra conis ex tertio De mēbris doz lentibus.



De locis affectis capite eodē, inquit Galenus: Cum nuper ictus esset à scor pione quidā, uideor mihi uidere, inquit, quod grandine percussus sim, qui subinde omnino infrigidatus est, sudore etiam frigido accedente, sed tandem debitis adhibitis remedijs, nō sine negotio seruatus est. Sæ penumero enim insigente aculeum scorpione aut in neruum, aut uenam, aut arte riam,



**A**riam, manifeste uidemus percussos uehementissimis infestari accidentibus, Atqui scorpionis aculeus, totam cutem penetrando, ad profundum usque potest peruenire. Expertus sum etenim, cum Alexandriae essem, Rusticus quidam non longe ab urbe, in uno manus digitorum draconis ictu percussus, eius radicem apud palmam ualidissimo uinculo ligauit, accurrens que in urbem, ad familiarem sibi medicum, totum digitum ab ipsa dispositione ad palmam usque abscindendum praeiuit, sperans inde nihil se mali passurum: Neque frustratus est sua spe, quippe nihil aliud faciens saluus euasit. Similiter alium noui, qui epoto ex uiperis medicamento, reciso prius digito, a periculo liberatus est. Vidi praeterea rusticum, cuius totum digitum uipera momorderat, qui falce, quam tunc forte habebat (erat enim agricola) ab ultimo articulo ictam partem resecans, deinde inducta in digito cicatrice, nullo sumpto medicamine, sanatus est.

*Exemplum secundum.*

*Tertium. Quartum.*

## CAMPEGIVS.

Vipera est, semper habens praesentissimum uenenum dum calet, id est ira excaecata: quare Alanus inquit:

Vipera uirus habet, quae cum calet euomit illud.

Claude sinum, prohibe, ne caleat ibi.

Vipera dicitur quasi ui pariens, quia non nisi ruptis uisceribus parere dicitur, neque concipere sine maris interitu: nam dum concipit caput quod coitura semper in os sumit, abrodit. Neque igitur patrem, neque matrem uiuentem uipera prospexit, benignitate forsan naturae, ne tam saeva pestis nimium proueniat. Venenota sunt omnia animalia quorum natura longissime distat ab humana complexione, aut opposita & inimica est speciei, qualia sunt, serpentes, uiperæ, tyri, dracones, & lepus marinus, & carnes assatae & statim suffocatae, & pisces frigidi, & morticinae carnes & putredine, & quae a fulgure sunt percussa, & mortua, & quaecumque patiuntur rabiem. Tyrus tamen cum loquimur de animali, nec greca nec latina dictio est, uerum generali uocabulo fera nominatur. Feræ enim nominantur & bestiae, quo nomine, ut inquit Suidas, ea maxime significantur, quae morfu nocent, ut sunt uiperæ, serpentes, & phalangia: sic enim uocant araneos quosdam, quorum morsus est asperimus.

*Viperæ etymon.*

*Animalia quae uenenosa.*

*Tyrus.*

## De neruorum resolutione &amp; conuulsione. HISTORIA XXVIII



**P**VD Galenum in tertio interiorum, capite decimo, sic scriptum uulgo legitur: Omnium pessima spiratio putanda est, quae & intermittitur, & magna cum uiolentia trahitur: quippe ut mori contingit apoplecticos, ob id quod spirare non possunt: sic homo qui corporis partes mouere nequit, ad uitae functiones censetur inutilis, quamuis huic subitae mortis periculum haudquaquam imminet. Sanè uidimus quendam, qui reliquis partibus omnibus resolutis, nullam, quae ad faciei partes pertineret, actionem admisit, seruata etiam spiratione: quomodo enim uiuere diutius potuisset, ipsa magna ex parte deperdita? In quo affici putauimus illam spinæ partem, quae paulo inferior est, processu neruorum ad septimum transuersum tendentium. Quinetiam & urinam, & alui sedimenta, ipsum praeter uoluntatis imperium emisisse manifestum est. Insuper uidimus alium, cui propter casum omnes inferiores partes demptis manibus, resolutae sunt. Sic etiam ubi uniuersae corporis partes, quae sub facie constitutae sunt, resoluuntur, faciei partibus illaesis, affectionem in spinæ initio esse certum est. Atque eadem quoque ratio, ne, si toti corpori conuulsio acciderit, eundem spinæ locum affectum esse declarat, faciei partibus omnino seruatis illaesis. Quod si haec quoque afficiantur, cerebro non iam iam illatam esse ostenditur. Vbi uero pars aliqua conuulsa est, neruum, qui eius motioni deputatus est, aut musculum affici, necesse est.

b 4



C

CAMPEGIVS.

Quid apople-  
xia siue sydera-  
tio.

Sanè resolutio nervorum frequens ubique morbus est, sed interdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres autores illud apoplexiam, hoc paralysem nominarunt: sunt qui utrunque uocent paralysem. Apoplexia repente ortum indicat suum humorem crassum, uel frigidum, uel glutinosum, alueolis cerebri dominationibus inhæsisse, impleseque ipsos: non fit ex distemperantia totius ipsius essentiae. Magnitudinem autem periculi conijcio ab respirationis detrimento. Cum enim multum impeditam uideris respirationem, ut uix suum obtineat locum, non exiguum conijcio esse ægritudinem ex cerebri affectione. Est sanè apoplexia ferè sensus ablatio, & totius corporis concussio, atque immobilitas cum principalium membrorum detrimento statim eueniens. Hic morbus etiam dicitur syderatio, quod cum repentino quodam impetu eueniat, non causa aliqua inferiori, sed è coelo uel quadam syderis prouenire putat. Hic dicitur etiam Epilepsia, astrobolia. Inde syderati, id est sydere percussi, & syderatione passi. Inde etiam apoplectici, id est latine attoniti, quorum uidelicet & corpus & mens stupet ictu fulminis uel morbo.

## De particulari paralyfi cuiusdam Syri sophistæ. HISTORIA XXIX

Galen. Internorum 3. cap. 10  
de Syro sophista.



ODEM libro apud Galenum perperam legitur ita: Sanè Pausanias Syrus sophista cum Romam aliquando uenisset, secundum duos minores sinistrae manus digitos, atque medij partem mediam, sensum in primis quidem difficilem habebat: postea uero male curantibus medicis, sensum omnino amisit. Quibus equidem cognitis, omnia quæ præcesserunt inuestigauit, atque ipsum, cum per uiam duceretur, uehiculo excidisse, atque in dorso initio læsum: mox partem læsam breui quidem curatam sed auctum in digitis sensum uitium audiui. Igitur remedia quæ illi digitis adaptauerant, læsæ parti adhibere iussi, atque sic uir ille celeriter sanitati restitutus est. Etenim quod in primis scire oportet, quod uitas deferatur, proprias quasdam habeant radices: quodque nerui musculos mouentes, ab ijs differant, medici ignorant.

CAMPEGIVS.

Hoc quippe uobis cum Galeno esto propositum, ut affectam scilicet sedem, simulque dispositionem eius inueniamus. Nisi enim, inquit Galenus, hæc accurate cognouerimus, nequaquam eas partes, quibus uel sensus uel motus uitatus est, recte curabimus.

De ijs qui sensus pariter &amp; cogitationis uitio aberrant.

HISTORIA XXX



QUARTO libro, cap. primo De locis affectis de phreneticis inquit: Cum Romæ quidam domi, cum lanifici puero contineretur, surgens à cubili uenit ad fenestram, per quam & ipse uideri, & prætereuntes uidere potuit. Itaque ex uitreis uasis singula ostendens, interrogauit, imperarent ne ut ea projiceret. Illi uero ridentes, plaudentesque, ut ea projiceret rogabant: tunc ipse deinceps omnia arripiens eiecit: at illi magnis acclamationibus riserunt. Postea iuberent ne puerum quoque projici, cum eos interrogasset: atque illi iussissent, illico ipsum deiecit: quem ab alto cadentem uidentes, suppresso statim risu, accurrerunt, & confractum iam puerum sustulerunt.

At contrariam affectionem non solum in alijs, uerum in meipso, cum puer adhuc essem, expertus sum. Cum enim per æstatem ardenti febre laborarem, & festucas atro colore ex cubili eminere, & floccos similiter in uestibus esse putabam, quos aut ferre



A ferre tentans, nihilq; sub digitis eductum inueniens, accuratius uehementiusq; id efficere conatus sum. Audiens itaque duos ex amicis qui tum aderant, dicentes: Vi des ne hunc iam & floccos euellere, & festucas colligere? statim intellexi, idipsum quod dicebāt, me fecisse. Cum uero sic animo cōstarem, ut rationalis in me facultas nō uacillaret, recte inquā dicitis, proinde ne phrenitis me arripiat, auxilio estote. Illi autem quū idoneis rigationibus caput fouerent, tota die, sequenteq; nocte, graui- bus insomnijs turbatus sum, ut interim & clamare, & exilire uiderer. Verum po- stero die mitigata sunt omnia accidentia. Igitur constat, quod licet ab eadem causa secūdum speciem accidentia proueniant, non tamen ab eadem sede quæ primario affecta sit, emergunt, & in ijs qui ex cerebro, atque illis qui per uentriculi consen- sum, ut dictum est, laborant. Cum enim in cerebro cuiuspiam biliosus succus abun- dat, acceditq; febris ardens, is afficietur perinde ac si ad ignem torreretur, oriturq; tum fumus ueluti in lucernis ab oleo, qui per uasa, quæ ad oculum tendunt, dela- psus, uisorū in ipsis causa censetur: siquidem in anatomice uidistis, quod & arteriæ *Visorū causa.* & uenæ, ab his uisus ex quibus choroides mēbrana contexta est, simul cum nervis ad oculum descendunt.

## CAMPEGIVS.

Phrenitis est morbus lædens mentem, & ad insaniam, furoremq; deducens, & φρενιτις, quod est à mente & parte rationalis animæ, quasi deturbatio mentis. Et ex cordis uitio nasci à quibusdā putatur. Serenus Samonicus de eo morbo inquit:

Ex cerebri uitio phrenesis furiosa mouetur,

Amisissaq; refert frondens amentia uires.

Latine delirium dicitur. Sunt autem tria insanix genera: Primum est in acuta febre, *Tres insanix species.* & hanc græce Phrenesim appellant. Illud in primis scias oportet, interdum in acces- sione ægros desipere & aliena loqui. Quod non quidem leue est, neque incidere potest, nisi in febre uehementi. Non tamen æque pestiferum est: nam plerunque breue esse consuevit, leuatoq; accessionis impetu, protinus mens redit. Secundum insanix genus est, quod spaciū longius recipit, quia ferè sine febre incipit, leues de- inde febriculas excitat, & consistit in tristitia; quam uidetur bilis atra contrahere. Tertium insanix genus est ex his longissimum, adeo ut uitam ipsam non impediāt, quod robusti corporis esse consuevit. Huius autem ipsius species duæ sunt: Nam quidam imaginibus, non mente falluntur, qualem insanientem Aiācem uel Ore- stem poetarum fabulæ ferunt: Quidam animo desipiunt. Apud Posidoniū phreni- tis inflammatio est circa cerebri tuniculas cum febre acuta, cōminutionem ac distra- ctionem inferens intelligentiæ & mentis. Raro autem, inquit, phrenitis à principio incidit cum febrī. In multis ferè incipit à die quinto uel sexto, uel adhuc seriuscule: eodem ferme periculo succensa: proinde alij quidem die septimo, alij nono abalie- nari detrahiq; incipiunt. Differentiæ autem phrenitidis plures quidem, uerum ma- xime principales tres: Aut enim phantasticū solum oblāsum, in ipsis uero custodi- tur rationale & memoriæ conceptaculum: Aut rationale solum offenditur, conser- uatur autem phantasticum, & memoriā: Aut etiam phantastici & rationalis est of- fendiculum, sed memoriā conseruatur. Memoriā uero deleta in febrilibus ægritu- dinibus, pariter ut plurimum aboletur etiam rationale & phantasticum. Anterio- re ergo cerebri parte oblāsa, phantasticum duntaxat offenditur. Media uero alio- offendit cerebri, auersio fit rationalis. Parte uero quæ ad neruulum posterioris cere- bri tendit oblāsa, uis recordandi amittit, cum ipsa frequenter duæ reliquæ. Quibus- cunq; igitur offensum est phantasticum, ij iudicant recte, at imagines concipiūt alie- nas. Quibus autē oblāsum rationale solum, mente uident recte, at male iudicant.

*Differentiæ  
phrenitidis.*



c Conuenit igitur parti magis offensa adminiculi, & ne quidem quicquam aliorum negligere.

Quod ob unius particulæ imbecillitatem, omnes thoracis partes dilatarî coguntur.

HISTORIA XXXI

Exemplum primum de Athleta Secundo nomine.



PVD Galenum in quarto De membris dolentibus, siue affectis, capite quinto, perperam legitur: Athleta Secundus nomine, qui satis quid patere intelligebat, sentire se manifeste in septo transuerso dixit imbecillitatem; atque idcirco cogebatur intercostales musculos sine intermissione mouere, atque nonnunquam superiores quoque. Interdum autem zonam circumdans præcordiorum partibus, sola transuersi septi motione, sufficienter spirabat, atque tum quiescebat. Verum an ad septi transuersi musculum, an ad nervos qui ad ipsum perueniunt, an ad aggregatum ex utroque pertineat huiusmodi imbecillitas, mihi quidem explicatu perdifficile uidetur.

Secundum. Idem spirationis genus etiam in alio quodam notauit: quem cum aliquando equus in præcordiorum regione calcitrasset adeo atrociter, ut oborta in septo transuerso inflammatione, mortis subinde periculum immineret: Is licet euaserit à periculo tutus, ab imbecillitate tamen liberari nequiuit.

Tertium. Alteri etiam, qui à uehementi peripneumonia infestabatur, brachij tam externe quam internæ partes à cubito ad summos usque digitos, sensus difficultate laborauerunt, atque motus quoque nonnihil læsus est. Huic præterea nerui, qui in primo atque secundo intercostali loco inueniuntur, noxam subierunt: quorum primus non contemnendæ magnitudinis, per intimas partes abditus deferretur, sed ei qui ipsum præcedit admixtus, atque multifariam diuisus, ut in arte secandi corpora uidere est, cuius etiam partes aliquæ per interiorem cubiti regionem, usque ad digitorum extrema perueniunt. Alter uero neruus tenuis quidem, nullique admixtus, per axillam sub cute ad brachiû deferretur, dispersus per cutis tam exteriores, quam internas partes. Huic homini celeriter sanitas reddita est, adhibito medicamento ei loco, unde nerui prodeunt, iuxta primum ac secundum intercostale spacium. Atque sanati sunt quoque nonnulli, quibus utrunque crus paulatim resolutum erat, adaptato lumbis medicamento, in eo spinalis medullæ loco, unde cruribus nerui adueniunt, nullum resolutis cruribus medicamen adhibendo. Neque enim ipsorum, sed medullæ prius erat affectus.

Quartum. Vidimus aliû, cui magna oborta suppuratione in altera nate, iuxta cruris initium, nerui eiusdem cruris per incisionem nudati sunt: sed ea parte sanata, toti membro mouendi difficultas accidit. Itaque consiciens, durum quippiam à priori inflammatione in neruo derelictum, quod huiusmodi dispositionem induceret, affecto loco idoneum medicamen adhibendo, hominem perfecte sanauit.

Quintum. Præterea piscator quidam, cum in fluuio pisces uenaretur, adeo circa sedem & uescicam in frigidatus est, ut ipso inuito effluerent & alui extremæ, & urina. Atque hic quoque per calida remedia affectis musculis adhibita, celeriter sanus euasit.

Sextum. Item alius eisdem molestatus accidentibus, sine tamen manifesta causa, læsis circa os sacrum neruis, multo tempore per multa præsidia, uix sanatus est.

Septimum. Verum etiam caput cuiusdam, non ita pridem impositis medicamentis uehementer calidis, hucrauerunt, putantes sensum ipsius grauiter læsum, hoc pacto posse reuocari. Atque hunc ipsum sanauimus, inuenta sede affecta, tum ex reliquis accidentibus, tum ex euidētibus causis. Nam super singulis interrogauimus, quarum una huiusmodi erat: Cum sub multa niue ac uento impetuoso ambulasset, pallium circa



A circa ceruicem madefactum aiebat, adeò ut uehementi se frigore in ea parte affectum sentiret. Itaque si sciueris ex primis spinæ uertebis, quatuor neruos ad caput ascendere, à quibus pellis ipsum ambiens, sensum accipit, facile sedem affectam inuenies. Hac igitur sanata, capitis quoque pellis pariter sanata est, utpote quæ nulla priuaria affectione laborabat.

## C A M P E G I V S.

Si ex arte, quæ corpora secare docet, ad quam particulam descendant singuli nerui à spina prodeuntis cognoueris, affectas sedes quamfacile inuenies. Ex artis itaque actionibus horum omnium examen re ipsa deprehendite. Nanque sæpenu-mero uidistis ex huiusmodi notitia, manifeste iuuari laborantes. Galenus uero sæpenu-mero nos monuit, alios quidem in ipsa spina ueluti radicem habere, alios uero, ut ex magnis ramis, atque ipsis quoque à spina exortis, procedere: Qui rursus diuisi, distribuuntur: atque alij per uniuersas ferè cutis partes, alij per pauciores. Quo magis miratur Galenus disseciores ipsos, illos non cognoscere, cum in neruorum resolutione quærunt, quam ob causam resolutarum partium non semper & motus, & sensus pereat: Videntes aliquando sensum duntaxat, aliquando sensum & motum simul deperdi.

De cruoris screatu ex hirudine loco adhaerente.

## HISTORIA XXXII

**Q**UARTO De locis affectis siue membris dolentibus apud Galenū sic scriptum est: Si aliquis cruorem plurimis diebus screauerit & emunxerit, idque citra capitis uel dolorem uel grauitatem, siue præsentem, siue præteritam, neque is ex ictu procedat: huius & totum per nares meatum, atque eam oris sedem, quæ ad nares foramen tendit, accurate considerare oportet. Nam fieri potest huiusmodi accidens, hirudine huic loco adhaerente, quæ quidem indies augeri solet: quāuis enim primis diebus, utpote exigua, sensum effugiat, tertio tamen quartoue die, haud obscure uideri potest. Eadem ratione ex uentriculo quoque cruor, epota sanguifuga euomit. Sed est huiusmodi cruor tenuis, sanieque speciem refert, siue is ex uentriculo, siue naribus, siue ex ore feratur. Igitur cum tabem uideris, ac hominis considerato habitu, super præteritis eum interrogaueris, ex omnibus rei ipsius ueritatem facile conijcies. Equidem cum uideres interrogaueris, ex omnibus rei ipsius ueritatem facile conijcies. Equidem cum uideres interrogaueris, ex omnibus rei ipsius ueritatem facile conijcies. Equidem cum uideres interrogaueris, ex omnibus rei ipsius ueritatem facile conijcies.

*Per saniem hoc loco ichor non pus intelligas.*

Porrò cum alter quispiam huiusmodi cruorē emungeret & expueret, ipso narrante audiui, eum rure æstatis tempore, in stagno quodam, cum cæteris iuuenibus iuuenili ludo, qualē adolefcentes in aqua ludere solent, exercitatū. Tum ego sciens in eo stagno sanguifugas esse, duxi laborantem ad splendorem, conuersoque directe ad Solis radios nariū foramine, in eo meatu ubi nasus ad oris regionem perforatur, hirudinis in meatu suspensæ caudam conspexi.

*Aliud exemplū.*

## C A M P E G I V S.

Hirudo siue sanguifuga, non eum qui in profundo est, attrahit sanguinem, sed eum modo quæ adiacet carni emulget. Vtimur autē loco uentosarū. Euellimus uero



**C** hirudines, cum aestimauerimus mediā partem attractā fore sanguinis: prohibemus autē ut non sinamus effluere quousq; quod sufficit euacuet. Particula in frigidatur succis natura frigidis existentibus, & a cōtinente. Oportet autē ponere eas in aqua tepida & munda in uase amplo, deinde spongia assumendo eas, & uiscositatem abstergendo, per manus auferendo. Postquam autem adhæserūt, oleum tepidum infundimus particula, ut non in frigidetur. In naribus uero & pedibus ipsam particulam ponere oportet, in qua sunt sanguisugæ. Si uero bene adhæserunt, abscindere oportet cum forficibus caudas earum: effuso enim sanguine attrahere non desinūt, quousq; nos sal, aut cinerem applicuerimus ori earum. Postquam uero ceciderint, uentosa siue cucurbitula oportet uenenositatem earum attrahere. Si uero non, fermentetur cum spongijs particula, aut siquidem sublachrymat, cymīnū aut farinam applicandū, deinde lana oleo modico intincta eam inuoluendo. Si uero sanguis destillat, liendas apponendum per acetum uel gallam combustam, uel spongiā ponendo in pice humida & comburendo, apponere. Hæc enim sunt quæ Galenus in libello De hirudine posterioribus reliquit.

Multi exempla de huiusmodi pulmonis. HISTORIA XXXIII



**P**ULMONIS huiusmodi dolores non comitantur. Ea uero quæ in his sedibus oriuntur, dolorem quidem inducunt, sed non uehementem, ut si alicui super natura hebes fuerit sensus, ipsum planè non percipiat. Per se igitur uidimus eos quos iam supra proposuimus affectus, & qui pulmoni, & spacio thoracis, & asperæ arteriæ, & gutturi accidere possunt: quippe omnium horum

*Exemplum primum* rationis communitate inducti, mentionem fecimus. Quidam humorem repente

**D** expuit liquidæ bili in colore perquam similem, mediū uidelicet inter flauū ac pallidum, ac nulla acredine infectum, atq; ita quotidie magnam eius quantitatem expuit: deinde leui suborta febricula, tabescere incepit, adeo ut purulenta screaret. Postea tractu temporis, quatuor uidelicet mensium, exiguum cum pure cruorem eiecit, atq; sic aucta febre, magis consumebatur, ac iterum atq; iterum plus expuebat, adeo ut magnā sputi quantitatem redderet: quocirca magis crescente febre, ac resolutis uiribus, eorum qui tabe marcescunt exemplo mortem obiit. Deinde alium uidi eodem fere modo sex mensibus, ac alium quoq; diutius laborantes. Igitur qui primus nobis occurrit, in initio quidem nihil mali habere, sed tandem pessime affici uisus est. Alterum uero quum conspiceremus, ei statim ab initio cognito malo, presenti medicamento succurrere tentauimus. Ac multo etiam magis tertio. At quamuis multo ne gocio utrumq; liberare conaremur, nihilominus neq; horum ullus, neq; alius post eos, seruari potuit: cum enim morti iam proximi essent, pulmonis ipsius putres quasdam partes expuebant. Proinde facile cognoui, haud absimili eos affectu laborare, qualem in externis partibus uidere solemus, quum a putrefaciete quopiam humore inficiuntur. Verum has & abscindere, & urere possumus: pulmoni uero horum auxiliorum neutrum adhibere licet. Quapropter omnes subinde perire necesse est. At uero postremum cum uiderem, ad uisceris fortem exiccationem sollicito me animo conuerti, & quidem odoribus atq; potionibus ad id efficacibus: proinde medicamento quod hedychroum uocant, interdum naribus ipsius iugiter adhibere iussi. Ad somnū uero se se conuertenti præscripsi, ut narium foramina ex aliquo precioforum unguentorum illinerentur, qualia uidelicet Romæ præparari solent: Vocant uero ea & foliata & spicata. Atq; dedi in potu medicamenta, Mithridaticam uocatam compositionem, ambrosiam, athanasiam, theriacā. Itaq; perpetuo anno sic educatus, tandem similiter ut reliqui tabidi, uitam finiuit, quam fortasse, ob iam dictam educationem, longiori tempore protraxerat. Præterea alium huiusmodi affectum in pulmone notauimus. Quidam diuturna tussi uexatus, & exiguum lentumq; pus expuens, frustum

*Exemplum secundum.* bus, eorum qui tabe marcescunt exemplo mortem obiit. Deinde alium uidi eodem fere modo sex mensibus, ac alium quoq; diutius laborantes. Igitur qui primus nobis occurrit, in initio quidem nihil mali habere, sed tandem pessime affici uisus est. Alterum uero quum conspiceremus, ei statim ab initio cognito malo, presenti medicamento succurrere tentauimus. Ac multo etiam magis tertio. At quamuis multo ne gocio utrumq; liberare conaremur, nihilominus neq; horum ullus, neq; alius post eos, seruari potuit: cum enim morti iam proximi essent, pulmonis ipsius putres quasdam partes expuebant. Proinde facile cognoui, haud absimili eos affectu laborare, qualem in externis partibus uidere solemus, quum a putrefaciete quopiam humore inficiuntur. Verum has & abscindere, & urere possumus: pulmoni uero horum auxiliorum neutrum adhibere licet. Quapropter omnes subinde perire necesse est. At uero postremum cum uiderem, ad uisceris fortem exiccationem sollicito me animo conuerti, & quidem odoribus atq; potionibus ad id efficacibus: proinde medicamento quod hedychroum uocant, interdum naribus ipsius iugiter adhibere iussi. Ad somnū uero se se conuertenti præscripsi, ut narium foramina ex aliquo precioforum unguentorum illinerentur, qualia uidelicet Romæ præparari solent: Vocant uero ea & foliata & spicata. Atq; dedi in potu medicamenta, Mithridaticam uocatam compositionem, ambrosiam, athanasiam, theriacā. Itaq; perpetuo anno sic educatus, tandem similiter ut reliqui tabidi, uitam finiuit, quam fortasse, ob iam dictam educationem, longiori tempore protraxerat. Præterea alium huiusmodi affectum in pulmone notauimus. Quidam diuturna tussi uexatus, & exiguum lentumq; pus expuens, frustum

*Hedychroum.* mentum quod hedychroum uocant, interdum naribus ipsius iugiter adhibere iussi. Ad somnū uero se se conuertenti præscripsi, ut narium foramina ex aliquo precioforum unguentorum illinerentur, qualia uidelicet Romæ præparari solent: Vocant uero ea & foliata & spicata. Atq; dedi in potu medicamenta, Mithridaticam uocatam compositionem, ambrosiam, athanasiam, theriacā. Itaq; perpetuo anno sic educatus, tandem similiter ut reliqui tabidi, uitam finiuit, quam fortasse, ob iam dictam educationem, longiori tempore protraxerat. Præterea alium huiusmodi affectum in pulmone notauimus. Quidam diuturna tussi uexatus, & exiguum lentumq; pus expuens, frustum

*Aliud exemplum singulare.* tionem, longiori tempore protraxerat. Præterea alium huiusmodi affectum in pulmone notauimus. Quidam diuturna tussi uexatus, & exiguum lentumq; pus expuens, frustum



**A** frustum quoddā paruo grandius grano haud ab simile excreauit, ac deferens illud mihi ostendit: atque rursus nō ita multo post, aliud quoque attulit: Vnde conieci, lenitum illū humorē, quē antea expuere solebat, ad huiusmodi substantiā peruenisse: quāobrem medicamentū ei in potu dedi, quod suspiriosis auxiliari cōsueuit: atque ita factum est, ut minorem expueret grandinem, atque longiori quā antea interuallo: neque pluribus deinceps annis adeo mitigari potuit affectus, quin tandem moretetur. Caterum grandines ipsa magna ex parte erui magnitudinem aequabant, quamuis interdum maiores, interdum minores esse uiderentur. Atque alios quoque similiter quidē spuerē, sed nihilominus in multos annos uitam extendere uidimus: quorum alij aliam ob causam, alij uero ob spiritaliū instrumentorū affectum mortui sunt, quamuis nihil cruoris excrearent. Ea uero quae Antipatro medico acciderunt, nemo est qui nesciat, utpote qui medicam artem publice apud Romanos professus est. Agebat hic aetatem sexaginta quidem annis minorē, sed quinquaginta iam annos excesserat: is correptus aliquando febre quadam ephemera, idque ab euidenti causa, declinante iam febre, ut quid sibi facto opus esset intelligeret, pulsus ipse suum tangere aggressus est. Quum igitur omne inaequalitatis genus in arteriarum motione inueniret, in primis quidem territus est: deinde uero cum sese nō febrile planē sentiret, illico balneum subiit, quippe laboribus ac uigilijs corpus fatigauerat, atque tenui quoque uictu, donec diem tertium praeiisset, usus est. Quo quū nulla appareret febris, quotidie ad solita negocia pertractanda prodijt: atque arteriam in extrema brachij sui parte tagens, admiratus est perseverantē in pulsibus inaequalitatem. Occurrens itaque mihi, extendit manū ridens, iussitque pulsus tangere. At ego subridens, Quid inquam portendit hoc quod proponis aenigma? Ille iterum ridens, obnixē orauit, ut tangerem. Igitur inter tangendū, omnigenam in pulsibus inueni inaequalitatem, non solum in multarum pulsationū cumulo, quam systematicen, id est cōgregatricem uocant, uerum etiā in una arteriae distinctione: Proinde miratus quomodo uiueret, cum talem haberet pulsus: interrogauit, num difficilis esset ei respiratio. Illo uero nullam se sentire respondente, obseruaui equidem an aliquando mutaretur, quippe sex mensum spacio assidue arteriam tangebam. Cumque ab initio interrogaret, quānam corporis dispositio mihi uideretur posse huiusmodi pulsus efficere, atque per quem modum, idque citra febrim: Ad eam quaestionem respondi, in cōmentarijs de pulsibus iam declarasse me huiusmodi inaequalitatem. Namque ob magnarum in pulmone arteriarū angustiam, id euenire putauit: angustiae uero causam esse dixi, uisceris inflammationem. At tibi hanc ob causam id nunc accidisse impossibile est, quippe febre fuisses affectus. Relinquitur igitur uel oppilationē ex liquidis & crassis & uiscosis humoribus, uel crudi cuiuspiam tuberculi ortum, in huiusmodi te dispositionē induxisse. Tum ille respondens, oportuisset, inquit, me suspiriosa orthopnoea laborare. At ego probabilia, inquā, ipsum dicere, sed a ueritate aberrare: quippe fieri nonnunquam huiusmodi orthopnoeam ob eam quam diximus causam: Id uero cum ab asperis, nō in leuibus arterijs, crassus & lentus humor cumulat. Proinde omnem ei uictus rationem, atque medicamenta quoque, haud aliter quā suspiriosis adhibere iussimus: deinde sex (ut dixi) mensibus elapsis, leni quadam spirandi difficultate affectus est, accedente simul cordis palpitatione, in primis quidē semel, deinde bis atque ter, postea quater, ac saepius quoque aucta simul spirandi difficultate, ad quintumdecimū usque diem, post quem de difficilissima repente oborta spiratione, resolutus statim obiit, aliorum quorundā exemplo, qui cordis affectibus laborant.

## C A M P E G I V S.

Suspiriosi & anhelatores accipiuntur pro illis qui cum difficultate spirant. Fit igitur

*Exemplum de  
Antipatro me-  
dico Romano.*



**C**ur angustia meatuum spiritus interna petentis, cum multitudo conferta humorum crassorum & glutinosorum, impacta fuerit pro obice spiritui, uel tumor aliquis apostematicus obstitit. Idem uero dyspnœicis, et qui asperas habent arterias affluente, sit morborum discrimen inter ipsos inuicem, manifesta de causa, in sanos subito incidente catarrho ut plurimum citra febrem, postquam comitantur propria catarrhi signa. Quod si tumor apostematicus in pulmone fuerit, fiat febris necesse est, ac non multo post mutato ardore, pus cum tussi respuitur. Quod si inconcoctum phyma fuerit, sicut Medico euenit Antipatro, in leni pulmonis arteria, hi pondus maximum non sentiunt, neque ab orthopnoea tantum perturbantur. Qui uero proprie orthopnoeci, & dyspnœici sunt appellati, ferè sunt sine febre, pondusque sentitur graue, neque purulentum respuitur. Si autem curandum tibi cito commune quiddam esset in his affectionibus, et quiddam proprium commune ad consumendam ac absumendam superfluum essentiam humiditatis, morbos gignentis, proprium glutinosorum & crassorum humorum essentiam detrahentis, tenuantibus & arefacientibus medicamentis, quæ sanè communis est ratio, ad omnia in intimo corporis apostemata. Vini autem potio ambobus congruit, quod sit substantia tenue. Cunctis potus sit paucus qui languent apostemate: nam multus implet meatus glutinosi & crassos humoribus. Abstergentia namque huiusmodi humores medicamina, tussis quantant necesse est: non facile autem respuitur ob crassitudinem quod abstersum est. Maiori igitur humiditate opus est, quod facile eiciatur, & ob hoc plus potus dandum est asthmaticis. Ad orthopnoecos asthmaticos Armeniæ boli drachmā dato potandum cum uino diluto. Aliud egregium ex Aesculapio: Aristolochia rotunda cum aqua pota, asthmaticis succurrit, & magni centaurii radix, & exigui succi, pota cum aqua. Magnū, inquit Archigenes, medicamen est purgatio iugis, ex ualidioribus facta medicamentis, & uomitus ex raphanidibus & perunctionibus citati, cataplasmata ex ficibus, & farina ordeacea, quæ habeat resinam & ceram cum melle. Impinguat autem ei etiā iris, & manna. Profunt etiam malagmata quæcunque cutem exulcerant, & saniem abstrahunt, ut est Cissophontus, & diadaphnidon, diacenthyos.

Aesculapij medicamen.

D

De ægritudinibus cordis, & maxime uulneribus ipsius,

HISTORIA XXXIIII



Exemplum de Simia.

De gallo.

Aliud exempl.

**L**IBRO quinto de locis affectis, capite primo, ubi loquimur de tumore cordis præter naturam, inquit Galenus: In animalibus disiectis uidimus plerumque plurimum humoris, urinæ speciem referentis, in eo, qui ipsum inuoluit panniculo, contineri. Etenim Simia quædam cum emaciari indies uideretur, eam tamen necessarijs nostris negocijs impediti, secare in tempore non potuimus: Post mortem uero, reliquis corporis partibus omnibus illæsis, inuentus est in ambiente cor tunica, tumor præter naturam, humor in se continens, qualem pustulæ, Græci hydatidas uocant, emittere solent. Atque in gallo quoque uidimus cordis tunicam huiusmodi tumore, & quidem duro affectam, perinde ac si plures crassæ membranæ inuolutæ altera alteri fuissent: uerum in eo nihil humoris continebatur. Unde uerisimilis coniectura elicitur, homines etiā similibus posse affectibus infestari. Inflammato autem manifestè corde, gladiatores uidimus, haud aliter quam cardiaca syncope obijisse. Igitur si ad uentrem cordis uulnus aliquando penetrauerit, protinus magno cum sanguinis fluore, hominem mori necesse est, idque præcipue, si sinistre partis uenter fuerit uulneratus. Si uero non ad uentrem usque pertingat, sed in cordis substantia consistat uulnus, ex ita affectis aliqui non solum ea die qua uulnerati fuerunt, sed sequenti quoque nocte, uiuere potuerunt, qui oborta deinde inflammatione extincti sunt: atque etiā quando diu uixerunt, mentis compotes inuenti sunt: unde euidentem sibi testimonium



**A**nium fumere potest, ea secta quæ negat, rationalem animæ uim in corde cōsistere.

Palpitatio aut uisceris huius pluribus integra uale tudine degentibus, tum adole= scentibus, tum adultis, subito sine alio manifesto accidente euenire uisa est: atque omnes eos sanguinis detractio iuuat. Namq; hoc pacto pleriq; perfecte ab hoc acci= dente liberati sunt, præsertim qui utebant & uictu, & medicamētis, quibus esset ex= tenuandi facultas. Horum uero nonnulli, quos rursus huiusmodi accidens infestare uidebat, simili curatiōe sospites euaserūt. Ceterū noui quendam quotannis uer=

*Phlebotomia.*

no tempore huiusmodi palpitatiōis accidente uexatū, qui cū per tres annos a san= guinis detractiōe se adiutū intelligeret, anno quarto, antea quā accidens ipsum inuaderet, sanguinem misit. Idq; pluribus deinceps annis faciendo, idonea etiā post sanguinis detractiōe medicamenta adhibuit. At nihilominus hic quoq; ante sene= ctutem morte præuentus est, sicut & reliqui omnes: quorū alij quidē per acutas se= bres, alij uero cum sani degerent, affatim syncopa intercepti, interierunt. Quamuis unus uel duo, citra syncopā, alia quadam mortis specie perierint. At uero sic affecto rum magna pars, etatē agebat quinquaginta quidē annis inferiorē, sed quæ quadra ginta annos excederet. Porro panniculus cor ambiens, quomodoq; affectus sit, nisi inflammatione infestetur, inter ignobiles partes reputatur. Quocirca ipsius di= spositiō, per consensum ad cor transcurrit. Cum enim ipse solus afficit, exemplo re= liquarū omnium partū, quæ ad custodiā & tegmentū ceterarū nobiliorū factæ sunt, nullum affert periculum: Etenim supercalefactum spirationem efficit magnam, & densam atq; celerem, ac calidum insuper spiritum reflat: Contrā refrigeratum, exi= guam reddit spirationem & raram.

*Cordis panni= culus.*

#### C A M P E G I V S.

**B**In corde uitalis calor, nutritiōq; principiū habet, irascentiæq; sedes. Pulmo ad custodiā id ambit ut strangulū. Tanta est uisceris principalis reuerentia, quod inter omnia mēbra solū uitijs nō maceret, nec uitæ supplicia trahit grauiora. Cordi, ut in= quit Aristoteles, nulla bilis appropinquare potest, quoniā illud affectū nullum pa= titur uiolentum, mortem illico trahit lesū. Cor ipsum natura carnosum, ac muscu= losum, in summo pingue, sine ossē, præterquā nonnullis animalibus, inuenitur, ut in ceruorū cordibus. Cardiacus morbus appellat, qui ad tabem hominem perducit: quod Galenus in Simia sua dissecta perspexit.

*Cordis suba= stantia.*

De quodam Grammatico, quem Comitialis morbus

corripuit. HISTORIA XXXV



**Q**VINTO libro De locis affectis, capite quinto, ubi loquit de epileptia ob oris stomachi uitiū, inquit Galenus: Grammaticus quidā iuuenis, quoties uel nimis uehementer doceret, aut cogitaret, aut inediā sustineret, aut irasce= retur, comitali morbo corripiebatur. Perpendi quidē in hoc os uētriculi, utpote quod facile sentiret, affectū esse, ac deinde p cōsensum & totum cerebrū, & corpus uniuersum cōuulsione cōcuti. Cui probam concoctiōe accurate procura= re, ac deinde uel tertia uel quarta hora panem optime preparatū exhibere iussi, atq; hunc quidē solum, si nō sitiret: si uero siti cruciaret, ex uino madidū, & quidem albo, atq; subacerbo. Nam huiusmodi uinū & uentriculū robustū efficit: Ita haudquaq; tentat caput, id quod facere solent ea quæ uehemētes uires obtinent. Itaq; cū hac ui= ctus ratiōe utens, nō ut ante afficeret, exactā iam notitiā me habere arbitratus sum, eorū quæ prius sola cōiectura cōsequebar. Itaq; quolibet anno bis, aut etiā ter medi= camentū amarū ex aloē ei exhibui. Purgatis deinde ex uniuerso uentre excremen= tis, resumptisq; ad proprias functiones uiribus, uir ille uiginti annis, quibus postea superstes permanfit, integra inculpataq; uale tudine uitam exegit. Quod si aliquan= do ob ingruentia negotia diutius a cibo abstinerere cogeret, exigua quadā cōuulsio=



**C**ne uexabatur. Alios quoque uidimus cōuulsione per morbum comitalem, ob oris stomachi uitium correptos, cum aut nō probe concoxissent, aut uini, & quidem meracioris plurimū potassent, aut ubi Veneri immodice operam dedissent.

CAMPEGIUS.

Epilepsia, qui maior morbus, Hercules, caducus, diuinus, comitalisq; morbus dicitur, qui & plerūq; ob stomachi cacochymia prouenire dicitur. Nullo precedente indicio, & bilioso superueniente uomitu, protinus ab omni noxa liberantur patientes: atque hoc modo affectorum nonnulli, res quasdam puscas & inueteratas uomendo reiecerunt, alij humorē porri succo similem. Quidam etiam, ut Galeno placet, uitiosis grauati cibis, soporosi permanserunt, donec ea que os uētriculi opprimebant, omnia euomissent. Atqui horum accidentiū uix ullum crederes à uentriculi ore procedere, quemadmodū ut syncopas quoque, nisi tam crebrò euenire crederetur. Est autē stomachus in quo cibi cōcoquantur rex corporis, & paterfamiliās merito nominatur à Sereno, dum inquit:

*Stomachus rex corporis.*

Qui stomachum regem totius corporis esse  
Contendunt, niti uera ratione uidentur.  
Huius enim ualidus firmat tenor omnia membra:  
At contra eiusdem franguntur cuncta dolore.

De imperiali quodam seruitore, qui à uipera morsus erat, & de  
iecoris imbecillitate. HISTORIA XXXVI



**C**APITE septimo, libri quinti Membrorum dolentiū siue affectorum, inquit Galenus: Videmus aliquando citra morbi indicationē, sanguinem ab extranea aliqua occasione corruptū, biliosum effici, qualis etiā à feris mordentibus fieri solet. Etenim imperialium seruitorū quidam, qui uiperarū uenationi deputatus erat, cum à uipera morsus esset, aliquanto tempore medicamenta quibus uti cōsueuerat, potabat. Cumq; uniuersi corporis color mutaretur, adeo ut porri colorem referret, accedens singula nobis enarrauit: cui epota theriaca scelerissime color secundū naturam restitutus est. Solent autem medici inuestigare, an assumpti ueneni propria extent signa, eo quod sapenumero uideant, citra letalis ueneni potionē humores similiter, ut epoto ueneno corrumpi. Verum non mirum est, si sic aliquando mutentur humores, ut uniuersum corpus auriginosum euadat. Quantū fieri etiam potest, ut iocinoris secundū naturā temperatura mutata, humoris huiusmodi uitio afficiat, & quidem citra obstructionē, aut inflammationem, aut scirrhum. Quinetiā manifeste quandoque uidemus, uniuersum corpus, herbis candentipallore infectis, similari: interdū plumbeū aut fusciorē quoque referre colorem: interdū etiam alias quasdam ineffabiles colorū proprietates, quæ iocinore suo munere nō recte fungente, accidere solent. Sic ob splenis quoque uitia, huiusmodi colores eueniunt, sed multo nigriores quā ab hepate. Etenim Stesianus cum medicorū iudicium subiisset, nescio quo pacto eorū nō pauci, abscessum in ipsius hepate cōsistere crediderint: sed posteaquā longo tēporis spacio, nihil se in melius pficere sentiret, me quoque uocauit. Igitur simulatq; domū, ubi iacebat, fuisset ingressus, aspiciens eum, Hoc inquam scias uelim nullū tibi esse in uiscere uitii: sed quid aliud te molestat, nudatis præcordijs declarare conabor. Inueni ergo in profundis musculis abscessum, cōtracto iam pure in medio spacio eorum musculorū, qui per transuersum incedūt, atq; illorū qui oblique ab infernis sursum tendunt: qui ut nouistis, mediū sunt inter eos qui trāuersi peritoneo incūbunt, & eos qui sub externa cute obliqui deorsum ferunt. Sic etiam alios cōplures scitis me notasse, per colorem declarādo, modo iecur modo sp'enem esse affectum, nulla audita præteritorum accidentium narratione, neque etiam per tactum inuestigato uiscerum affectu.



## CAMPEGIVS.

A

Iocinori uarij deputantur morbi: Nam infirmitate, & inflammatione, & erysipelatibus (Dicitur autem erysipelas à Græcis, cum super inflammationem rubor hunc ambit) & scirrhis, & abscessibus corporis, quæ apostemata nominantur, & huculceribus, & oppilationibus capitur. De infirmitate igitur ipsius primo aliquid dicendum, quia hepaticos proprie languentes appellare consueuimus. Si itaq; succos exhauret secessus, humidiora uero in iecur redeant, aut in totum uenter uacet morbo, exstima da est iecoris uis ad trahendum infirma. Si uero similia ablutioni recentis carnis uideantur extremēta, alteratiua & sanguinis effecrix dicenda est. Verum si ob calidam distemperantiam, primum quidē putrefactiones fient humorum, deinde carnis ipsius iecoris, & compunctiones uētris malæ olentes, bilis admodum crassa & affluens colore, ut in pestilentibus febribus apparet. Contabefacto autem iecore, totum contabescit corpus, & febricitant languentes, appetitumq; amittunt, & seculentū hauriunt, & bilem uomunt. Si frigida uero fuerit distemperantia, neq; perpetuæ excretiones, neq; multæ fiunt: inueterescit morbus, diebusq; aliquot fluit uenter male olens uelut lutum sanguinis crassi, similis atræ bili. Multos uariosq; colores frigida ostendit distemperantia. Cum obscura subest febris cōstansq; facies, magis appetentes sunt cibi. Quomocumq; tales fuerint distemperantiæ, ubi ariditas subest, excrementa docent, sitis adest, si paucitas sumitur: cum humiditas, humidiora & plura minusq; sitiunt. Inflammato autem iecore, cōmuniter quidem omnibus dolor oritur in dextris præcordijs, sursum penetrās ad iugulū usq; humerūq; partis eiusdē. Multa alia sunt iecoris accidētia, quæ ob epithematis angustia derelinquim⁹.

De iocinoroso quodam medico, qui à semetipso & ab alijs Pleureticus iudicatus est. HISTORIA XXXVII

B



**P**VD Galenum De locis affectis, capite eodem, cum de iocinoris interperaturis fieret sermo, inquit: Cum primū Romam uenissem, magnifice admiratus est me Glaucos philosophus, ob huiusmodi quandam dignotionem. Etenim per uia mihi occurrēs, opportune, inquit, aduenisti: iungensq; dextrā dextre, Proximi sumus, inquit, laboranti, quem nuper uidi: Itaq; oro, ut unā mecum ad ipsum uenias: Est autē Siculus medicus, quem nō ita pridem mecum ambulanti uidi. Ego uero, quid inquam molestat ipsum? Tum ille & copiose admodum, & aperte id declarare aggressus est: neq; enim adeo erat uaser, ut aliquid me celare posset. Quoniā heri, inquit, et Gorgias & Apelas mihi nunciauerunt, notiones præfagiāq; edidisse te, quæ ad diuinationē potius, quā ad medicinā pertineret uidebant: cupio equidem periculū facere, non adeo ut tuam experiar doctrinā, quā ut sciam, num tanta sit in arte medica tum cognoscendi, tum præfagiendi facultas. Interim cum hæc diceret, uenimus ad laborantis ostium, ut neque uerbo eius prouocatione respondere, neq; etiā ea quæ sæpenumero me dicere audiui, effari possem, quod scilicet multa interdum nobis feliciter facileq; apparent, interdū uero omnia sunt ambigua, atq; idcirco & alterā, & tertiam quoq; considerationē expectamus. Itaq; in primo statim aditu obuiā nobis uenit quidā, peluim ē cubiculo effrens, cōtinentē tenuem cruoris saniem, carnū nuper mactatarū ablutioni haud absimilē, euidentissimū affectū iocinoris indicū, qua diligenter inspecta, unā cū Glaucos ne ad medicū ingressus sum. Apprehendi itaq; manum in carpo, id est circa flexum eius, quod intelligerē utrū inflammatiō, an sola imbecillitas esset in uiscere. Quia uero ut diximus, medicus erat, Nuper, inquit, à deiectione decubui, itaq; perpende artorias ob id quod surrexerā crebrius pulsare. Hæc cum dixisset, inueni equidē inflammationis indicū, prospiciensq; ad fenestrā, hyssopū ex aqua mulsa decoctū in olla considerauit: proinde cogitauit, medicū se Pleureticū esse putare, dolore uidelicet nothas costas infestante, qualis iocinoris quoq; inflammationibus aliquando accidere consue-

Lib. 5. de interperis, capite septimo.



c uit. Hūc itaq; cum sentiret, essetq; spiratio & parua & crebra, atq; exigua tussis infestaretur, pleureticum se esse existimabat: quāobrem hyssopum quoq; ex aqua multa praparaucrat. Intelligens itaq; ego quod fortuna uiam mihi preberet, qua apud Glauconē clarum nomen adipisci possem, manū meā ad nothas in dextro laborantis latere costas admoui, indicatoq; loco, dixi eum ibi dolere. Quod cum ipse fatetur Glauco, ex solo arteriarum pulsu existimans me sedem affectam inuenisse, plāne admirari me coepit. Verum ut uehemētius stupe-ret, hæc quoq; addidi: Quemadmodum hoc in loco dolere te cōfessus es, ita uelim fatearis, etiā tussiendo cupiditate uexari te: etenim ex longis interuallis tussis exigua, arida, et qua nihil expuis, molestare te solet. Atq; ita me docente, incepit forte fortuna, huiusmodi quad tussis specie, qualem iam diximus, tussire. Qua de re tanta admiratione Glauco cōmōtus est, ut continere sese non ualens, magna uoce exclamando, in laudes meas prorumperet. Tum ego: Non putes, inquam, sola hæc ex arte posse præfagiri. Sunt enim alia quoque, quæ nunc dicere aggredior, quibus & laborans ipse testimoniū feret. Itaq; rursus incipiens, dixi: Cum magnam trahis spirationē, dolor ea parte, quam notaui, uehementius te cruciat, sentisq; in dextra præcordiorū parte grauitatē. His auditis, ne infirmus quidem sese potuit continere, quo minus præ uehemēti admiratione, unā cum Glaucone exclamaret, Itaq; sentiens equidē arridentē mihi fortunam, de iugulo quoq;, quod uidelicet ad inferiora trahi uideretur, aliquid efferre uolebā. At quia magnas inflāmationes, quemadmodū & scirrhum, id comitari solet, dicere nō sum ausus, ueritus ne laudem quam antea de me excitauerā, sauciarem. Cumq; animū induxissē, tutō me aliquid eloqui oportere, aspiciens laborantē, Haud ita multo post, inquam, iugulū ad infernas partes detrahi senties, nisi fortasse id iam antea tibi euenerit. At cū hoc quoq; fateret, conuersis in laborantē oculis, Vna, inquā, addenda est prædictis diuinatio: etenim dicam, quam de morbo suo laborans ipse habuerit suspicionē. Tum Glauco, ne de hac quidē diuinatione desperare se aiebat. Laborans autē incredibili hac pollicitatione in stuporem adductus, & acriter me intuens, quid essem dicturus, attenta mēte expectabat. Igit̃ dicēte me, quod infestantē morbum, pleuritidē esse putasset: ille ingenti cum admiratiōe, huius quoq; rei se testem exhibuit, id qd etiā affirmabat ex astantibus unus, qui paulō ante latus eius ex oleo fouerat. Atq; ex eo tempore Glauco, tum de me, tum de uniuersa arte q̃optimam concepit opinionem, cum antea nihil magni ab arte expectaret, utpote qui nunq; cū cōsummatīs in arte uiris uersari consueuisset.

## CAMPEGI VS.

Inflammati autē iecore, cōmuniter quidem omnibus dolor oritur in dextris præcordijs, sursum penetrans ad iugulū usq;, humerumq; partis eiusdē: deorsum uero ad latus usq;, quod nothum uocant: & acuta febris, & tussis arida, & sitis, & appetitus amissio, spirandiq; difficultas, et lingua primo quidē rubra uidet̃, post uero atra, uomuntq; bilem, & uenter astringitur: signa ferē sunt quæ pleureticis. Cum autem erysipelas cōsiterit in iecore, inflāmationes intendunt̃, & exiccant: exiccatoq; corpore marasmus insurgit. Qui simam iecoris partem inflammatā habent, nauseant & uomunt, appetitum amittūt, & inflāmationes intendunt̃, & consternant̃ animā interclusa, frequēter refrigerant̃, ut hinc inter cutem morbus inītiū sumat. Cum uero iecoris conuexa inflammañ, præter ea quæ dicta sunt manifestō turgent uisu tactuq;. Si tenuior obscuriorq; fuerit, iubebimus q̃maxime respirare. Quod si in dextris præcordijs dolor appareat, iecoris mediocris existimanda est inflāmatio. Sin iuxta positū subiectorū musculorū spaciosus inflāmationis tumor uideat̃, nihilq; iam dictorū affuerit, illos ipsos inflāmari intelligam̃. Si grauitas in iecore, dolorq; sentit̃ in dextris præcordijs, citra tumore ac febrim, oppilationem indicat uenarū, qua in parte



**A** parte estuant. Inflammatione uero uersa in apostema, dolor ipsis cum tumore auge-  
tur, inexpectatq; sunt rigores, neq; in sinistrum latus potest languens inclinari, im-  
pensus dolente iecore. Confracto autem apostemate, aut per urinam, aut per uen-  
trem excrementum euadit, suppurationibus refertum. Si uero in affectionem seca-  
cabilem tumor deciderit, dolores cōminuuntur: tumor certe euident cum duritie,  
at corpora circū attenuant. Procedente porro tempore, cognoscere difficile est, qd  
aqua intercus fieri incipiat: uniuersaq; pręcordia sub humore contegunt. Ad calidā  
iocinoris distemperantiam utendum refrigerantibus & confirmantibus mediocri-  
ter intestinū. Si frigida sit distemperantia, per contraria eundum est.

De morbo regio, quem Ictericā neoterici appellant.

## HISTORIA XXXVIII



**I**N libro De locis affectis quinto, capite septimo, cum de auriginoso siue  
regio morbo fieret sermo, inquit Galenus: Quidam acuta biliosaq; febre  
laborans, die septimo uniuersa flaua bile ad cutem transmissa, a morbo li-  
beratus est, mansitq; sequentibus deinde diebus auriginosus. Itaq; & ex-  
crementa, & urinas considerauimus. Vtriq; uero secundū naturam se habentibus,  
atq; ob eam causam nullum uisceris affectum declarantibus, uenit in mentem, fieri  
posse, quod translata in cutem bilis crassior esset: qua ratione promotus, discere to-  
lui, qualis nam esset sudor. Illo autem apparente aquoso, conieci bilem esse, dissipari  
contumacem. Pręcepī itaq; laborāti, ut aqua suapte natura calida, & cui discutiē-  
di uis esset uteretur, ac pręterea uictum adhiberet humidiorē, qui humorū crassitu-  
dinem moderate posset extenuare. Hic autem bonam ualeitudinem cōsecutus est,  
**B** unico auxilio, & notitia cōfirmata, & curatione absoluta. Quinctiā alterum mul-  
tam in strigili bilem relinquere uidimus: unde eam plurimam in uniuerso corpo-  
re procreari perpendētes, ipsum adhibita idonea curatione sanauimus. Quibus ue-  
ro citra febrim morbus regius accidit, urgente in dextra pręcordiorum parte graui-  
tatis cuiusdam sensu, ijs omnibus aperiens, ut scitis, obstructions, & cibis & potu-  
bus & medicamentis extenuantibus, deinde medicamentū quod bilem ducere pos-  
set exhibens, eorum plurimos una die sanitati restituiimus.

## CAMPEGIVS.

Ictericus, dicitur qui patitur icterum: qui morbus diuersis nominibus appellat.  
Dicitur autem a Plinio, Varrone, Horatio & Sereno, morbus regius: & quare sic di-  
catur reddit Samonicus Serenus rationem, duobus uersibus:

Regius est uero signatus nomine morbus,  
Molliter hic quoniam celsa curatur in aula.

Aliter hic morbus a Celso aurigo appellat, & homo auriginosus, qui patitur. Dici-  
tur & arquatus, a colore coelestis arcus, ut dicit Nonius. Et ut dicit Acron super Ar-  
tem Horatij, quidam damoniacum, nonnulli comitalem, alij arquatum uocant.  
Et Iuuenalis Ictericon, Satyra sexta:

Cosulit Ictericę lento de funere matris.

Et dicitur ab ictero aue, de qua Plinius lib. xxx. naturalis historiae, cap. iij. Auis, in-  
quit, icterus uocatur a colore: quæ si spectet, sanari id malum tradunt, & auem mo-  
rit; hanc puto latine uocari albulam. Hac ille. De hoc morbo Hippocrates ait: Si post  
septimū diē febricitante agro supuenerit, tutū esse. Diodes ex toto, si post febrē ori-  
tur, etiam prodesse: si post hunc febris, occidere. Asclepiades aquam quoq; salsam,  
& quidem per biduum purgationis causa, bibere cogebar, ijs quæ urinam mouent  
reiectis. Est aut icteros, autore Paulo Aegineta, morbus, cum per totum corpus bilis



C suffunditur, quæ interdum nigra, interdum flaua est. Potionandi sunt arquat apij, uel adianti, uel lapatii, uel serpylli trita decoctioe, aut absinthij potui ingerere. Prodest autem multum raphani succus cum uini potus cyatho, & succus cichorij cyathorum duorum uel trium mensura per se, uel cum uino.

De affectibus uesicæ. HISTORIA XXXIX



EX TO De membris dolentibus, capite iij. cum de uesicæ affectibus sermo fieret, inquit Galenus: Cuidam cum cecidisset, spina sinuata est: quapropter urinam reddere non potuit: nam & id aliquando fieri solet, quemadmodum ab Hippocrate dictum est. Verum non illico suppressa fuit urina, sed perendie, ob afflictarum uertebraarum ad interna luxationem inflammata uesica. Itaque dolebat in ea parte uel nemine tangente: sed multo magis, si quis eum manu rangeret:

Exemplum secundum.

atque hunc curauimus, inflammationi remedia adhibentes. Rursus alter, luxatis ad externas partes uertebrae, urinam inuitus profudit, nullo instanti uesicam dolore. In hoc coniecimus eius musculi neruum, qui uesicam claudit, fuisse affectum: proinde spinam curare uoluimus.

Tertium. Atque in alio similiter affecto, suppressa fuit urina, torpente ob affectos neruos uesicæ sensu. Cum itaque inter dormiendum non sentiret homo uesicam impleri, ipsa extensa, nihil excernere potuit: etenim accidit interdum, ut hoc modo urinam supprimat, quemadmodum etiam sanis quibusdam, aut urgentibus negocijs, uel in concionibus, uel senatu, uel foro, uel conuiuio: Tum enim retenta longo tempore urina, extenditur uesica, atque urina supprimunt, contractrice facultate laesa, propter

Quartum.

immoderatam tensionem. Quidam etiam cum cecidisset, manente spina illaesa, in primis quidem magnam sanguinis copiam cum urina emisit, postea uero omnino suppressa est urina. Cuius rei causam esse coniecimus, quod concretus sanguinis grumus intus se opposuit: quocirca demissa per colem fistula, paulum urine reddidit: extracta deinde fistula, apparuit in ipsius ore grumi indicium. Preterea cum alios quosdam, diuturni dolores unam cum abscessum notis infestassent, finitis abscessibus, tenuis pus cum urina profuere uisum est: deinde subsequens urine retentio, coniecturæ occasione dedit, quod

Quintum.

à crasso pure meatu obstrueretur. Atque in pueris etiam, quos lapis in uesica cruciabat, uidimus sæpenumero urinam retineri. Eos itaque resupino figurato corpore concussimus, ut ita à meatu lapis dimoueretur. Vidimus insuper ubi uesicæ meatum grumus obstruxerat, eadem sequi accidentia. Grumum uero adesse coniecimus, hoc argumentum, quod plurimum antea cruore laborantes cum urina reddidissent. Itaque medicamentum quod lapidem terere posset ex oxymelle, atque ipsum quoque oxymel per se in potu dedimus. At nihilominus alij quidem perierunt, uno quodam seruato, solutis grumis quos paulo post cum urina excreuit. Igitur cum multi creberrime pus cum urina emitterent, præteritorum accidentium memoria, & sedem affectam nobis ostendit, & dispositionem in ipso consistentem declarauit.

Septimum.

Quidam etiam cum prius in regione renum sæpenumero doleret, accedente inordinato horrore & exigua concussione, febre correptus est. Alius circa uesicæ positum, simul cum horrore ac febre dolores præsentit. Non nulli circa septum transversum & thoracem: atque alij in dextra præcordiorum parte. Coniecturam itaque fecimus in ijs omnibus, quod pus per renes expurgaretur, uomica scilicet in loco dolente erupta.

CAMPEGIVS.

Vomicae sunt tumores in corpore purulenti, à uomedo dicti, de quibus Serenus:

Sunt odio quos dira uomit natura tumores,

Vomica qualis erit.

Galenus uero pulmonis uomicam per urinam, thoracis autem per intestina & alium expurgari uidit. Quamquam in primis ex pulmone per renes transitus, nullam reuera dubitationem excitare debet. Etenim ut à concaua uena, ita ex magna quoque arteria, rami descendunt ad renes. Si à superioribus intestinis quippiam deferret, id cibo



**A** id ciborum excrementis perinde admixtum uidetur, ac si cum ipsis subactū fuisset. Si uero ab humilioribus, cum una ipsorum parte excernitur. Simili modo urina, aut tota à pure cum ipsa emisso cōturbatur, aut per partes quasdam dispersum pus inæqualiter desertur. Plerumq; etiā solum pus, sine urina excernitur, idq; haud obscure in uesica suppuratiōe consistere indicat. Quod uero exacte cōmixtum est, à supernis alicunde partibus uenit. Sed quod mediam inter hæc conditionem seruauerit, id à renibus descendisse certum est. Similiter si erupta uomica, appareat aliq; quid, quod simul et hucus, & affectum locum portendat. Cum urina expurgantur glibæ hepatis partes, atq; omnes quotquot sunt his superiores: Per aliu uero pars iocinoris resima, intestina, uentriculus lienis. Præter hæc sunt queq; nonnulla que, licet raro, per alium expurgantur, ut partes thoracis atq; pulmonis, atq; per urinam purgātur interdum partes quæ extra septum transversum constitutæ sunt. Proinde nihil mirum, insit Galenus, neq; impossibile est, & ex partibus septo transuerso superioribus pus in uentrem defluere, & ex his quæ eidem supponuntur, ipsum per renes in uesicam peruenire. Nam corporum raros habitus, par est ut rara etiam accidētia sequantur.

De suffocatione uulvæ, alijsq; uteri affectibus.

## HISTORIA XL



**L**IBRO sexto De locis affectis, capite quinto, cum de uteri affectibus fieret sermo, sic scripsit Galenus: Quidam uxoris mortem lugens, & à concubitu, quo antea creberrime fuerat usus, abstinens, cibi cupiditate amittit, atq; ne exiguum quidem cibum cōcoquere potuit. Vbi uero seipsum cogendo plus cibi ingerebat, protinus ad uomitum excitabatur. Mœstus etiam apparebat, non solum has ob causas, sed etiam, ut melancholici solent, citra manifestā occasionem: uerum hic q̄ celerrime liberatus est. Hæc ergo consideravi mihi apud me ipsum, uisum est longe maiore ex retento semine, quam menstruis, corporis noxam euenire posse, præsertim in his qui suapte natura uisiosis abundāt humoribus, & pleni sunt, atq; in ocio educati, quiq; cum antea nihil ad libidinē reliqui fecissent, affatim continere cœperunt.

## CAMPEGIVS.

Diogenis Cynici exemplum relinquimus, & utinam Galenus Diogenem nō legisset. Nesciebat Galenus quod neq; fornicarij, neq; idolis seruientes, neq; adulteri, de quibus loquitur ad Hebræos Doctor gentium Paulus: Fornicatores & adulteros iudicabit deus. neq; molles, id est mares muliebria facientes, ut Diogenes: neque masculorum concubitores, de quibus dicitur Genesis xiiij. Homines Sodomitæ pessimi erant et peccatores coram domino nimis. neq; ebriosi, neq; maledici, neque rapaces, regnum dei possidebunt. Dicitur enim Esaiæ xxxv. Via sancta uocabit: nō transibit per eam pollutus. Et Apocaly. xxi. Non intrabit in illam aliquid coinquinatum, faciens abominationē. Et prosequitur Galenus dicens: Cogitanti itaq; mihi aliquando super hac re, tale quoddam accidens apparuit in muliere ex longo iam tempore uidua, quæ præter cætera mala, nervorum quoq; molestijs uexabat: ac dicente obstetrice, uterum esse retractum, remedijs ad huiusmodi affectus consuetis uti decreui: quibus adhibitis, partim ob ipsorum calorem, partim etiam quod inter curandum manibus tractarentur partes muliebres, oborta titillatione cum labore, & uoluptate, ueluti per coitum usu uenire solet, excreuit crassum, plurimumq; semen, atq; ita à molestia sua liberata est mulier.

## CAMPEGIVS.

O exemplū informe, proteruū, & perniciosum. Nescis Galene, quod neque molles, neque Sodomitæ, regnum dei possidebunt: Accipe igitur candidissime Lector, hoc nostræ militiæ documentū, & more sapien-

Cap. ult.



**C**um discere in pace ita dimicare, ut cum bellum ingruerit, non frangaris. Nam finis reſtitudo non ſufficit, niſi modus querendi ſit licitus. Licita ſunt quę lege cōcedunt̃. Concedunt̃ autem quę nō prohibentur. Omne quod peccatū eſt, prohibitū eſt, & omne quod prohibitū, peccatum. Propterea tu Galenę ut mulierē cures, fornicari licet. Nec audiendus es, qui ob corporis ſanationē peccatum inducis. Quę enim dementia eſt, ut corpus mundes, animā inquinare? Id ſimile eſt, ut ferrum ſerues, aurū amittere: & ne uestē amittas, corpus occidere. Sanitatē ergo ſine propoſito, quem ratio cōſulet, quærere licitum, imō & debitum: ſinem uero appetitus reſpicere, turpe & inhoneſtū. Nos autem quibus propoſitum eſt nunquā à catholica puritate diſcedere, talia floccipendi mus, eligentes nos magis ſemper agrotare, quā cum ſaluatoris cōtumelia ſanos eſſe: quapropter de his uti libitū cuiq; fuerit opinē. His igit̃ quę lex & ratio damnāt pratermiſſis, ſic de corporis ſanitate curandum eſt, ut quicquid ad corporis ſanitatē referatur, à ſalute animę ſumatur exordium. Quod ſi morbus incurabilis inueniatur, uirū ſapientē æquo animo ferre decebit morbū tanq; à deo miſſum, qui nunq; percutit niſi ut ſanet, qui nos caſtigat, ut meliores reddat.

Quod corporis partes, natura, ſine doctore, ſui muneris admoneant̃,  
deq; naturali induſtria hōdi. HISTORIA XLI



**E**X T O De locis affectis libro, capite ſexto, cū de Priapiſmo & Gonorrhea mentio fieret, Galenus inquit: Natura corporis partes fingens, perficiensq; fecit, ut ipſę citra doctrinam, proprias actiones aggredierentur. Cuius rei exactiſſimū aliquando fecimus periculum, hōdum alendo: ſed ita alendo, ut matrem quę ipſum in utero geſtauerat, nunquam uidiſſet. Cum enī grauidas capras diſſecarē, diſſectorum quaſtionibus, quibus fœtus in utero formationem ſpeculantur promotus, inueni elegantem quendam hōdum: quem à matre abſolutum, ita pro meo more abſtulī, ut ipſam haudquaquā uideret: atq; in domum quandam ubi multę pelues erant, depoſui: quarum alię uini, alię olei, alię mellis, alię lactis, aut alterius cuiuſpiam humoris erant plenę: aderantq; fructus nō pauci, tum cereales, tum ab arboribus decerpti. Hunc itaq; hōdum cōſpeximus, in primis quidem pedibus incedentē: perinde ac ſi audiuiſſet, ſibi inceſſus gratia crura fuiſſe conceſſa. Deinde excuſſit quam à matre contraxerat humiditatem: poſtea pede latus ſcalpere, ac deinde ſingula uafa olfacere, uidimus. Percepto itaq; ſingulorū odore, lac tandem abſorbuit: quibus uifis omnes exclamauimus, Hippocratem uere dixiſſe, animalium naturas eſſe indoctas. Sic ergo hōdum hunc educando, nō ſolum lac, ſed multa inſuper alia quę fortē offerebantur, comēſſe uidimus. At quia nō longe aberat uernale æquinoctiū, cum eriperetur hōdus à matre, exactis duobus deinde menſibus, tenellos ei tunc fruticum, tum aliarum plantarum ramulos obtuli: quorum omnium cum experiretur odorem, alios quidem contempſit, alios uero gultaui: atq; ſic ad adultarū caprarū cibos conuerſus eſt. Sed hoc fortalſe nō adeo magnum uidetur: at longe maiori admiratione dignū eſt, quod poſteaquam & folia, & teneros ramuſculos deuorauerat, paulò poſt ruminare cœpit. Quod ruruſus omnes quotquot aderant uidentes, exclamauerunt, ſtupidi ob naturales animalium facultates. Quamuis enim magnum uidebatur, quod impellente fame, per os atq; dentes cibum aſſumeret, multo tamen uehementius admirati ſumus, quod cibum in uentriculo iam contentum, in primis quidem ad os ſubleuando reduceret, deinde multo tempore mandendo tereret, poſtremo ruruſus ipſum deuoraret: idque non in eundem, ſed in aliud uentriculum. Vulgares autem huiuſmodi naturę muñera deſpiciunt, niſi niſi peregrina ſpectacula admirantes.

Igitur



**A** Igitur non mirum esse debet generales partes, eas actiones quarum gratia à natura institutę sunt, protinus ab initio cognoscere. Etenim quamobrę uterus, cum semen genitale conceperit, donec perfectus fuerit foetus, exacte clausus permanet: perfecto uero foetu plurimū aperitur, ac deinde sic apertus, foetum excludit. Populares autem hæc propter crebrum euentum, & contemnunt & despiciunt, utpote qui nihil quod re uera sit admirabile, sed ea duntaxat quę raro uident, admirari consueuerunt. Quid autem in rerum natura potest esse admirabilius? nouem perpetuis mensibus clauditur os uteri, adeo exacte, ut ne specilli quidē acumen admittat: perfecto autem foetu, usque adeo distenditur, ut totum animal per ipsum egredi possit. Non igitur dubites, pudendorum facultatem per se doctam esse, ut fistulosum hoc neruolumq; corpus ubi ad coitum insurgit animal, à naturali facultate quę ipsum attollere potest, protinus distendatur. Cuius rei simile & in corde & arteria, planē uidere est, nisi quod horum motus perpetuus est, eo quod necessaria sit nobis eorum actio: fistulosus uero neruus non semper, sed cum usus requirit.

## C A M P E G I V S.

Natura, pro uiponitur: unde animalium, arborum, atque herbarū naturas dicimus. Et pro more. Verg. Nunc age naturas apibus quas Iuppiter ipse Addidit, expediam. Naturale dicit, quod solitam naturę seriem (ut de hędo exemplū dedit Galenus) seruat: Innaturale, quod nō. Natura est quę nasci omnia facit: hanc quidē esse deum dixerunt, à quo omnia creata sunt. Item natura est quę unicuiq; rei formam dat specifica differentia. Secundū uero philosophos: Natura est motus principium secundū se, & nō per accidens: quoniā uniuersa copora propriū habent motū per se: ut ignis per se sursum fert, terra deorsum: & nō per accidens, quoniā id non naturale, sed artificiale dicitur. Nec aliter de iocinore quoq; liene, ac reliquis omnibus sentiendū est. Etenim uniuersi corporis arterias, eandem habere actionē probabile est: quippe eodem tempore omnes totius animalis arterię, inter sese similiter producuntur. Itaq; haudquaquē par esse uidetur, ut arterię pudendis innatę, aliam aliquam habeant facultatē, præter eam quę uniuersi corporis ratione ipsis debet: quamuis ceteris arterijs ampliora sint ipsis ora: & quidē optimo iure, ob celeritatem sequelę ad id quod euacuatur sic præparata. Semper enim natura uidetur unicuique actioni id quod utile est, undiquaq; expleuisse.

Naturale.  
Innaturale.  
Natura.

## De coitus præter morem abstinentia. HISTORIA XLII



**I** B R O eodem & capite, inquit Galenus: Porro accidit cuidam, ut lōgo tempore præter consuetudinē, à cōcubitu abstineret: alteri uero ut mali succi alimētis acribusq; uteretur: alij etiā ut duobus mensibus præcinctus peregre proficisceret, cum antea nunq; cingi cōsueuisset. Coniecimus itaq; arteriarū ora nimis patefacta, illis quidem ob humorum uitia & acrimoniā, his uero ob flatuosum spiritum, & sine ordine & uolenter uacuatum. Etenim medica menta excitandę tēgiginis uim obtinentia, tum epota, tum etiam femini, graci perineon dicunt, lumbisq; adhibita, calida omnino atque flatuosa sunt: quemadmodum contraria omnia, uentositatem non excitant, & in frigidant potius quàm calefaciant. Fuit mihi, inquit, amicus quidam, cui præter eam quam antea habuerat consuetudinem, omnino à concubitu abstinenti, adeo rigidus tumidusq; factus est penis, ut mihi accidens ipsum declarare cogeretur. Miror, inquit, quod huic (athletam indicans) ob continentiam rugosus collapsusq; penis euaserit: mihi uero ex quo continentiam seruare studui, euenerit contrarium. Tum equidem illi consului, ut collectum iam genitale semen excerneret, postea uero & à narrationibus, & spectaculis, & meditationibus libidinem suscitare potentibus, summopere cauere.

Lib. 6. de locis  
affectis. cap. 6.

Exemplum secundum.



**C** At cantores & athletæ, qui iam inde ab initio nullam uitæ partem uenereis illecebris cõtaminauerunt, nullã admittentes huiusmodi, uel cogitationẽ, uel imaginationem, ijs pudenda & exilia & rugosa fieri consueuerunt. Nam præter ea, quæ accidere solent ijs, qui protinus à prima iuuentute, immodicę libidini sese permiserunt, id etiam euenit, ut horum locorum uasa amplius patentia, maiorem ad se sanguinis copiam alliciant, & coeundi cupiditas magis increseat, ea uidelicet ratione, quam in cæteris quoque facultatibus uidere est, & quæ à Platone etiam notata est, cum inquit: Ignauia quidem exoluit, proprij aut officij exercitatio robur augere solet.

CAMPEGIIVS.

*Coitus immodicus.*

Coitus si paulum uires exceßerit, subito exhaurit spiritus, labefactat stomachũ, atque præcordia, cerebrumq; debilitat. Quo malo nihil ingenio aduersius esse potest. Tantumq; obest, ut Auicenna in libro de animalibus dixerit: Si quid spermatis supra quàm natura toleret coitu profluat, obesse magis, quàm si quadragies tantundem sanguinis emanarit: ut nõ iniuria præci Musas atque Mineruam uirgines esse uoluerint. Democritus Venerem damnauit, in qua homo exiliret ex homine. Fidelibus igitur innuptis & extra matrimonij leges, non licet huiusmodi perpetrare. Nos autem, quibus propositum est, nunquã à catholica puritate discedere, coitũ extra matrimonij leges floccipendimus, eligentes nos magis semper agrotare, quàm cum Saluatoris contumelia saluos esse. Quapropter dicebat Apostolus ad Corinthios scribens: Qui nõ sese continet, nubet, Et ad Timotheũ: Volo autem iuniores nubere, & filios procreare.

D

LIBRI PRIMI FINIS.

## IN CLAVDII GALENI PERGAMENI

HISTORIALES CAMPOS, D. SYMPHORIANI

CAMPEGII, EQVITIS AVRATI ET

MEDICI CLARISSIMI, COMMENTARIORVM LIBER

SECVNDVS.

De luto sigillato, quod in codicibus Galeni dicitur Terra sigillata. HISTORIA PRIMA.



**Cap. 8.** **A**LENVS libro nono simplicium memorat se Sphragidis noscendæ causã nauigasse in insulam Lemnon: qua in re secutus est uestigia magnorum philosophorũ, qui discendi causã lustrabant orbem terrarũ, penitissimasq; atq; ignotissimas gentes pernetrabant: sicut temporibus præcis Pythagoras, Empedocles, Democritus & Plato ad prophetas, diuinæ philosophiæ discendę gratia nauigauere, peregrinationibus susceptis: quam reuer si prædicauerunt, atq; in arcanis habuerunt, ut testis est diuus Ambrosius in libro de Noë & archa. Galenus ergo cum esset, ut nemo non nouit, eruditissimus ac polyhistor, id est multiscius, rerumq; maxime ad medicinam pertinentium peculiariter curiosus, meritò constituit Lemnon inuisere, ut quod didicerat ex mutis, ut aiunt, magistris, id præsens uideret, contemplereturq; sphragida, hoc est rubricam Lemniam sigillatam







c lepore marino, & cantharidibus, cum sese tale quippiam accepisse homines suspicarentur; uerum hausto quod Lemniam sphragida habebat medicamento, protinus omne euomuerunt, nec postea ullum illis accidit symptoma eorum quæ ad lepore & cantharides comitari consueuerunt, tametsi conuicta esset perniciosorum medicaminum exhibitio. Cæterum an ad alia mortifera medicamenta, hæc inquam quæ uocant deleteria, eandem uim habeat medicamentum quod ex fructu iuniperi & terra Lemnia conficitur, mihi utiq; ignotum est: at ille ab Hephæstiade profectio asserebat, adeo ut & rabientis canis morsum eam sanare diceret in uino diluto epotam, at hulceri ex aceto impenſe acri impositam. Sed & aliarum ferarum ictus ex aceto sanare referebat, extrinsecus folijs insuper impositis, quæ putredini resistere didicimus. In primis uero prædicabat Scordium, deinde Centaurium exsile, inde Marrubium. Porro si quando nos sanè ad hulcera cacoethe & putrida terram Lemniam adhibuimus, magnifice profuit. Vſus autem est pro prauitatis hulceris magnitudine. Quippe id quod grauiter olet, impendioq; laxum molleq; est, ac sordidum, sustinet ut uel per acerrimum acetum Lemnia terra in lutosam soluatur consistentiam, aliorum more pastillorum, quorum alius alio utitur: dico autem Polydæ, & Prasionis, & Andronis, & qui nunc dictus est, quem Betinum uocant. Siquidem hi omnes ualenter desiccantes profunt hulceribus cõtumacibus, soluti interim quidem in uino dulci, interim sapa, interim œnomelite, nonnũquam etiam alborum quopiam aut fuluorum, aut flauorũ, prout nimirum usus postulat. Nam de talibus alibi definitur. Similiter uero quandoq; soluuntur aut ex aceto, aut uino, aut aqua, aut oyxmelite, aut oxycrato, aut melicrato. Porro Lemnia terra ex aliquo comprehensorũ soluta, medicamen sit idoneum tum recentibus glutinandis uulneribus, tum medendis inueteratis, ægre ad cicatricem uenientibus, & cõtumacibus. Similiter autem & alia quæuis terra, pharmacodes siue medicamentosa. Necessè enim erit distinguere, sicuti suprà, ab elementari terra, in qua & lapides comprehendebantur, eam quæ in lutum soluitur: sic nunc ab ea quæ colitur, medicamentosam: nihilo enim deterius erit ita eam cognominasse quæ ad curationes utimur: tametsi eius quoq; quæ colitur, si qua pinguis est, commoda est ad curationem earum omnium partium quæ desiccari possunt: unde sanè ea & Alexandria & per Aegyptum utuntur multi sua utiq; sponte ac iudicio, multi uero etiã moniti somnijs. Vidi enim Alexandriæ quosdam aqua inter cutem laborantes ac lienosos Aegyptiæ terræ luto utentes, qui sibi furas, femora, cubitos, brachia, tergum, latera, pectusq; inungerent, ac perspicuò uiuarentur. Eundem in modũ & ueteres phlegmonas, & laxa œdemata adiuuat lutum hoc. Noui siquidem quosdã, qui ex immodica per hamorrhoides euacuatiõne turgentes effecti ac tumidi, non obscuri fuere adiuti. Sed & quidam diutinos fixosq; parte quapiam dolores perpeſsi, luto hoc planè perſanati sunt: desiccãdi namque uim terra quæuis possidet. Quoniam uero corpus eius natura siccũ est, & quia profum igneæ substantiæ mistionis est expers, ita desiccet, ut minime sit mordax: ad quod tamen etiam proficit si lauetur.

CAMPEGIVS.

Scito esse quãdam speciem rubri, quam terram Lemniam uocant, colore mino proximam, quæ in insula Lemno nascebatur, unde & nomen multis antiquis celebrata, ut inquit Plinius libro trigesimoquinto: uenundabatur hæc non nisi signata, unde & sphragidem appellauere, siue sigillum, siue signaculũ. Hinc interpretes Auicennæ, lutum sigillatum: interpretes Galeni, terram sigillatam, parum feliciter uertunt. Cur autem dicat Plinius signatam hanc rubricam Lemniam uenundari solitam, nõ erit ab re id fusiùs explicare, ut tribus pariter scriptoribus, Galeno, Auicennæ, Plinioq; una opera opem feram, & tenebricosis locis lumen infundã. In insula Lemno



**A** Lemno sacerdos Dianę rubricam terram ex antro quodā effossam, reuerenter post peracta sacrificia deportat in urbē: eamq; aqua admixta pinguem ac lutosam efficiens, ubi est diligenter concinnata signo Dianę sacro obsignat, & mox ita uenundatur. Dioscorides refert in quinto, terram Lemniām misceri cum sanguine capri-  
no, eamq; signari imagine caprę, & ob id sphragida uocari: quod Galenus ut ex-  
pertus refellit ac deridet.

De bolo armeno, de lapide gagate, ac diphrige. HISTORIA II



**I**BRO nono simplicium apud Galenum sic scriptum reperitur: In hac magna peste, cuius eadem facies fuit atq; eius quę Thucydidis memo-  
ria grassabatur, quotquot hoc medicamen bibere, celeriter curati sunt.  
At quibus non profuit, omnes interiere, scilicet cum nec alio quouis iu-  
uarentur. Vnde colligitur, quod ijs duntaxat non fuerit auxilio, qui planē erant  
incurabiles. Bibitur autem ex uino albo, consistentia tenui, modice diluto, si aut pla-  
nē febrī careat, aut leuiter ea teneatur: sin grauius febriat, admodum aqueo. Nō ta-  
men calore uehementes sunt febres pestilētiales. Porro de h ulceribus resiccare po-  
stulanibus, quid attinet dicere quantam uim habeat bolus hęc armenica? Libe-  
rum est autem utcumq; appellare uelis, siue lapidem, ut is qui mihi donauit: siue ter-  
ram, ut ego: quandoquidem humidis rigari patitur. Confert maxime dysentericis,  
nec non fluxibus uentris, spūto sanguinis, catarrhis, & putrescentibus oris h ulceri-  
bus in primis competit. Quinetiam eos magnifice iuuat, quibus ex capite in thora-  
cem fluxio decumbit: quamobrem illis quibus ex tali occasione assidue difficilis est  
anhelitus, ualide prodest. Est & alius lapis colore atro, qui ubi igni admotus fue-  
rit, persimilem bitumini odorem exhibet: quem Dioscorides nōnulliq; alij in Lycia  
inueniri prodiderunt, ad fluuium nomine Gagaten, unde & ipsi lapidi nomencla-  
turam inditam dicunt. Ego tamen eum fluuium nō uidi, tamen si parua nauicula to-  
tius Lycię littora legerim, quō uidelicet quę in ea sunt inspicere. Crustaceos ue-  
ro lapides, & qui in ignem additi exilem flammam ederent, complures ex Coele Sy-  
ria asportauit, natos in colle mari mortuo, quod uocant, circumdato, qua orientē spe-  
ctat, ut & bitumen est: eratq; lapidū odor similis bitumini. Vtebarq; eis ad tumores  
in genu diuturnos, & agre curabiles, mistis uidelicet facultatibus quę ad hoc sym-  
ptoma probata fuerant. Planēq; uisum est mihi euidentiore earum facultatē red-  
didisse. Miscui uero ipsum & Barbaro quam uocant: & palām medicamentum esse  
ctum est exiccantiū, adeo ut & sinus contraheret, nedum cruenta uulnera glutina-  
ret, ad quę competere maxime creditur. Diphriges mistam habet tum qualita-  
tem, tum facultatē. Habet enim in sese quiddam & mediocriter adstringens, & me-  
diocriter acre: quamobrem h ulcerum rebellium optimū medicamen est. Conuexi  
autem & huius medicamenti uim ingentem ex Cypro Solis, ubi metallum ab urbe  
abest quasi triginta stadijs. Proiectum enim erat in medio spacio ædium quę ante  
metallum extructę erant, & uici qui ei subiaceret. Caterum præfectus ac procurator  
metalli, id quod post cadmiām reperiretur, esse dicebat inutile, itaq; abiici nō secus  
atq; uistorum in foco lignorum cinerem. Verum hoc mihi multo utilissimū factum  
est medicamentum, tum ad putrescentia oris h ulcera, siue per se, siue cum melle cui  
detracta sit spuma: tum ad anginam, uidelicet ubi iam per adstringentiū medicami-  
num auxiliū cōstitit quod influebat. Pręterea columellam ubi præsecuissē, ipso so-  
lo & statim, & usq; ad cicatricē sum usus, ac frequenter exacte occlusam effecit cica-  
tricem tum huius particulę, tum omnium adeo ex h ulceratorum. Sic in h ulceribus  
omnibus pudendorū, atq; ani. Vsus autem similis est ut in oris h ulceribus: siquidem  
eę partes eisde ferē medicamentis gaudent, nimirū calidę similiter ac humidę.

Lib. 9. sim-  
plicium.

Lib. eodem.



Paulus Aegineta autor grauissimus, spondet, Galeni auctoritate motus, rubricā armenicā potam drach. una summopere in peste prodesse, & hyeme theriacam pari modo ex uiperis cōpositam. Qua ratione Galenus usus est maxima in pestilentia, quæ omnibus bibētibus qui curabiles erant, salutaris fuit. Sed eò peruenit audacia, & non solum priora immutarunt, sed etiā aliquid addiderunt. Miror tamen de bo-  
lo armeno, quòd cum Galenus dicat citrinū, ille uero quo utimur rubrū appareat.

De salua hominis, de lapide uesticæ & stercore humano, canino, lupino

& gallinaceo. HISTORIA TERTIA.



DECIMO simpliciū, capite decimo, ita scripsit Galenus: Tota substantia uel maxime aduersa est salua bestiis hominem interficientibus, ceu alii cubi etiam Nicander poëta refert. Pollicitus autem mihi quidā incantationem sese ostensurum, quæ scorprios interficeret: ubi illam semel dixisset, in scorpionem expuit, inde rursum eam obmurmurans iterum scorpionem conspuit: ac ubi tertio dixisset, atq; expuisset, mortuus est scorpion. At postea ego absque incantatione à sola salua occisum uidi scorpionem, idq; celeriter à salua elurientium, aut sitientium: tarde autem ab illis qui cibo potuq; fuerant impleti: in alijs autem proportionem. Nascitur etiam lapis in uestica, de quo scripsere quidā quod lapides uesticæ cōminuat. Atq; hoc quidem falsum est experientia iudicatum. Caterum an renum lapides frangat, omnino experti nō sumus, cum suppeterent alia ad hoc symptoma probata medicamina. Sed differam nunc de stercore canino, quò uti assidue cōsuevit præceptorum nostrorum quidam, sola ossa canis edenda exhibens duobus continuò diebus, ex quibus durū candidū ac minime foetens stercus proueniebat. Hoc igitur acceptū desiccabat, ut cum postea usus esset, facile ad leuorē posset redigi. Vtebatur eo ad anginā, & dysenteriam, et summe inueterata hulcera. Ad anginā quidē, ijs admiscens quæ alioqui huic affectui cōgruebant. Ad dysenteriam, lacti illi immiscens, cui decocto calculos uocatos καλυνες ignitos iniici antè posuimus: aut ut ego postea ob parabilitatē ad ferrum cōfugi, id candens lacti probe decocto iniiciēs. Caterū medicus ille stercus caninū lacti, in quo extincti erant calculi marini, clam iniiciebat, & id solū generosissimos quosq; discipulos docebat. In his ergo duobus multū expertus sum stercus caninū, ceu medicamentū mirabile, sicut & in hulceribus extreme malignis. Caterū humani stercoris hoc habeo experimentum. Assidue quidā à phlegmonis ad guttur existentibus uexabatur, adeò uehementer ut suffocationis subiret periculū, & sanè ob hoc periculū sanguinem mittere cōgebatur. In hunc cum fortē quis incidisset, pollicitus est se præbiturū medicamentū experimentū, & se uocari si quando rursus aliqua in parte gutturis emicuiisset phlegmone, ante sanguinis missionē præcepit. Itaq; uocatus, medicamento illito statim hominē curauit. Vt autē iterū profecit, nō in ipso tantum, sed & in alijs qui similiter erant affecti, rogabat is qui assidue periditabatur, data mercede ut se medicamentum illud doceret. Erat em̄ ille & locuples, & in pecuniæ sumptu liberalis. Porro ubi conuentū esset de precio, is qui uendebat: Hoc medicamentū, inquit, per antipathēan quandā utilitatē obtinet. Esse autē eam antipathēan, ut qui curat nesciat unde conficiatur. Iussit itaq; alium daret qui pro ipso disceret, quicq; iureiurādo reciperet, sese nulli eius facturū copiā, priusq; ipse qui dedisset, foret defunctus. Itaq; à morte eius qui indicarat, nō tantū ille suum hominem, sed & alios sanabat, & mihi ne petenti quidem medicamentū exemplum uolens ac lubens obtulit. Erat autē stercus pueri siccū cū melle Attico ad leuorē tritū. Vicibat autē puer, cuius stercus accepturus erat, uti ipse qui medicamentum dederat ostendit, lupinis, illis uidelicet qui ex more edis solent cum pane bene cocto in clibano, modicū salem & fermentum habente, Præbebat



**A** Præbebat autem bibendū uinum uetus: atq; hæc omnia in mediocri quātitate, modo ut perfecte ea puer posset concoquere. Itaq; cum primo die eo uictu esset usus, postero tamen die nondū stercus capiebat, sed in eo quoq; die rursum codē alebat uictu, ac tertio demū sumebat, ac postea arefacto utebatur, similiter ut stercore canino. Dicebat autem illum qui docuerat, fugitantē alios cibos ob fœtorem, prætulisse lupinos: sese uero, experimēti gratia, carnes gallinaceas aut perdicū ex aqua, aut tenui iure bene coctas per sepe exhibuisse, & medicamentū nihilominus operatū. At lupinū stercus quidā colicis potandū dabat, nō tantū in ipsis paroxysmis, sed etiā in interuallis, si quidem phlegmone uacarent. Quorum ego quosdam uidī nō amplius inuadi: & qui erant inuasi, non amplius id grauiter passos, sed nec post paucū tēporis. Accipiebat autē ille albidius potius stercus, quale ubi ossa ederint solent excernere. Verū illud etiā in eo mirabar, quod uel suspensum euidenter aliquoties iuuisset. Itaq; hic stercus capiebat quod nō decidisset in terram. Vt plurimū autem ex uino albo consistentiæ tenuis bibendum præbebat, interim uero etiā ex aqua. Porro cum cōspexissem illum in Mysia medicū gallinaceo utentē stercore in eis qui ab esu fungorū suffocabant, & ipse quoq; sum usus in quibusdā urbem inhabitatibus, qui & ipsi fungos elitarāt, ipsum uidelicet ad leuorē contritū tribus quatuor uē oxycrati aut oxymelitis inspergēs cyathis, & palām adiuti sunt, idq; celeriter. Nam qui præfocabant paulō post uomēbant pituitosum humorem omnino crassissimū, & exinde planē liberati sunt symptomate. Est autem hoc stercus columbino minus calidum. Cæterū Mysius ille medicus dabat etiā bibendum stercus gallinaceum ijs qui diutino colī dolore fuissent uexati, ex œnomelite: si hoc non aderat, ex aceto aut uino aqua diluto.

**B** De proprietate echidnarū & uiperarum in cura elephantiasis, id est cancri uniuersalis, quem corrupto uocabulo lepram Arabes nominauerunt. HISTORIA IIII



**PVD** Galenum in libro xi. de simplici medicina, primo capite, sic scriptū uulgō legitur: Viperarū carnes palām uidere est exalfacientes & desiccantes, ubi condiuntur ceu anguillæ, nempe oleo, sale, anetho, porro, & aqua, seruato nimirum modo. Quod autē totum corpus per cutem euacuent, discere tibi liceat uel ex ijs quæ ego iuuenis etiam nū in Asia nostra sum expertus: quæ singulatim deinceps narrabo. Homo quidā morbo quem elephantia cognominant, laborans, aliquousq; cum sodalibus cōuersabatur, donec ex ipsius consuetudine cōuersationeq; quidā nostrū morbi inficerentur cōtagione, & ille iam odoratu grauis, ac fœdus redderetur aspectu. Cōstructo igitur illi tugurio proximē uicum in iugo collis propter fontem, illic hominē collocant, tantū illi quotidie ciborum ferentes, quod uitæ sustinendæ satis foret. Cæterū ad Canis exortū, cum fortē messoribus laud procul inde metentibus uinū esset allatū in sicili sanē q̄ fragrans: is quidē qui attulerat, deposito illo prope mēssores, abiit: uerū ubi eius bibendi aduenisset tēpus, sublato sicili adolescens, ut pro more impleto cratere, cōpetente aqua uinum temperaret, in cratera uinū effundit, & una excidit uipera mortua. Qua re attoniti mēssores, ueriti ne quod, si ebibissent, inde sibi malū eueniret, suam quidem sitim aque potione sedare maluerūt: cæterum cum illinc discederent, præ humanitate uidelicet ac misericordia homini illi elephantī obnoxio uinū largiuntur, rati expe dire illi potius mori, quā uiuere in ea miseria. At ille ubi bibisset, admirandum in modum sanitati restitutus est. Nam tuberosum illud omnē cutis totius nō aliter q̄ animalū à testis mollitie nuncupatorū malacostracōn, tegmen decedit. Quod autē reliquum erat, molle admodū apparuit, instar cutis cancrorū & locustarū (carabos *Exemplum secundum.* Graci uocant) ubi extima testa fuerit detracta. Alterū quoq; eiusmodi nō disti



c mili casu in Mysia Asia, non procul ab urbe nostra accidit. Vir quidam elephantu laborans profectus est ad aquarum sponte nascentium usum, sperans inde non nihil se commo-  
 di adepturum. Erat illi scortum mancipium, iuuenula sane formosa, compluribus amato-  
 ribus ambita. Profectis igitur illis, in aedibus, quibus vicinus erat locus squalidus, &  
 uiperarum plenus, forte fortuna ex illis una in urceum uini incidit negligentius positum:  
 extincta quoque est. Ac scortum quidem in lucro id reputans quod fors euenisset, hero id uini  
 propinat, atque ille ebibit: ceterum exinde ad eum modum quo ille qui degebat in tuguri-  
 o, persanatus est. Porro tertium quoque annectam quod ex nostra profectum est imita-  
 tione. Cum quidam hoc morbo egrotaret, animo magis quam uulgi philosophico, & con-  
 temptore mortis, oppidum quoque grauiter ferebat, satiusque dicebat mortem semel perpe-  
 ti, quam uitam uiuere tam miserabilem. Itaque illi quae superioribus duobus accidissent indi-  
 co. Erat autem ipse auguriorum peritus, & amico utebatur mirifice hanc disciplinam  
 tractante. Itaque ubi ad augurium cum illo consedisset, persuasus est, ut quae per experien-  
 tiam essent cognita, ipse imitaretur: atque epoto uino quod sic erat ueneno infectum,  
 leprosus factus est: ac postea lepram eius nos consuetis remedijs sanauimus. Quar-  
 tus praeterea uiuas capere uiperas arte instituit. Sed illius in illo morbi tantum erant  
 principia: itaque cura studiumque nobis fuit, ut illum quam celerrime sanitati redderemus:  
 quocirca misso sanguine, atraque bile medicamento detracta, uiperis quas capiebat  
 uti iussimus, praeparatis in olla anguillarum in modum. Atque hic ita sanatus est, euapora-  
 to per cutem affectu. Postremo & alius uir quidam opulentus, non nostras ille quidem,  
 sed ex media Thracia, Pergamum aduenit, admonitus somnio: ubi iubente deo per  
 insomnium, ut quotidie medicamentum biberet, quod confectum est ex uiperis, forisque  
 corpus inungeret, non multos post dies morbus in lepram abiit, rursumque & hoc pa-  
 d thos quibus deus praecipiebat medicamentis curatum est. Sane uiperarum caro adeo in-  
 gentem obtinet desiccandi facultatem, ut quidam qui eam edere, uehementissima cruciatu  
 sint sitit: ac proinde illas dipsadas cognominant. Sunt autem qui dicant demorsos a ui-  
 peris satiari non posse potando, sed dirumpi citius, quam siti liberari. Quocirca eos qui Ro-  
 mae uiperas uenantur, quos Marfos nuncupant, percotatus sum, eequid haberent  
 signi quo genus utrumque uiperarum discernere. At illi prorsum negabant ullum  
 esse genus uiperarum dipsadum, uerum eas quae iuxta mare atque in locis degunt false  
 dinem multam habentibus, carnem obtinere salsam: ac proinde in Libya talium in-  
 gentem esse prouentum: in Italia uero propter regionis humiditatem non inueniri.

CAMPEGIUS.

Interpres Galeni pro echidnis uiperas posuit, unde & theriace nuncupata: Sic enim  
 Theriaca. & scribendum & pronunciandum est, theresque non tyri legendum. Est autem theriace no-  
 bile illud ac celebratum medicamentum ex eo dicta, quod medetur moribus uiperarum,  
 auxiliaturque contra uenena bestiarum, uel quod ex carnibus uiperarum conficitur. Quod  
 & ipse Galenus euidenter ostendit, docens theriaces compositionem. Siquidem a ca-  
 pite & a cauda uiperae quaterni digiti amputantur, membrana detrahuntur, & una cum  
 adipe intestina quoque eximuntur, reliquum corpus in aqua dulci cum sale & anetho  
 coquitur, mox pane similaginis purgatissime commixto in umbra seruantur, fiuntque  
 trochisci medico effectu ad plura malorum genera mirabiles. Estque hoc pharmacum, ut  
 Graeci uocant, auxiliorum saluberrimum malorumque discussiuum. Plinius uero nec id omisit.  
 Cap. 4 Quid enim ab illo omissum est? qui, quos Galenus ceterique medici trochiscos uocant, ipse  
 pastillos appellat. Cuius uerba ex libro undetrigesimo subiiciam, quae sunt haec: Fiunt  
 & ex uipera pastilli, qui theriaci uocantur, quaternis digitis utrinque amputatis, exa-  
 emptisque interaneis & liuore spinarum adherente, reliquo corpore in patina ex aqua  
 & anetho discoccto, spinisque exemptis, & addita similagine, atque sic in umbra sicca-  
 tis pastillis, quibus ad multa medicamenta utuntur. Idem alibi tradit quosdam uis-  
 peria



**A**peris uti in cibis, quas quatuor digitorū mensura utrinque præcisa, exemptisque intera-  
neis discoquunt in aqua aut oleo, sale & anetho. Antonius Musa Augusti Caesaris  
medicus, cū incidissent insanabilia hūlcera uiperas edendas dabat, miraque celeritate  
perfanabat. Tyrus, quatenus loquimur de animali, nec græca nec latīna dictio est, *Tyrus.*  
uerum generali uocabulo fera nominatur.

Quod cancri, morfibz rabidorū canum remedio sint. HISTORIA V



**A**LENVS libro xi. capite xxvij. de simplici medicina ita scribit: Cinis au-  
tem fluuiatilium cancrorū similiter prædictis exiccatorius est, substantiæ  
tamen proprietate mirabilis est eius in ijs qui à rabiente cane sunt mor-  
si, effectus, isque tum solius, tum cum gentiana & thure multo præstan-  
tior. Thuris sanè partem esse unam oportet, quinque autem gentianæ, porro can-  
crorum decem. Et raro equidem illis uisus nos sumus usi, ceterū ad eum modū  
plerumque, quo Aeschryon Empiricus ille, medicamentorū peritissimus senex, conci-  
uis ac præceptor meus. Patella erat æris rubri, in quam impositis cancris uiuentibus,  
eos hactenus uisit, dum facile ad leuorē redigi possent. Hic Aeschryon paratū sem-  
per in adibus hoc habebat medicamen, urens eos post ortum Canis, quando Sol in  
Leonem transisset, nō nisi Luna decima octaua. Porro bibendū hoc medicamen ijs  
qui à cane rabido fuissent morfi præbebat quotidie diebus quadraginta, mēsurā co-  
clearij magni aquæ inspersum. At si nō protinus ab initio, uerum aliquot post dies  
curā cepisset demorfi, tunc quotidie duo coclearia aquæ inspergebat. Ad ipsum ue-  
ro uulnus emplasticum applicabat medicamentū, quod ex pice brutia & opopana-  
ce acetoque conficitur, habens picis libram unam, unū aceti acerrimū sextariū Italicū,  
opopanacis uero uncias tres. Hæc tametsi à præsentī instituto essent aliena, scriben-  
da tamen censui, quia magnopere medicamento huic ipse cōsiderem: nimirū cum  
nullus unquam eorum qui illo fuerunt usi, sit mortuus. Ceterū seorsum librū con-  
scribam aliquando de ijs quæ proprietate substantiæ totius quid agunt, è quorū con-  
mero sunt id genus omnia. Ignoscendum itaque tum hoc in loco scribendū impo-  
tunitati, tum sicuti præterea id mihi hoc in opere contigit: nempe quia ex ijs summa  
proueniret utilitas, quam sanè postleris impertire uolebam, si forsan me prius quam  
quæ his deinceps sunt opera perfecissem, mors occupasset, propositum impediens.  
Ceterū Pelops doctor meus & ipse omnium eiusmodi causas reddere uolens, non  
abs re inquit, cancer cum animal sit aquaticū, prodest à cane rabido morsis, quibus  
uidelicet metus est ne corripiantur affectu siccissimo, nempe rabie: quamobrem sa-  
nè etiam aquam metuunt. Ac fluuiatiles, nō marinos cōuenire cancris dicitabat,  
scilicet quod animalia marina ob admisionem salis natura siccissimi haud æque ex-  
actam tuerent eam quæ est aduersus rabiem contrarietatem. Ac cum quidā subie-  
cisset, cur non omnia quæ in potabili aqua degunt animalia, perinde ut cancri iuua-  
re assolent: quia, inquit, similem cancris præparationem non admittunt. Nam ho-  
rum uistorum cinerem, exiccatorius cum sit, canum rabientū uenenū absumere si-  
mulque digerere professus uidelicet est, ambitione magna iactitans, omniū se talium  
nouisse causas. At ego nisi planè me scire quippiā persuasum habeam, alijs persua-  
dere non tento. Itaque nec Pelopis rationem ut ueram accepi, ut quæ crebras habeat  
contradictiones: uerum cancris opinor ex proprietate totius substantiæ prodesse.  
Quoniam autem nullum eorum qui fuerāt illis usi, mortuū scieram, hæc aperi-  
da recensendaque à me existimaui.

CAMPESIVS.

Cancrī petrosa amant, brachia bina denticulatis forcipibus sortiti, quibus ori-  
bos quoscunque coeperint admouent. In pauore retrorsum mira celeritate decur-  
runt. Veris initio senectutē, anguiū more, exuunt, renouatione tergorū: ac plenilū  
d 4

Aeschryon Em-  
piricus peritiss-  
simus, & Gale-  
ni præceptor.



**C**nio ut ostrea implent. Brachia uero in piscibus quibusdā modo, citros, modo acceta-  
bula ab accipiendo uocamus. Cancri humorē quendā falsum habent; minor tamen  
testaceam habentibus tunica est; cohibent uentrem, quod inter coquendum depo-  
nant humorē falsum. At fluuiales iuuant aduersum pulmonis plagas, offenduntq;  
uesicam. Tradūt quidam insignes medici, quod si fluuiales cancrim oleo coquant,  
id oleum instillatum dolentibus auribus ex caliditate, mirifice iuuare. Potus quoq;  
ex ipsis contritis, aduersum omne uenenum prodest, & morsum uirulentum. Per-  
hibent etiam tostos abscessus corporis omnes impositos mollire, & e corpore spicu-  
la & aculeos omnes excutere.

## De lacte caprino. HISTORIA VI

**L**IBRO quinto de tuenda sanitate apud Galenum sic scriptum est: Noui-  
mus senem quendam agricolam, qui amplius q̄ centum annos ruri ui-  
tam egerat. Huic plurimū nutrimenti caprinū lacerat, quod aliās cū mi-  
ca panis, in eo macerata, statim sumpsit; aliās mel immiscuit, aliās coxit,  
etiam thymi cacumina unā cum pane iniiciens. Hunc quidā imitatus, uidelicet tam  
longae uitae causam ratus in lacte subesse, perpetuò laedebatur, quocumq; id modo  
sumpsisset. Nam primū illi grauabatur os uentris, mox tendebantur in dextro pre-  
cordia. Alius quoq; simili modo cū lacte uti coepisset, de reliquis nihil est questus;  
quippe qui & probe id cōcoxit, nec acidum aut humidum rucum ex eo lenit, nec  
flatum aut grauitatē in praecordijs: septimo tamen quā sumpserat die, iecur se sen-  
tire manifeste grauatū dixit: quippe uideri sibi quiddam in dextris praecordijs ceu la-  
pidem iacere, sic ut & deorsum traherentur quae supra essent, & tensio ad iugulum  
usq; ptingeret. Cōstat itaq; huic obstructū iecur fuisse, illi flatu intumuisse. **Quin-**  
**D**etiam noui, cui ex diuturno lactis usu, calculus in renibus est natus: sicuti aliū quen-  
**Tertium.** dam, qui omnes dentes amisit, laesitq;. **Id uero alijs quoq; multis contigit ex diuturno**  
**Quartum.** lactis usu. Alij rursus citra noxam lacte perpetuò sunt usi, imò etiam cum maximo  
fructu, ueluti agricola, quem supra centum annos uixisse diximus. Vbi enim nec  
qualitas lactis utentis naturae quicquā est aduersa, & uiscerum transitus faciles pro-  
pter uenarum amplitudinem sunt: qui ita sunt affecti, hi commodis lactis fruuntur,  
omnis eius incommodi expertes. Porro commoda lactis, iam alijs ante me medicis  
dicta sunt, nempe uentris moderata deiectio, succi bonitas & nutritio, pascuis quo-  
que ipsis animalium, quorum lacte utendum est, non parum ad haec cōferentibus.  
Quamquam sunt, qui pascuorū rationem planē pro nihilo habeant, quasi nihil pas-  
cum ue ad lactis bonitatem conferant. Ceterū haud dubie uidemus animalū quo-  
rum usuri lacte sumus, si scammonia, aut marinarum lactucarum quapiam uestan-  
tur, in lacte quoq; laxandi uires inesse. Ex quo patet, quod ex uitioso pascuo, acre,  
acutum, & austerum reddetur, naturam uidelicet herbarum imitatum. Itaq; etiam  
qui ante nos medici fuerunt, ipso rei usu docti, quādā pascua utiq; quae lacti essent  
inepta, *εγλαετα* dixerūt (ita enim Graeci appellant) de quibus ipsi quoq; alibi tra-  
ctauimus. Nunc haec saltem de his intellexisse abunde est, animalium quo-  
rum uelut optimi succi lacte sis usurus, neq; acria, neq; acuta, neq; admodum auste-  
ra debere esse nutrimenta. Illud uero uel me tacente cōstare arbitror, animal ipsum  
& florente aetate esse, & corporis habitu planē inculpato debere. Satiūq; fuerit al-  
terum capram, alterum asinam esse, earumq; lacte uicibus uti: quippe asinae lac, te-  
nue serosumq; est: caprae mediocris substantiae est. Itaq; hoc nutriet magis, ubi uide-  
licet nutritione est opus: illud omnino tutius est.

## CAMPEGIVS.

Lac nihil aliud est, quā sanguis cōcoctus. Lac ipsum graecè γάλα, unde Galopo-  
tae lactis potatores. Eo recens coagulato utimur in cibis secundae mensae. Hinc faciūt  
nostri



**A** nostri lactarij præ cæteris lacticijs luncatas, quas uocant, à luncis in quibus inuoluuntur. Eodem lacte nutritos collacteos appellant, uulgò fratres ex lacte dicuntur. Lac ex trinis constat substantijs, Seroſa, quæ tenuis eſt, & abſtergendi uim habet, & alium ſubducit, ſi ex frigidityte diſcernit. Et caſcali, quæ craſſa euadit & uentrem cohibet. Et butyroſa, quæ media eſt, ſtatū & complexionem ſeroſæ naturæ & caſcalis tenens: lædit obſtructiones iccoris, & calculos gignit, iuuat ad tabes, & ethicas, & aridas tuſſes, & uenenofas poriones. Item albū conuenit oculis ſtillantibus, corpus humectat concoctū, bonamq; adducit habitudinē, prodeſt pulmoni, & thoraci: offendit uentrē præſertim humidū, & caput: quoniā mutabilis qualitatis eſt: dentes & gingiuas offendit, ob hoc qui dentes imbecillos habent, os proluant mulſo cū uino.

De cura corporis Antonij Pij Imperatoris Romani. HISTORIA VII



**C**ALENS libro sexto De regimine sanitatis, cum de diæta Romano-  
rum fieret sermo, inquit: Antonius enim, qui Imperatorum (quos ipsi  
uidimus) promptissimus ad curam corporis uenit, breuissimis diebus so-  
le occidente in palestram ingreditur: longissimis autem hora nona, aut  
ad summum decima. Quare licet ijs qui illi in diurnis officijs assistunt, ubi discessere,  
reliquo diei tempore corporis curam agere, ita ut Sole occidente ad somnum se con-  
uertant, Nam cum minima nox nouem horas æquinoctiales æquet, abunde ijs fue-  
rit, si id totum tempus in somno sumpserint.

CAMP EGIVS.

Scito quotidianas exercitationes ad sanitatem plus prodesse, q̃ medicos & medicinam. Exercitatione enim, ait Fabius Quintilianus, cuncta cōalescunt: sine qua, ut inquit Galenus, impossibile est hominem sanitate prosperrima diu frui: & ut autor est Auicenna, ad sanitatis conseruationem plurimum potest, polletq; exercitatio. Galenus exercitationem paruæ pilæ reliquis anteponit. Commode etiã exercet, ut dicit Celsus, cursus, ambulatio, & clara lectio; qua nos propè peculiariter utimur, quotidie publicis lectionibus cōtentissime boantes. Plato & Aristoteles gymnasticam cum primis probant, qua uires auget, & sanitas inoffensa custodit.

De illis qui propter honoris amorem & uanam gloriã, arti, quæ sanitatis tue-  
dæ facultatem habet, non obtemperãt. HISTORIA VIII



**L**IBRO eodē Artis sanatiuæ ita scribit Galenus: Sanatiua ars, eos qui obe-  
diunt ei, custodire sanos promittit; his autē qui non obediunt ei, talis hæc  
ars existit, ac si nequaquam esset. Nō obediūt autem huic arti, quidā qui-  
dem à uoluntate mox moti, quos incōtinentes & lasciuos uocamus: qui-  
dam uero à philotimia, id est amore honoris, qualis fuit & ille qui omnia magis su-  
stinebat pati, quàm picari, id est pice replere continuo totum corpus, consiliantibus  
ei medicis hoc auxiliū propter tenuitatē suam. Fit autem hæc tenuitas quibusdam  
quidem in ea quæ secundum totum corpus discrasia, secūdam eam quæ ad siccum  
& frigidum est superabundantiā.

CAMP EGIVS.

Aeger parere medico debet, & in nullo, propter indulgere uoluptati. Ministri etiam idonei affideant oportet, & ut exteriora omnia adsumpti appareant. Nam propter illa plerumque, uel praecognitione uel curatione interrupti contingit. Porro exteriora inaudientur, domicilium, & quae in eo uersantur, tum iucunda uoluptuariarumque, tum etiam saeva dicuntur.





PSE Galenus in eodem sexto sanatiuæ artis, inquit: Quidam dixit mihi, mordax & calidum ualde semen sentiri secundum excreationem seminis, non solum in se, sed in mulieribus quibus iungebatur. Huic igitur ego consului, ut abstinere à cibarijs generantibus semen: sumeret uero non solum cibaria, sed & pharmaca, quæ semen extinguerent. Gymnasiarchæ cuidam consiliū dedi, ut athletic quibus præerat plumbeam squamam lumbis submitteret: ad hoc, ut non somniarent: & cuidam eorū qui ita patiebatur idiotarū illud ostendi: & ubi fructum eius rei sentiret, grātiās mihi egit. Alius uero quidam imbecilliores habens naturam carnis, non sustinebat duritiem plumbi. Cui consului, quasdam earū quæ prædictæ sunt herbas submittere strato, miscere uero eis & agni casti ramos molles, & rutæ: sensitque cōfestim tantam ex ipsis utilitatem, ut deinceps semper eisdem ute- retur. Quin & continue comedere semen agni casti, iussi: neque minus emolumentū inde, quā is qui meo consilio rutæ semen comederat, sensit.

De regimine Antiochi medici, qui erat annorum plus lxxx. & de Telepho grammatico, qui ferè centum annis uiuit. HISTORIA X



PVD Galenum quinto De regimine sanitatis sic scriptum reperitur: Senes si breue quippiam transgressi limites sint, non leuiter lædunt: cum iuuenes uel ex maximis erroribus minimū noxæ sentiant. Ergo tutius est imbecillo senī exiguum dare, ter die: sicut Antiochus medicus solitus est se cibare. Iam quidē annos natus plus quā octoginta, ac quotidie ad forū progrediens in eum locum, ubi conciliū ciuium conuenerat: Interim etiā longa uia ad ægros inuisendos pergens: Caterum domo in forum, quasi trium stadiorum spaciū, pedibus confecit. Quo etiā modo infirmos, si quos propè habebat, inuisit. Longius uero si quō erat eundem, partim gestatus in sella, partim uehiculo uehebatur. Erat autem ei domi domuncula quādam, quæ hyeme calebat camino, æstate citra ignem, bene attemperatū aërem habebat. In hac manē omnino fricabatur, tam æstate quā hyeme, utique delecta prius aluo. In foro autem, loco aliquo circiter horam diei tertiam, uel ad summū quartam, sumpsit panem cum Attico melle, plerumque cocto, rarius crudo. Postea partim cum alijs commentans, partim ipse solus aliquid legens, ad sextam usque horam perseverabat: Ab hac tum in publico balneo fricabatur, tum uero exercitabatur, aptis scilicet senī exercitationibus: de quarum forma paulò post agemus. Mox lotus, prandebat mediocriter: primum his sumptis quæ aluum deijciunt: post hæc, maxime piscibus, uel quos saxatiles uocant, uel qui in alto mari degunt. Rursus in cœna, à piscium esu abstinuit, sed boni succi aliquid, ac quod non facile putresceret sumpsit, utique aut far cum mulso, aut auem ex iure simplici. Atque hac quidem uictus ratione, Antiochus in senio usus, sensibus illæsis membrisque omnibus integris ad extremum durauit.

Telephus autem grammaticus, proeclatior quā Antiochus ætate fuit, ut qui centum ferè annos uiixerit. Is uero hyeme, bis mense lauabatur: æstate quater, medijs harum temporibus ter. Quibus uero diebus non lauabatur, his circa tertiā horam unctus est, cum exigua frictione. Mox mel optimum crudum, alicui in aqua coctæ permixtū esitabat: eoque solo contentus pro ientaculo fuit. Prandebat septimā hora, aut paulò citius: primum oleribus sumptis, deinde piscibus gustatis aut auibus: uespere autem tantū panem ex uino mixto edebat. Sanè uinum sicuti pueris est alienissimum, ita senibus est aptissimum.



## CAMPEGIVS.

**A** Conferunt lauacra dulcia & temperata febribus aridis, præsertim immoderate sitientibus, sub sole mora plurima, ac scabiosis exanthematis. In regimine sanitatis lauacra Gallis non conueniunt, et si Asianis & Grecis conueniant. Sunt enim Galli ex eorum natura humidi plurimum. Sed quibus quoque alimentis utendum sit Gallis, paucis perstringemus. Solstitium hyemale. A bruma usque ad uernum æquinoctium noctium, grauedines destillationesque atque humiditates in hominibus augentur. Idcirco calidiora alimenta ingerere oportet diligentius meraciusque, atque ab origano bibere. Numerantur usque ad æquinoctium dies nonaginta. Aequinoctium uernum. Hoc tempore augetur in hominibus pituita, ac dulcis sanies sanguinis, ad uergiliarum usque ortum. Quare tum succosissima, acrisque adhibenda sunt: exercendum est corpus, & Venus tum innocua esse creditur. Sunt uero ad uergiliarum exortum in dies sex & quadraginta. Vergiliarum exortus. Hoc tempus auget in hominibus bilem amarā atque sanies amaras, ad æstiuum usque solstitium. Tum dulcia que aluum edulcant adhibe, & concubitum quoad poteris fuge. Numerantur ad solstitium æstiuum dies quinque & quadraginta. Solstitium æstiuum. Hoc tempore crescit in hominibus atra bilis, ad æquinoctium usque autumnale. Igitur aqua frigida, atque odoratis omnibus uti, ac concubitum fugere oportet, aut innocentius saltem ea quæ de ipso præscripta sunt, admittere. Sunt autem ad æquinoctium autumnale dies tres & nonaginta. Aequinoctium autumnale. Hoc tempus pituitæ abundantiam facit in hominibus, & tenues fluxiones, donec uergiliæ occidant. Itaque fluxiones sistere, atque acerrima & maxime succosa ingerere, nequaquam uomere, exercitari, atque Venerem fugere conuenit. Sunt ad uergiliarum occasum dies sex & quadraginta. Vergiliarum occasus. Hoc tempore abundat in hominibus pituita, ad brumam usque. Quare acerbissima quæque tum exhibenda sunt, uinum suaue bibendum, pinguibus uti, atque exercitari congruum est. Numerantur usque ad solstitium hyemale dies quinque & quadraginta.

Exempla complura è uolumine Prognosticationum de-  
cerpta. HISTORIA XI



**P**VD Galenum in libro prognosticationum sic scriptum reperitur: De his autem qui secundum medicatiam præter operabiliter curasse didicerant, patri namque meo fuisse iniunctum per euidentia somnia me conuersantem in philosophiam docere, & medicatiam non ut præter operabilem aliquam mihi doctrinam debentem esse. Cōtingit autem & tunc secundum fortunam, ægrotasse quendam secundum principium, ægitudine acuta, deinde iuxta suam proportionem incipiente circa quintam horam eo febrile, me enunciasse tunc apertissimam immiſsionem esse quartanæ periodicæ, id est circularis, cum secundum analogiam ea quæ per quartam reditio facta fuit. Eudemus factam per me prædictionem, magis suauis est assentire mihi. Cumque processisset qui secundum periodum paroxysmus in magnitudinem, congregans optimos medicorum qui secundum ciuitatem, deprecatus est considerare de cura ægitudinis. Ego autem sponte remansi, uolens aliter per rationes cum eis. Approbatissimis itaque ipsorum uisum est, ut de theriaca bibat manens in illo die in quo expectabatur is qui solet per quartam paroxysmus esse. Recedentibus autem eis, interrogabat à me, quam spem de usu ipsius pharmaci haberem. Respondi ei: quoniam non solum ei nihil proderit pharmacum, sed etiam duplicem operabitur illam quartanam. Et causam interrogante eo ob quam sic respondi: Crudam & indigestam adhuc esse ægitudinem: pharmacum uero hoc cacochymiam indigestam & maxime in principio hyemis usque ad conturbandum quidem potum oblatum, non tamen digerere neque dissipare. Sic quidem respondi

Hic textus por-  
tentoſe corru-  
ptus est.



**C** Eudemo. Sequenti uero die dederūt illi pharmacū. Nō multo post uero aliud dederunt pharmacū. Tandem denuo interrogauit me Eudemus, quā spem haberem. Ego autē obseruans motū arteriarū eius, dixi. Nunc respondere tibi possum postq̃ uidi urinas, & pulsum tetigi. Enūciaui sibi tertiā quartanā debere fieri paroxysmū quasi circa eandem horam, & discessi. Parum uero post uenerunt uisuri Eudemum Sergius & Paulus & Euparchus. Erant autem hi ferē omnes qui in Romanorum oppidis in dignitatibus & eruditionibus prae pollebant. Afflictus enim Eudemus à tribus quartanis, desperatus iudicatus est à medicis existente iam mediā hyeme. Ego autem forte fortuna habitans prope eum, uisitabam bis in die uocantem me, et tandem remedijs adhibitis curatus est Eudemus. Dicebat enim Eudemus: Deus per Galenū uoluit providere agrotantibus, qui cum hoc quod curat eos, eripit perfectē in die quā praedicit. Liberauit autē me à tribus quartanis, ad quas ex intemporenea potatione theriacā incidi: Quando autē tempus fuit huius pharmaci, dans iste, ita liberauit me. Aduenit autē post hanc mulier agrotans, & quaestio facta à Stoicis & Peripateticis, aggregante Boëtio: & etiam id quod feci in Iustini muliere, quam cum colliquare absq̃ hoc quod uideretur aliqua particula patiens, inueni non solū eam amare, sed etiam & quem amabat. Vnum autē aliquod adhuc adijciens, super quo cōfestim stupuit quidē Boëtius: audiens quidem qualiter inuentum, dicebat nō admirari. Ad alia pertransibo. Cum enim alter agrotaret filiorum & demū sanaretur, redijt iterum agritudo: demum cessauit, & post hanc rursus febriente puero, & me dicente comedere ipsum occulte, & ut dicebam inuenerunt. Tangens postea ego pulsum pueri, sine febre dixi eum esse, sed me prae bere occasionis principiū his qui me uocant diuinatorem. Subinferens autem Boëtius, & ego cum illis uocare te diuinatorem soleo, quando aliquid tale dicis. Interrogabat autem, unde coniecturauissem comestū esse quid occultatū. Audi & de hoc, inquam: Exagitatio quidē animae pueri, cum neq̃ in iudicio deberet respondere, neq̃ luctari, neq̃ agonizare, in aliqua superabundantia corporali magis quā animali consistit. Audiens autem Boëtius, per deum mirari dicebat, cum talem cognitionem nullus medicorum inuenerit. Vnum tamen admirandū, actum à me, monet nō tacere. Boëtij namq̃ uxor, uocatum fluxum muliebrem incidens: Post uero subitam euacuationē Boëtius omnes nos seorsim & communiter precabatur, considerare aliquem curae modum. Ego autem remanens cum praesentibus famulis & amicis in domo seorsim, ita locutus sum: In nullo usq̃ nunc me in medicinalibus operibus errasse scio, ut & tu inuestigasti per te. Concede igitur, decem omnibus diebus me agere ut uolo circa uxorem tuam, & si melius se habere quolibet die tibi uidebitur, post alijs tot diebus concedes mihi agere circa eam. Si uero non uis, separabor omnino ab ea. Illo uero prompte cōcedente mihi, primo quidem hydragogopharmaco per inferiōrem uentrem euacuaui eam: post hęc autem bibere dabam aquam in qua decocta erant asarum, & apium. Vt autem primis duobus diebus his fientibus nihil apparuit de fluxu, tertio die dedi rursus non multum, per inferiorem uentrem ducere uolens: & post hanc ungebam melle quolibet die, & fricabam corpus: Primo quidem per sindones mollissimas, deinde autem & per durissimas: & dabam ei carnes montanarum auium, & piscium petrinorū. Vt autem per hoc diebus quindecim cura facta, nullum omnino apparuit passionis signū, cognoscens Boëtius me plus quā promiserim egisse, totaliter curare dispositionem illam rogabat, & dare munitiones ut ad reliquū tempus non agrotaret similiter. Quia uero cōpleto mense bene colorata erat certitudinaliter, ut in nullo deficeret ab habitu qui secundū naturam, nihilq̃ de reumate appareret, quadringentos quidem misit mihi aureos. Auxit autem inuidiam generosorum medicorū laudando me, & nimirum ipse paratus erat sicut & Seuerus

Exempl. secundū de muliere amore capta.

Tertiū, de filio Boëtij.

Quartum, de uxore Boëtij, ex qua habuit quadringentos aureos.



**A** Seuerus nunciare ea quę secundum me, regi qui in urbe Marco Antonio, & etiam Abrilio. Leucius enim recesserat ab urbe ad Parthorū prælum, factum ab Olege= so. Quando igitur uidi infestationem cessare, repente de urbe recessi, ut in Campa= niam iturus; relinquens unum famulum custodientem eā quę secū dum domum, cui mandauī, ut reperiens nauim in Asiam euntem aliquo die, uideat aliquē empro rem, & uendens ea quę sunt in domo, egrediaf confestim, & nauim ascendens na= uigio quidem per Siciliā ad patriā eat. Misit autē Leucius ad me, & fecit uenire me ad eum. Frater eius apud Romam, & faciens quę legitima circa id iter quod contra Germanos arripiebat, iubens & me sequi eum. Benignum autē existentem & pium ipsum, suasi ei me dimittere in Roma cum citō esset rediturus. Toto igitur tempore peregrinationis eius memorans cōsuetā malignitatis eorū, qui secū dum ciuitatem medicorum & philosophorū, deliberaui abinde recedere aliās ad alium locum ubi= cunq; filius eius cōmodius esset, qui ā Pitholao educabatur, mandatum habente ab ipso rege Antonino uocare me ad curam pueri, si aliquādo agrotaret. Ultra spem autem eo morante in Germanico bello, toto hoc tempore multos libros scripsi phi= losophicos & medicinales, quos redeunte rege Romā, dedi amicis qui rogauerunt, credens penes eos solos existere ipsos. Quoniam si sciuissem dari indignis, neq; illis dedissem. Voco autem indignos, quicūq; prauī sunt anima, & non gratia discendi aliquid legūt, sed ut aliquem possint calumniare. Inter hos igitur libros tota theoria scripta est in uno libro quē de prognosticatione, quę per pulsus feci alterutro filiorū Quintiliani, ex quo theoriā disce exercitatus ab infantia in geometria & dialectica.

Sextus autē Antonij filius cepit acutissime febrire, ut non posset excedere diem septimū sine crisi. Quę autem esset eius prognosticatio, per libros De crisi bus dici= tur, in quibus & quoniam rumpitur multotiens crisis, non expectans diem qui fide liter criteat, ostensum est & hoc cōtingere Sexto potente in quarto die, dixi Pitho= lao, quoniā annuntiabo tibi quid de futuris, dixi q; ei quoniam extra septimū diem non poterit peruenire agritudo. Iudicabitur autem omnino uel sexto uel septimo: si sexto iudicabitur, reuertetur, dixi: Si uero septimo, certam habebit crīsim. Esse au tem crīsim necessariō per sudorem. Ut autē in sexto iudicata fuit, litigatius existens Sextus, ut posset me redarguere non fiente reuersione, balneabatur quidem quoli bet die, uinum autem nō bibebat, neq; offerebat nisi succum ptisanā, uel ipsam per seipsam, uel cum micis panis: multoties autem & panem infundens in aqua, cōten= tabatur. Hęc cum fecisset usq; ad duodecimum diem, iactauit se in eo uicisse meam prædictionē. Bibit autem decimotertio die, hora tertā, aquosi uini modicū, & cum hoc totam dietam modicū anteriori fecit, adhuc tamen tenuem. Sed in se= quenti die quartodecimo existente, ā primo accubitu incipiens febrire, iussit ut nul= lus id mihi significet, astimans neq; fortem debere esse febrem, neq; ad plus quā m per diem protendi. Ut autem semper magis fiebat uehemens procedēte die, Clau= dius Seuerus rediens ad suam domum, prope eam quę illius existentem, cum au= diuit eum febrire, iuit ad ipsum, & uidens eum uehementer febrire, primo quidem eum interrogabat, quam mentem ego haberem de principio factā ei febris. Audi= uit autem ab eo ueritatem, quoniam propter conuersationem iussit non enuncia= ri aliquid mihi, dixit q; Claudio me ad uisitationem ducere ipsius Sexti, & post hęc secum assumere me. Quibus factis interrogabat, quid mihi uidebat de reditu agri= tudinis. Respōdit igitur ei, ut & Sexto ante prædixerā, quod scilicet post tres dies sol= uetur hęc inuasio sufficienter, calida febre fiente in eis, deinde iudicata in septimode cimo ā primo die. Sextus itaq; gratanter audiens citō solui agritudinē, prompte cre didit. Quod enim quis uult palām, id autē prompte credit quod fiet. Claudius Se= uerus quoniam quidem non errarem de salute Sexti, credidit mihi: sed quod in illo

Quintum.

e



**C** die perfecte liberabitur ab aegritudine, non credidit mihi: difficile esse existimans, me nō expectando saltem sequentem diem, enunciare quid certum de debentibus fieri in quarto die. Ceu autem sic habens, misit summo diluculo ad domum Sexti, dicens expectare, ut me uisitaturum se uocet, deinde mittat ad eum. Vt igitur uidi Sextum, & deinde iui ad eum, Contradicis (ait) eis, quę heri dixisti, aut permanes in eis? Me autem dicente, quod nunc magis quā heri enuncio eadem: post prandium rursus uocans, interrogabat iterum, si certe credebam, debere fieri crīsum ut dixeram. Audiuit autem me magis quā heri firmum esse de his quę dixi. Vt autem & secundo die, interrogabat me, si eandem mentem in prędictis custodirem, aut mutarem quid dictorum: audiuit quod nullum uerbum amoueo, sed habeo quod adderem dictis. Cui rursus interroganti, quid hoc esset: scias, dixi, quoniam transeunte toto xviij. die, incipiet circa secundam horam sudor necessariū. Nunquid, dixit, & hoc dixisti Pitholao? Dixisse me respondi, & eum credidisse quoniam non errarem in prędictione & cura: & omnino dixit, ergo & ipse enunciauit hoc regi. Ille dixi, ut uult faciat: mihi uero non est cura de huiusmodi gloria, nō enim circūambulo, prędictas meas prognosticationes & curas, ne magis medici & philosophi odiant me, diuinatorem & magum uocantes, & alia talia contra me promulgantes. Vobis autem amicis quicunq; spreuistis medicinā, & desperauistis ob illorū ruditatē, ostendo artem Apollinis et Asclepiadis dignam. Medicos uero hos dimitto iniuriari, sicut & philosophos philosophię, qui demum nullo idiota melius uiuentes, nominant se nomine honesto philosophię. Hęc quidem dixi Seuero Claudio. Vt autē circa septimam horam superparoxysmari Sextum nouerūt, deridentes & manifeste letantes, omnibus obuiantibus dicebant, improperrantes, quoniā mirabilis diuinitas Galeni secundum contrarium processit: nō enim sciuerant quod prędixi Seuero & Pitholao, in uesperis esse principium crisis. Facta autem crisi serō sicut prędixi, ecū uersō cōuersi sunt omnes erubescētes: quamuis hęc prognosticatio nihil haberet mirabile, sicut ostendi in primo Epidemiarū, & in libro De crisisibus. Hęc quidem prędictio sic fuit, sicut & quę post horum noticiam cura Commodi filij Pitholai, dum ille esset in peregrinatione, facta. Mirabilis uero fuit ea quę nunc in ipso rege contingit. Extimante quidem eo & medicis quicunque fuerunt secum in peregrinatione, paroxysmū quendam febrilem incepisse: errantibus autem in omnibus, & in secundo & in tertio die; Sumpsit namq; in primo die de eo, quod per amaram aloē phar maco hora prima, demum de theriaca, ut cōsuetudo erat ei quolibet die offerre, & tunc obtulit circa horam sextam: demum balneato circa occasum solis, & modicum cibato, & superueniētibus tota nocte torsionibus, simul cum euacuatione quę per inferiorē uentrē, & propterea febriente, medici qui circa eum mane uidentes ipsum quiescere iusserunt, deinde sorbitione cibauerūt hora nona. Me autem post hęc, ut ipse etiā in palatio dormirem, uenit quis uocans, iam lucernis accensis a rege missus. Vt autem manē nobis tribus uisitantibus eum, & duobus tangentibus pulsus, inuasionis principiū esse uideretur, ego uero starem tacens, aspiciens me primum interrogabat, quare cum alij tetigerint, ego solus non tetigi. Dixi autem ei, quoniā duo hi tetigerunt, quos iam in peregrinatione eorum tecum facta cognouerint per experientiam proprietatem pulsuum, magis spero cognoscere eam, quę dispositio nem tuam. Vt autem dixi hęc, & ipse iuberet me tangere, apparente mihi multum pulsu distare ab eo, qui indicat principiū inuasionis, enunciaui inuasionem nullam esse febris, sed conteri stomachum eius assumpto cibo, in phlegmate conuerso ante excretionem. Ipse autem laudans dignotionem, ter dixit, id quod tu dicis, est: sentio enim ut frigidiori cibo grauari. Et interrogauit, quid facere oportet: Ego autem respondi sic: Si alius aliquis esset, qui infirmaretur, darem utiq; ei, sicut assueui facere, uinum



**A** uinum piper immittens: in uobis autem regibus quum securissimis auxilijs consueuerint uti medici, sufficit nardino pigmento calido intingendo lanam ponere in ore uentris. Ille uero dixit, in consuetudine esse ei, quodocunque molestatur stomachus eius, nardinum pigmentum calidum infusa in eo porfira apponere, iussitq; Pitholao hoc facere, & licentiare. Apposito igitur ei, & pedibus calefactis a fricantibus per calidas manus, petijt uinum Sabinum, & immittens piper, bibit. Et Pitholao dicente, quoniam medicum habemus solum unum, et hunc ualde liberum: ipse decetero perseverauit loquens semper de nobis sicut nosti & tu, quod sim medicorum primus, philosophus uero solus. Cum in cura haberem puerum quendam, qui *Septimum.* febre calida afflictus erat. Et cum audiisset Faustina hac, modico tempore ibi conuersans, apprehendit me manu eius, & coducens quendam medicum assequentiū eam methodicum, iocose ait ei: Galenum hunc nosce, non uerbis, sed operibus uos methodicos impugnare. Multoties enim iam multos incipientiū febrile balneauit, & dedit uinum bibere, & quosdam in primo die, quosdam autem in tertio die absoluit ad consuetas actiones, in quo omnes uos in primis duobus diebus incitari facientes, & iubentes superexcedere suspectas horas, custodiebatis iacentes. Et nunc, ait, artis eius firmitudo ostenditur. Cum enim regalis puer patre absente febrilet in primis duobus diebus uehementer, ut & uos heri audiuiistis: In tertia die hic non superexcedere, ut uos facitis, octauā horam expectas, balneauit eum, & cibauit eum Pitholaus alumnus eius adeo diligentissimus existens circa hoc, ut etiam timiditas putaretur eius diligentia, pro eo quod præexpertus fuit de arte huiusmodi uiri, suus est balneare, & cibare ante suspectam horam. Illa igitur talia dicebat ambulans usq; ad equitaturā. Ego autem debente ea ascendere recedens dixi, fecisti me multo magis quam prius a medicis odiri, & separatus enarraui hac Pitholao. Et quoniam *Octauum.* propter huiusmodi medicos tria scripsi opera: unum quidem de differentijs febrili, aliud uero de creticis diebus, & tertium de crisiibus. Nuper autem aliud quid tale dicente me, quam multos stupere fecit prognosticatio. Dispensator enim quidam omnia dispensans recte ea quæ domini sui, & propterea in honore existens, alijs eum medicis curantibus, iudicatus fuit septimo die per sudorem: sequenti uero die deficientē ei pulsū inuenientes, dispositionem aliquam in corpore occultare aestimauerunt. Deinde de domo egressi simul cum domino illius adolescentis, & a casu obuiantes mihi, quid significet illud quod in pulsu præter rationem factum est, postulabant discere. Ego autem audiens prope esse domum in qua iacebat, ingressus sum cum eis, ut tangerem pulsus adolescentis: secundum ipsam enim sensitiuam dispositionem non pauci falluntur, putantes pulsū magnum eum qui magnus non est, sicut & citum quandoque eum qui non est citus, uel tardum qui nō est tardus. Similiter in debiliū, & uehementiū, durorum & mollium pulsuum dignotione falluntur: & maxime omnium adhuc inordinatorū, & ordinatorū, & æqualium & inæqualium in acuatione, & secundum unam diastolem, propter quos quatuor de dignotione pulsuum feci libros. Videns igitur ego illum hominem sic habentem, consului medicis resumptiue regere eum, ceu infallaciter creticatum, dicens quod cum ambulabit iam & consueta ager, si pulsus tetigeritis eius, inuenietis deficientes ut nunc: & hæc dixi naturaliter accidisse ei, & non ex aliqua causa futuris deficientes ut nunc: & hæc dixi naturaliter accidisse ei, & non ex aliqua causa futuriente ægotatiua. Tunc autem mox quod dixi ei, incredibile uisum est. In eo uero toto tempore quod deinceps unum ictum inuenientes pulsus, aliās secundum alium rhythmū, tandem uenerunt ad me, rogantes audire per quod signū cognoui naturam adolescentis esse talem. Respondi igitur eis, quod audiui quandoq; dixisse Socratem rectorem, cuidam interroganti si in tribus annis sic & ipse studeret, posset



c secundum unumquodq; propositorū dicere, sicut uidebat dicentem & ipsum Sorcratem. Aiunt enim respondisse eum adolescenti: Te quidem optarem ut die uno posses discere quod ego didici tribus annis, sed secundum ineptitudines discerentium anni multiplicantur. Scietis autem, dixi, quot præter naturam sunt in pulsis differtentia hunc librum legentes.

## CAMPEGIVS.

In hoc lib. uel Galeni ipsius textus uitiatu est, aut omnia græca exēplaria interpretatoris uitio corrupta sunt. De latīna enim trāslatione quoniā perperā uersa est parū sincere trahi potest. Ego uero haudquaq; crediderim Galeni mentē ex illis libris à quoq; deprehendi posse, q̄s ne ipse quidē autor si uiueret, esset intellecturus, adeo deprauata est illorū librorū series, ut ex mille uersibus uix unus Galeni mentem referre uideat. Quod nōnulli intelligentes, reiectis Galeni libris Auicennā potius imitari uoluerunt. A Galeni enim tempore complures lingua externa scriperunt, quo quidem barbarorum feritas Italiā, Galliā, & Hispaniā maxime inuasit, & magis literarum decus, quā urbium ornamenta sustulit: ex qua nobili studiorum strage medicīnæ uilitas orta est, inconstantissimaq; omnium artium facta. Delere enim aliorum instituta unicuiq; fas erat, atq; aliquid ex media, ut aiunt, barbarie rapere, gloriæ erat. Nos uero nihil immutare, nihil addere uiribus nostris, sed priscam, ac Galenicā solummodo dignitatem tueri enitimur, quæ ex fecunda obesitate in his artibus sterili tabe penē confecta est. Inuentis itaque addere inter artium initia maxime decuit: Orpheus enim medentium primus sua placita constituit, quem mox Pythagoras sapientia clarus sustulit. Democritus deinde & Asclepiades eiuſdem præcepta immutarūt. Is ætate Magni Pompeij rhetoricæ quoq; magister erat. Hippocrates item medicīnæ princeps, ne nominatim omnia psequi uidear, sua medendi decreta condidit, & prima omnium abdicauit: quem Galenus noster secutus est, totam ferē medicīnam ac causarū agnitionem, iudiciorumq; notitiam, ad rerum qualitates, corporumq; diuersas habitudines, atque gradus reuocando, nihil intentatum in expertumq; relinquentes, orbem uniuersum ita circumierunt, ut reliqui omnes inſcitia impudenda damnarentur, ac publicam salutem decoquere uiderentur, si quid sine Hippocratis atq; Galeni autoritate agere uellent, quæ omnia, ut diximus, turpi barbarorū colluue fœdarunt. Desierunt paulo ante & bellorum ruinis apud Græcos medici, quorum iniuria in externarum gentium laudes cessit: hinc Auicennæ, Rasis, Hali Abbatis, Abinzoar, & Algazelis aliorumq; autorum uolumina, in tanta rerum inopia recepta sunt: hinc attonitæ quorundam persuasiones, preciosa externa & aliena duntaxat æstimantium. Quæ item in latinum male uertendo recentiores Romanam atque Græcam dignitatem relinquentes, confusis rerum nominibus ad ineptias redigere. Sunt & ipsis exemplaribus græca latīnaq; nomina, originem artis indicantia, quod anatomicis, & uenenatorū libris, ac ijs quos de omnibus morbis membratim per humanū corpus grassantibus scripsimus, communibusq; medendi præceptis satis liquidò indicauimus. Equidē fateri audeo, multo plus solidæ doctrinæ biennio ex Galeni lectione latine non barbare traducta discipulum reportaturum, quā si decem perpetuis annis Auicennæ Canonem reuoluat. Id uero facile uidere est uel in eo libro, quem de locorum affectorum notione à Gulielmo Copo Gallo Basiliensi de græca in latinam linguam traducto conscripsit. Quem (ut eius uerbis utar) si quis diligenter, sæpenumeroq; perlegerit, omnes internorum morborū notas, & multo facilius deprehendet, & tenaciori memoria seruabit, quā si assidue inexhaustam illam signorum Auicennæ cōgeriem legendo repetat.



A Ex Herodoto historiarum scriptore. HISTORIA XII



N Libro Galeni qui Introductorius medicorum inscribitur, ita reperitur: Scribit Herodotus historiographus, quondam agris in compita expositis, illos qui eisdem aliquando morbis laborarant, referre solitos, quibus unusquisque usus sanitatem recuperauerit: atque hoc modo ex multorum usu ac experimentis, rem medicam constatam esse. Sed haec quidem experientia ratione uacua, nondumque rationalis fuit. Ceterum perfectam medicinam, & omnibus numeris absolutam, uere diuinam a se, Aesculapius solus inuenit. Illam uero quae inter homines uersatur, huius successoris Asclepiadae posteris ueluti haereditario acceptam tradiderunt, maxime Hippocrates qui omnibus facile praecelluit, primoque consummatam apud Graecos medicinam in lucem protulit.

CAMPEGIVS.

Asserunt Aegyptij Isidem plurimum inuentricem ad morbos medicamentorum, & medicae arti admodum contulisse: quam immortalitate quoque potitam gaudere hominum cultu, inque ualitudine praecipue uersari. Diodorus dicit Apollinem Isidis fuisse filium, ac medendi artem a matre Iside edoctum. Apud Phocenses & Delios clarus insignisque admodum fuit. Qui cum medicinae artis repertor fuisset, etiam herbarum utrumque primus indagator fuit, dicente ipso ad uirginem Daphnem, apud Ouidium libro Metamorphoseos primo:

Inuentum medicina meum est, opiferque per orbem

Dicor, & herbarum subiecta potentia nobis.

De disputatione quam habuit Galenus Athenis contra Athenenum de quatuor elementis. HISTORIA XIII

B



IBRO primo De elementis apud Galenum sic scriptum inuenitur: Quae mihi acciderunt, non aliter, ita me dii ament, atque sunt recensebo. Et iam narrationem aggredior. Cum primum, qui de his praecipiebat, conaresse me Athenaei sententiam docere, uolebam ipsum ad unguem mihi homonymiam distinguere. Neque enim erat ignorandum, quae de re subiecta, calidum uel frigidum, aut id genus nominum aliud enunciet. Nam cum album profero, inquam, & colorem ipsum, & corpus eum suscipiens intelligimus. Quippe interim colores, hunc candidum, illum nigrum, tertium rubrum, alium flauum, reliquum pallidum uocantes. Aliquando corpora, quae illos recipiunt. Nam colorem candidum dicimus, item lac. Coruum autem & Aethiopem nigrum: sic aiebam, calidum dicentes, intelligo nunc ipsum corpus, ut, uerbi gratia, ignem, nunc solam eius qualitatem. Nequaquam itaque, dicebam, cum calidum proferas, quid tandem uelis innuere, qualitatem ne duntaxat, an corpus ea praeditum, satis assequor. Ille uero ad hoc sine mora respondebat, confitens se non qualitatem modo, sed totum corpus calidum appellare. Dein ubi rursus interrogarem, utrum igitur corpus illud in summo calidum narras mihi elementum, an si mediocriter tale contingat, hoc quoque erit elementum? Pari modo cum de frigido, humido, & sicco quaestionem proposuissem, Quid hoc tibi differetiae cum illo habet: inquit turbatus iam ille, nec tam expedite, sicut antea, respondens: Quia, inquam, non parum refert infinitam elementorum multitudinem, uel finitam proponere. Etenim si mediocriter calidum, uel frigidum, uel siccum, uel humidum statuas, infinita erunt elementa. Si uero in summo gradu, finita, quoniam niam unum cuiusque genus erit. Quamobrem elementa in totum quatuor finita existunt. Sic ergo, ait, quatuor quoque intellige. Ob id iam, dixi, & summa qualitatibus, & simplicia primariaque esse liquet. Ecquid adhuc, ait, istud curiosius inquiris? Ut inquam accurate quod dicere intelligam. At ita, subiungit, dico, ita intellige. Quomodo me iubes intelligere, denuo querebam ego, in summo calidum uel humidum elemen

c 3



**C**um: Ille indignatus, animoq; cōmotus grauiter, in quo calidum, respondit, prapoli-  
let, calidum corpus nomino. Item humidū, frigidū, & siccū, in quo istorum quodli-  
bet excellit, superatq;. Hoc itaq; nomine appellare quid probibet? Etenim panis ca-  
lidus, & lenticula, & ptisana, & balneum nominat. Neq; uero putarim te horum  
quodq; uelle me elementū intelligere, uerum solum illud in summo calidum, simili-  
ter in summo frigidum, siccum, & humidum. Quippe simplex elementū & synce-  
rum esse conuenit, non cōpositum, neq; iam mixtum. Hoc modo, dixit, considera:  
nam ptisanam & lentem nō dixerim elementum. Atqui, aiebam, si corpus in sum-  
mo calidū, elementū esse deprehenderim, nihil aliud quā ignem mente concipio.  
Itaque subdit, ignem intellige. Hacigitur ratione, inquam, uis me in summo gradu  
humidum, aquam interpretari? Cōcessit hoc facillime. Ergo ad ignem, aquam, aë-  
rem, terram, unde prius discessum erat, redimus. Tu uero, ait ille, sermonem inter-  
turbas: & simul ad alios discipulos respiciēs, hic, inquit, inter dialecticos nutritos, &  
illorū subtilitate plenus (sic enim ipse iam nominabat) omnia euerit, disturbat, &  
permiscet, nobis imponens, ut logicū ipsius apparatū ostentet. Venit itaq; homony-  
ma calida unum ut qualitatem nos existimans intelligere. Exempli gratia, albū co-  
lorem: Secundum uero, corpus summa qualitate præditū: Tertium, quod cuiusmo-  
di qualitātē superet, calidū nominare, sicut balineon. At nos, ait, sophismata dilue-  
re nō didicimus: ipse qui cōtexuit, dissoluat. Hac sanē mihi euenerūt annum ætatis  
agenti decimū nonum. Plura quæ restabant silentio præterij, ne cōtrouersiam ac li-  
tem suscepisse uidear. Ego quidē cum rationem paulisper mecum inter alia de ele-  
mentis inirem, demiratus sum uehemēter, quonam pacto Athenæus seipsum com-  
fundere nō percipiat. Calidum enim, frigidum, humidum, & siccum, elementa no-  
minare conatur: Ignem, terram, aërem, aquam, dicere dedignatur. Recte meher-  
**D** cules, ait: nam proxima animalium accipio, & non communia corporum elemen-  
ta. Vocant autem proxima uelut propria, nulliusq; rei alterius.

CAMPEGIVS.

Homo ex quatuor constat elementis, nempe sanguine, & pituita, & utraq; bi-  
le, tam atra, quā flaua: Nam sanguis aëri assimilatur, pituita aquæ, flaua bilis igni,  
atra bilis terræ: horū enim singula suorū habent elementorum qualitates. Sanguis  
**Sanguis.** primus inter omnes humores quatuor, qui in humano sunt corpore, calidior est &  
**Humorū sa-** humidior, cæteros in sese commixtos humores cōtinens. Gustu porro sanguis dul-  
**por.** cis, pituita falsa, flaua bilis amara, atra bilis acuta. Flaua uero bilis calida & sicca est,  
**Flaua bilis.** ignisq; proprietatē imitatur, cum extremo calore præsertim accendit: uaporem enim  
**Pituita.** uniuersa perturbat, ut in perniciosa caufonide conspiciamus. Pituita frigida & humi-  
da est, aquæ uim possidēs. Fons sanguinis cor est, & in ipsum spiritus per cordis par-  
**Atra bilis** tem dextram sanguis, per sinistram spiritus, flaua bilis ex iecore, atra ex splene, pitui-  
ta ex cerebro. Atra bilis sicca ac frigida est, terræ naturā cōtinens. Hos humores pe-  
culiaria conceptacula continent: uenæ sanguinem, stomachus pituitam, iecoris ue-  
fica fel, lien uero atram bilem.

De imprægnatione mulieris, ac ipsius testiculis. HISTORIA XIII



**A**LENVS lib. primo De spermate, sub persona Hippocratis inquit: Au-  
diamus igitur Hippocratem qualiter uidit sextantū, ego narrabo: Mu-  
lier imprægnata Musurgo erat precio ad uiros accedens, quā non dece-  
bat cōcipere ne dehonestabilior esset. Audiuerat autē illa Musurgo ea  
quæ mulieres ad inuicem dicūt, cum mulier debet imprægnari nō exit sperma, sed  
permanet: hoc cum audiuit, intellexit, & custodiuit semper, & quodāmodo sensit  
nō exire germen. Dixit hoc cuidā, & sermo uenit usq; ad me, & ego audies iussi ad  
terram salire septies: iam salui, & genitū decurrit ad terram, et sonitus factus est, &  
illa



**A** illa uidens mirabat: quale autem fuit, dicam. Si quis ouis corticem auferat in interiori habens genitum, & membranā. Apparet autem in anatomis animalium membrana copulata quidem ex matricibus secundum illas partes, in quibus sunt ora uerum, reliquo uero tota subtenſa eis, non tamen unita: continuū enim ſibi ipſi manens ſperma tempore quo attrahitur à matrice, extenditur quidē & dilataſ omnibus particulis matricis ſibi deſiderantibus: Ideo uero quod eſt uiſcoſum & craſſum, & calidis approximatur corporibus, membranatur faciliſ. Habent & mulieres teſticulos, & ſi ipſos abſcindas neq; laſciuit mulier unquā, neq; adheret maſculo, gratia cōmunicationis uenereorū, & perdunt ſœmineitatem: ſœmininos nanq; poros abſcindūt, qui apud nos non ſolum in Aſia, ſed in ſuperlatentibus gentibus uſq; in Cappadociā: & ſiunt oues ſimiliter caſtratis maſculis ſufficiēter bonæ & pingues, & delectabiliorem carnem habent alijs ſœminis, ſicut & maſculi alijs maſculis. Nō tamen eſt ſimiliter ſine periculo ablatio teſticularum ſœminæ, propter locū in quo iacent. Hora igitur erit his qui exercent Olympia teſticulos abſcindere, quoniā non ſolum generare filios nulla cura eſt eis, ſed etiam partem quancūq; darent gratia uictoria: ſed nō eſt tuta abſciſſio coabſcindens cū teſticularum robur corporis uniuerſum.

## CAMPEGIVS.

Grauis certe mihi & peracerba luctuoſiſſimaq; fuit Hippocratis opinio de pro-uocatione abortus à Galeno nūc citata. Sed exiſtimamus eſſe reſpondendū, quam breuiſſime ac euidentiffime fieri à nobis, ducente Deo Opt. Maximo, potuerit, eoq; magis quod ſenex quaſi quæ minus bene dixiſſet corrigēs, de hac re in ſuo de iure iurando contrarium dixerit, cum inquit: Teſtor Apollinem medicum, & Aſculapium, Hygiāmq; & Panaceam, deas ac deos omnes, me, quantum in me erit, & quantum ingenium meum ualebit, hæc omnia obſeruatuum, quæ hoc iureiurando, atq; his tabellis cōtinentur. Tributurum me hoc præceptori meo, à quo hanc artem edoctus ſum, nō minus q̃ parenti, à quo ſum genitus, uitam cum eo cōmunicaturum, res omnes quas illi neceſſarios eſſe intelligā, pro uiribus meis miniſtraturū, progeniem eius fratrum loco habiturū, hanc artem ſine mercede & ſine paſſionibus edocturū, præcepta omnia libere & fideliter traditurū meis & præceptoris mei liberis, ceterisq; diſcipulis, qui ſe legibus ſcripturæ aſtrinxerint, atque iurati fuerint, alij præterea nemini. In curandis ægrotis pro uiribus & pro ingenio meo, rebus neceſſarijs uſurum, nemini ægritudinem diuturū, nihil per iniuriam facturum, & cætera.

## De calore pueri &amp; iuuenis. HISTORIA XV



**I**BRO ſecundo De cōplexionibus, capite ſecūdo, Galenus inquit: Cum pueros, iuuenes, adoleſcentemq; factum, nihilo calidior uiſus eſt, nec infantem, puerum, adoleſcentemq; factum, nihil calidior uiſus eſt, nec puer quā ætate florens, nec ætate florens q̃ puer. Sed tantum (quem admodum dixi) in pueris magis halituoſus, & multus, & ſuauiſ: in florentibus exiguus, ſiccus, nec ſimiliter ſuauiſ eſſe caloris occuſus. Siquidem puerorū ſubſtantie, utpote humidæ, multū foras effluit: florentiū ſubſtantie parum, utpote ſiccæ. Itaq; neuter eorū ſimpliciter uidet̃ calidior. Sed alter multitudine eius, quod diſſatur: alter acrimonia. Quippe inſiti calor ſuauiſ plus habet, eiusq; bladioris, ſi modo ex ſanguine & ſemine ortū habet. In florentibus ætate, exiguus & ſiccus, nec ſimiliter ſuaui� calor tangenti occuſus.

## CAMPEGIVS.

Cum quatuor ſint elementa, ex quibus omnia corpora ſunt temperata, puerile quidē corpus multum in ſeipſo cōtinet æreæ atq; aquoſæ ſubſtantie, minimum terreſtris. Contra uero eorum qui in ætatis uigore conſiſtunt, à terreſtri ſiccitate obtinentur. Deſicit autem aquoſa atq; ærea ſubſtantia, adeo ut ſi quartum in utriſq; elementū, ignem ſcilicet pari portione poſuerimus, atq; equaliter calida corpora eſſe



Cū uoluerimus, non tamen similem substantiam calidam in ipsis esse dixerimus, cum puerorum quidem substantia humida sit: eorum uero qui in ætatis uigore consistunt, sicca. Humida siquidem est maxime innati caloris affinis, quia ex humido nostra est generatio. Sicca uero aduentitij caloris est propria. Siquidem infantes recens nati substantiam calidam aquosam plurimam participant, plurimum dicerentur habere calorem innatum. Qui uero ætate uigent, & iam declinant, quantum istæ deficiunt, terrestris uero superabundat, tantum habere minorem substantiam natui caloris, ut ipsi putarentur. Quod uero ex aquosa & aërea substantia plus defluere sit necessarium, quam terrestri, etiam si ambæ sint æqualiter calide secundum qualitatem, neminem arbitror dubitare. Ad qualitatem nomen calidi transferentes, conantur ostendere, hanc esse uehementiorem, his qui in ætatis uigore consistunt. Verum Galenus non ad hanc scilicet qualitatem, sed ad substantiam, aliquando refert id nomen. Nam substantia innati caloris aërea est, & aquea, sicuti ex semine licet coniectari, quod paucam omnino terrenam substantiam participat, plurimum autem aeris calidi, humidique in seipso continet, quemadmodum in commentarijs de semine Galenus ostendit. Et quidem alterum nostræ generationis principium, sanguis menstruus uidelicet, humidum natura est. Cum igitur magis terrestre efficitur animalis corpus (tale autem quotidie efficitur, dum augetur) tunc licet ualde uehementer calidum existat, & igneum, substantiam tamen innati caloris paucissimam habet: alioquin febricitantes diceremus plurimum habere calorem innatum, qui nedum plus, neque priori habent equalem. Bene enim temperata est caloris innati substantia: ignea autem aduentitij. Et qui caloris aduentitij sunt, his per totum corpus effluxus fumei, fuliginosi, aridique & acres: Contra suauis, et bene temperati, caloris natui. Et hæc potest tactus discernere: Nam sanorum calor uaporosus est, atque suauis, & tactui conueniens, nihil triste, nihil asperum, nihil mordax præferens. Eorum uero qui febricitant, & præcipue hecticas febres, aut eas quæ ex putredine humorum ortum habent, acris est, & insuauis, ac mordax, & nostrum corrodens tactum. Salubris uero eius qualitas in pueris exquisita habetur: sicuti plures eorum qui in ætatis uigore consistunt inuenire contingit, calorem habentes mordacem, & non amplius humidum ac uaporosum neque aëreum.

De Saulo sacerdote phlegmatico, qui omni die uomebat choleram: pariter de Andino philosopho cholerico. HISTORIA XVI

Cap. 29.



ECUNDO De regimine acutorum morborum sic scriptum apud Galenum reperitur: Et quando est descensio cholere ad inferiora, nominatur cholericus in inferioribus corporis sui, quod est, quia tu iuuenis Saulum sacerdotem, quamuis uincens super forma corporis eius esset phlegma, uerumtamen cholera rubea clara natabat in stomacho eius omni die, ita quod necesse erat ei uomere ex ea in primis quantitatem non paruam, aut in balneo aut post exitum eius ab ipso. In Andino autem philosopho, quamuis inueniamus quod in eius temperatura bilis reliquos uincebat humores, uerumtamen illa bilis descendebat in eo ad inferiora intestina, & parum quidem inuenimus eum uomere choleram citrinam, & inuenimus paucitatem dominij cholere super egestionem in Saulo secundum multitudinem dominij eius super ipsam in Andino. Et secundo De complexionibus infirmitatibus: Vidi ipse, quibusdam perquam pituitosis hominibus, multam tamen in uentriculo colligi flauam bilem: quam cum ante cibum aqua uino uel epoto, uomere debuisse, si quid ciborum prius quam uomere, gustassent, & hos corrumpere, & capite dolere: cum hos quidam natura biliosos esse crederent, quamquam essent toto corpore molles, & candidi, & glabri, & adiposi, & uenis ac musculis parum conspicuis, præterea exangues, nec tangentibus admodum calidi. Vidi & qui bilem



**A** bilem nunquam uomuerunt, qui tamen & graciles, & hirsuti, & musculosi, & nigri, & uenosi fuerunt, affatimque calidi si quis tangeret, uidebantur. Cuiusmodi habitu Eudemus philosophus erat.

## CAMPEGIVS.

Secundo libro Artis parue capit. lxxiij. de eodem in hæc uerba prorupit Galenus: Alterum uidi cuius habitus pituita præ se ferebat, quotidie tamen bilem ruffam euomebat. Censui igitur inspicienda alui excrementa, in quibus minimū bilis apparebat. Quare cōiectura quadam comprehendī, eum meatū qui biliosum egurgitat humore, nō minimā eiusdem partem ad imum uentriculi locū, quem Græci pylorū, id est ostiariū uocant, effundere, ut in quibusdam apparet animalibus, ex quibus id cōstat, quod plurimū ad eorū quæ latent sensum, confert cognitionē, ea quæ ex sectionis inspectione habetur peritia, & operationū atque utilitatum inuentio.

De figura uentriculi plura continens exempla uesticæ & iecoris. HISTORIA XVII



**A**LENUS libro secundo Microtechni, id est Artis parue, insit: Vidi enim uentriculum cuiusdam ita paruum, rotundum, ac propensum in illa, ut propria circūscriptio perspicue appareret spectanti & attrectanti. Nec secus uidi uesticam ita positam, ut si quando urinae secretio cunctaretur, moles circūscripta perspicua appareret. Nulla alia pars interior, perspicua aliquando mihi præbuit cognitionem: sed enī uirtutē cognoscere prout fieri potest, ut uirtutum earum quanquam non firma scientia, sed artificii coniectura conueniet. Agamus de iecore, gratia exempli: Vidi nō paucos iam habere uenas angustiores ac totum corpus decolor, qui si paulo plus acceperant cibi potissimū inflatis crassi & glutinosi, quasi pondus positum, ac pendens circa dextrum ilium in profundo sentiebant, aut tristem extensionem. In his igitur par est, ut iecur paruum, angustumque meatibus habeatur.

## CAMPEGIVS.

Ex omnibus istis perspicuum est, ut in his quæ sensu cognosci non queunt, cognitio dissectionis operationum & usus partium admodum conducat. Quicunque igitur facultatē dignoscendi huiusmodi corpora, quæ ita lapsa sunt cōsequi cupit, oportet ipsum in sectionibus ac in operationū atque utilitatē inuentionibus exercitari.

De domo combusta in Mysia ciuitate ex stercore columbino, & de Archimede & Medæ medicamento. HISTORIA XVIII



**P**VD Galenum libro tertio, capite primo de temperamentis, sic scriptū reperimus: Nihil autem miri est, si exiguum consecuta momentū, aliqua maximam à priore natura mutationem habent. Cernuntur enim eiusmodi multa in his, quæ extra nos sunt. Siquidē in ea Mysia, quæ est Asiae pars, domus hac aliquando ratione conflagrauit. Erat proiectum columbinum stercore, cui iam putri & excalfacto, ac uaporem ædenti, & tangentibus admodum calido, in propinquo fenestra fuerat, ita ut iam contingeret eius ligna, quæ large nuper illita resina fuerat. Mediā igitur æstate, cum sol plurimus incidisset, accendit tum resina, tum ligna. Hinc autem & fores quædam alia, quæ prope fuerant, & fenestree nuper etiam resina illitæ, facile ignem conceperant, atque ad tectum usque summiserant. Vbi autem excepta semel a tecto est flamma, celeriter in totam domū est grassata. Hoc arbitror modo aiunt & Archimede hostium triremes urentibus speculis cōbussit hostium triremes. Porro succendit his prompte, lana, stipula, elychniū, ferula. Quicquid denique similiter his siccū, rarumque est. Flammā ædunt & lapides attriti, atque hoc ma-

Archimedes urentibus speculis cōbussit hostium triremes.



c gis, si quis sulphure illos illeuerit. Eiusmodi erat medicamentum Medea. Quippe quod quibus est illitum, omnia, ubi in id incidit calor, accendit. Constat id ex sulphure, & humido bitumine. Iam illud ceu rem mirandam quidam ostentauit. Extinxit lucernam, ac rursus muro admotiens, accendit. Alter lapidi eam admoit. Fuerant autem tum murus, tum lapis sulphure contacti. Quod ubi deprehensum est, desijt mirum uideri, quod ostentabatur. Ergo omnia id genus medicamina, perfecte, atque ad consummationem calida adhuc non sunt, apuissima tamen ut calida fiant. Atque idcirco potestate calida dicuntur.

CAMPEGIVS.

Caua specula maiorem iusto imaginem representantia, si aduersus Solis radios teneantur, ut Archimenes faciebat, appositum fomitem accendunt. Fiunt & paruula quodammodo specula e uitro, quibus seniores praesertim utuntur, ut clarius uideant & melius, cum oculis adhibita res maiores ostendant; ocularia triuiales, literati conspicienda dixerunt & specilla.

De cecis proprietatibus quas specificas siue occultas nostri uulgo appellant. HISTORIA XIX



IBRO primo De uirtutibus naturalibus, capite decimoquarto, insit Galenus: Non ea modo quae purgant, proprias sibi qualitates attrahere, sed etiam quae furculos euellunt, & telorum cuspides quae praealte nonnumquam in carne sunt infixae. Iam uero quaecumque uel serpentum uenena, uel quae telis sunt illita educunt, haec quoque eandem quam magnes lapis, facultatem ostendunt. Sane ipse aliquando noui infixum iuuenis pedi furculum, qui hominis digitos uiolenter uellentis minime sequebatur, eundem medicamento imposito celeriter & sine offensa euulsum. Quanquam contra hoc quoque quidam instant, dicentes post solutam particulam phlegmonem ultro exire furculum, quamuis a nemine uellatur. Verum hi primum illud ignorare uidentur, quod phlegmones medicamenta diuersa sint ab ijs, quae sic infixae eruant. Quanquam si liberatis a phlegmone particulis emitterent, quae in ijs essent praeter naturam, quae phlegmonem soluunt, ea protinus illa trahendi uim haberent.

CAMPEGIVS.

Abdita quaedam sunt, quorum causas a physicis nostris afferri non posse minus mirum est, quam uniuersales constare in multis. Cur biliosi acrimoniam appetant, euident ratio est. Cur hic alij odorem uel casei fugiat, difficulter percipitur. Caece enim quorundam proprietates sunt, naturae duntaxat percognitae. Hac de causa inter exempla legimus quendam summo mane catharticum prunae uapore tepefactum, aegrotanti uni ex domesticis non sine magno taedio obtulisse (nares enim uis medicamenti acrius inuaserat) unde stomacho nausea correpto, corporisque intus commotis humoribus, septies aluus soluta est: aeger uero qui medicamentum hauserat securus, ter egre exoneratus est. Alter item febriculofus, qui siliquaegyptia (quam neoterici cassiam uocant) atramentum alias pati non poterat, expertus medicum admonuit, ne quid siliquae succi sibi infestum medicamento permisceret. Medicus uero rem periculosam oblitus, catharticum dari iussit, cui ut in diacatolicone, siliqua eadem admisceri solet: quo assumpto, protinus sese siliqua misere necatum acclamauit, quae inter medicinas nulla leuior faciliore habetur. Ea quoque uis ad posteros quandoque transijt. Vnde in rebus surdis, quid magnete, id est heracleo siue heradio lapide admirabilius: ut ad generalia protinus transeamus: quae uis ferrum attrahit? quae potentia ceruinum cornu nidore serpentes fugat? Torpedo quoque frequenti apud Galenum exemplo, quae

De cathartico  
e prunae uapore  
exemplum.

De cassia  
fistula.

Ceruinum  
cornu.



**A** qua ratione membra hominis afficit, etiam si hasta uel tridente cōtingatur? Nec mo-  
 dus explorū est. Quis enim crederet uel scorpionū, uel phalangiorum ictibus,  
 totum corpus tanta uī, tam enormi imitatione affici, nisi sapenumero id accidere ui-  
 deret; præsertim minimam quandam rem feris in ipsum demittentibus. Cum itaq;  
 phalangū aliquem momordit, quamuis parū sit animal, existimare tamen debe-  
 mus, uenenum ex ipsius ore in ictum corpus descendisse. Porro marinæ turturis,  
 quemadmodū & terreni scorpionis aculeus, in partem extremam acutissimā illam  
 quidem finitur, ubi nullum foramen est, per quod uenenum deijci possit: necesse  
 tamen est, ut cogitemus, substantiam quādam esse aut spiritalem, aut fluidam, quæ  
 ut mole minima, ita facultate quammaxima est. Quapropter ut Aponensis scribit,  
 apparet magnetem ferrum attrahere, & eūdem ne attrahat ab adamante ligari. Vi-  
 sum est etiam Sapphirum anthracem fugare, aurum cor latificare, & iaspidem san-  
 guinis undecūq; fluxum cōpescere & narium cicoream. In craneo quoq; hominis  
 (ut quibusdam placet medicis) uirtus inest contra epilepsiam. Agaricus enim & pul-  
 pa colocynthidis calidi & leues, per uentrem ducunt. Lapis lazuli terrestris & pon-  
 derosus uomitum incitat. Et magnes cum non sit calidus ferrum attrahit ex longin-  
 quis. Inuentus est etiam magnes qui ferrū uno capite attraxit, & altero fugauit. Et  
 similiter qui ferrum nō attraxit, imō trahebatur à ferro. Tradūt namq; experti scam-  
 moniam calidiore ueratro, & tamen ducere deorsum, ueratrū uero sursum. Quæ-  
 propter Plato posuit substantias separatas, quas ideas appellauit, huiusmodi formas *Idee.*  
 específicas causare, & uniuersaliter omnem naturam & cognitionem, uidens parti-  
 cularia in omnīū transmutatione & fluxu. Hæc autem positio sic intellecta, ab Ari-  
 stotele improbat, licet ipsam Auerrois quodāmodo xij. metaphysicæ satagat sur-  
 stinere, audiendo per ideas, impressiones à supernis factas in hæc inferiora per mo-  
 rum & lucem. In De cordis autem medicinis, Auicenna prædictas formas específicas  
 à principijs causari actiuis, quorum causa deus est benedictus. In mixtione tamen  
 elementari, ex qua secundum Auerroem resultat proprietari occulta, reperitur for-  
 ma declinās ad latus caliditatis & ariditatis; & ideo pharmaca dissolutiua forma spe-  
 cieī attrahentia, calida sunt & arida: Qualitates enim huiusmodi ad tractionem con-  
 ferunt. Propter quod & karabe fricatione calefactum, paleas fortius rapit. In rebus  
 quoque uehementer frigidis fortassis ad eorum formam specificam mirabiles non  
 sequuntur operationes, & occulte propter complexionem frigidam ignobilem, ni-  
 si extent animata, ut scorpio, ex principijs subleuatus uita, & ideo à Galeno tertio  
 pharmacorum De medicinis interficientibus sua frigiditate, non ponitur aliqua to-  
 ta specie interficiens, imō non interficit nisi per qualitates suas: ponuntur enim ue-  
 nena frigida sua operari qualitate, sicut opium, mandragora, hyoscyamus. Quapro-  
 pter hæc forma cum suis appendicibus specieī datur, & non indiuiduo: unde & for-  
 ma dicii specieī. Galenus enim affirmat res quasdam solo tactu, per qualitatē uim, ea  
 quæ eis uicina sunt alterare posse: idq; planē uideri, ut iam diximus, in marina torpe-  
 dine, utpote cui tam uehemens sit potentia, ut per piscatoris tridentē transmissa ad  
 manū alteratione, derepente totam reddat torpidam. His cōiecturis facile depre-  
 henditur, paruæ molis res quasdam, solo tactu, maximas inducere alterationes. Id  
 quod in heracleo quoq; lapide, quem magnetem nomināt, uidere est, ferrum enim  
 ei adhæret, uel nullo adhibito uinculo. Deinde si aliud, id quod primo tactum fuit,  
 tetigerit, similiter ut primum illi inhærebit, postea tertium secundo, ita ut planē con-  
 stet, rebus quibusdam uehementissimas esse uires. Ita etiam naturalia quoq; instru-  
 menta omnia, facultatem habent occultam, qua actionem suam perficiunt. Abdita  
 enim hæc sunt, in arcanisq; naturæ reposita.





CONTEXTVS quoque uerborum Galeni talis est in primo De uirtutibus naturalibus libro: Damnata quoque & hæc opinio est. Cur enim cum ex caua innumeræ oriuntur uenæ, in reliquas quidē omnis sanguis, humor autē serosus in eas, quæ ad renes tendunt cōuertitur? Hoc scilicet ipsum quod in quæstione est, non dixerunt. Sed ubi rem factam narrarunt, putant se causam reddidisse. Rursus igitur (tertium seruatori) omnium pessimam iam dicamus, & quæ à Lupo Macedone inuenta est. Viguit autē propter nouitatis gratiā. Ergo Lupus hic ueluti oraculum quoddam ex adyto loquens, renum nutritionis excrementū esse urinā inquit. At quod totum id quod bibimus urinā sit, nisi si quid cum aluo exiit, aut in sudorem, aut per inuisibilem perspiratū abiit, ostendit planē eius quod quotidie memus copia. Hyeme autem maxime id intelligere licet, in ijs qui ocio degunt, & uino ampliter indulgent, potissimum si uinum tenue ac penetrabile sit. Meiunt enim hi celeriter tantum paulō minus quantum bibunt. Quod uero Erasistratus idem sensit, facile intelligunt, qui primum eius uniuersalium præceptorum librū perlegunt. Quare quod Lupus ait, nec uidef uerum, nec Erasistrati opinioni consentiens. Albo igitur iuxta prouerbum, coruo est similis, qui nec cum coruis uersari potest, propter colorem, nec cum columbis propter magnitudinem. Verum non idcirco est prætereundus. Fortasse enim dicit mirum aliquid, quod nec maiorum quisquam nouit. Ergo quod omnes quæ nutriantur particulae excrementū aliquod creent, utique non negamus. Quod autē soli renes tantilla corpora, quatuor interim totas, uel etiam plures habeant excrementi cōgios, id nec cōfessum est, nec rationi consentiens. Quippe cuiusque maiorum, quā renum sunt uiscerū, plus esse excrementi est necesse: uerbi gratia, pulmonū, si modō uisceris magnitudinē ad portionem respōdebit, sanē multiplex erit, respectu eius quod in renibus sit. Quare totum quidem pectus implebit, animal autem illico extinguetur. Quod si etiā æquale quis dicat in singulis aliarum partium gigni excrementū, per quas quæso uescas excernit? Si namque renes in ijs, qui uino prolixè indulgent, tres interim quatuor uel excrementi cōgios faciūt, certe aliorū uiscerū multo plures erūt, dolioque maximo opus erit, quod omnium excrementa capiat. Quanque sapenumero quātum potauit quis, totum id paulō minus minxit, tanquam quod bibitur id totū ad renes feratur. Apparet igitur tertius eorum qui nobis imponere pararunt, minime quod uult efficere, sed statim deprehēdi, ac quod in dubio inter initia fuit, id tum Erasistrato, tum cæteris omnibus, cum ab Hippocrate discesseris, adhuc in dubio manere. Longius hoc loco mea sponte sum moratus, certo sciens neminē esse alium, qui de renū opere quicquid habeat, quod dicat, sed uel coquis necessariō imperitiores esse, qui per renes urinā colari non fatentur: & qui fatent, nullam posse aliam secretionis causam præter tractū reddere. At uero si urinarū motus ad consecutionē quæ est ad id quod uacuat, nō agitur, clarum est quod nec sanguinis, nec bilis; aut si illarū, etiam huius. Omnia enim, ipso quoque Erasistrato autore, necesse est eodem modo ferri.

## CAMPEGIVS.

Nisi nouerimus primam urinæ secretionē in renibus fieri, deinde eam per ureteras ad uescicā peruenire, ac demū inde excerni, quæadmodū iam antea in primo lib. natural. actionū Galenus ostendit, nihil huiusmodi inuenire poterimus. Neque enim in hepate, pulmone, liene, uentriculo, corde, aut alia quauis particula ipsam quære mus, quod nulla ipsarum sit urinæ instrumentum. Itaque quot modis cōtingat urinæ meatum (quem uretram, id est urinæ fistulam uocant) cōstringi cōsiderandum est. Equidem trifariam eos accipiendos Galenus censet. Aut enim corpus ipsius in tantum tumorem præter naturam attollitur, ut meatus inde occupetur: aut aliquid ei præter



**A** prater naturam, ut uel caruncula, uel callus innascitur: aut a re quapiam obstruitur meatus. Corpus ipsius ad insignem tumorem attollitur, si uel inflammatione, uel scirrhus uel abscessu, uel alio quouis tumore fuerit affectum. In meatu caro quidem oritur, si precesserit huiusmodi: alia uero res longo temporis spacio ex crasso lentoque humore paulatim nasci potest. Obstruitur meatus uel a lapide, uel grumo, uel pure, uel crasso lentoque humore. Igitur, inquit Galenus, hec omnia distinguere oportet, non solum ex presentibus accidentibus, sed etiam ex iis que preterierunt. Atque in his qui sic afficiuntur, causa suppresse urinae facile deprehenditur: quamuis in alijs quibusdam non adeo manifeste dignoscat: in quibus artificiosa coniectura ab omnibus uocata, nobis perquam utilis est, utpote quae inter exactam notitiam, & omnifariam ignorantiam, media quodammodo putatur. Proinde fieri non potest, ut in omnibus morbis colligantur notae, quibus, ut Empirici, id est experimenter iactantes, sentiunt, euidenter quisque affectus discerni possit. Sed uerissimum est id quod Erasistratus dicere solebat: Oportet, inquit, hominem exercitissime considerationis esse, qui uoluerit non solum affectus ipsius qualitatem, sed affectum quoque locum probe dignoscere.

LIBRI SECUNDI FINIS.

## IN CLAUDII GALENI PERGAMENI

HISTORIALES CAMPOS, D. SYMPHORIANI

CAMPEGII, EQVITIS AVRATI ET

MEDICI CLARISSIMI, COM-

MENTARIORVM LIBER

TERTIVS.

Deregula Polycleti. HISTORIA PRIMA.



**L**ECTOREM admonemus, ut diligenter haec Galeni uerba excutiat, quae in Microtechni in hunc modum subiecta sunt: Bona crasis, hoc est constitutio, ceu a maioribus nostris loqui didicimus: siue complexio corporis, quemadmodum a recentioribus medicis corrigimur, ueluti Polycleti regula est. Item in libro De optima compositione corporis: Corpus, inquit, bene compositum tale est, qualis Polycleti regula existere dicebatur. Item in primo Complexionum laudat regulam Polycleti: quamuis in codicibus impressis fere semper Polycretus legatur.

CAMPEGIVS.

Quari solet a studiosis, quae sit ista regula Polycleti, cuius tam frequens mentio est apud Galenum. Medici recentiores non parum multi opinantur, Polycletum fuisse medicum, seculo prisco, qui quandam quasi regulam legemque posteritati tradiderit, ad quam perinde ac scopon & signum dirigenda esse complexio corporum, ac uita uiusque mortalium. Tale autem interpretamentum quodridiculum sit & nugatorium, nemo non bene literatus agnoscit. Sed omissa aliena infectione, institutum propositum candido stilo exequamur. Polycletus Sicyonius inter statuarios nobilitatus, fecit statuam aneam adeo absolutam consummatamque, ut artifices id simulacrum Canonem appellauerint, linimenta artis ex eo petentes, uelut a lege quadam: Canon enim graece regula est. auctor Plinius in xxxiiiij. Hinc Galenus scitissime exigit, laudatque complexionem, siue constitutionem corporis, ex omni parte perfectam, sicut



C erat Canon Polycleti: quo ueluti archetypo & lege ac regula usi sunt posteri artifices statuarū. Fuerat autē tidi interpretis officiū nō aliter interpretari, q̄ ut grēco uocabulo canon Polycleti regula diceret: discessit igit̄ ā regula & lege bene interpretādī.

## De usu uini apud Grācos &amp; maxime Platonem. HISTORIA II



EC illud prātereundum clausis oculis, quod in libro De uirtutibus naturalibus eiusdem Galeni reperit̄ hoc modo: Sed ā Platone quidem & hęc & alia multa in secundo legum dicta sunt, de potu uini, proficua eis, qui uolunt legem. Solius autē uini ego seriei dictā, in fine omnium qui de potu uini seruntur sermonum, mentionem faciā, ubi prātulit Charchidoniorum uerba. Habet autem series ita: Caterum in maiore utilitate quispiā haud iniuria ponet Charchidoniorū legem, quā Lacedaemoniorum: quā iubet, ut nullus sit exercitus dux, qui modō uinum bibat, sed in potu aquā maneat hoc tempore toto. Et in ciuitatibus nunquā cōcedi, ut serui uel seruā uinum bibant: Neq; illi qui principes agunt illo anno, quo imperant, neq; gubernatores, neq; iudices, uinum gustent penitus, neq; quicunq; uoluerit consilio se dignum haberi, neq; de die neq; de nocte liberis operā daturī, siue mas siue mulier sit. Et alia multa diceret aliquis, quibus eos qui intellectum & mentem rectā habere debent, suaderet nō esse potandos uino. Hāc Plato dixit non āgrotantibus, sed de eis qui inculpabiliter sani sunt. Aut uidetur uobis, o generosissimi Platonici, exercitum ducere, & regere, & gubernare naues, eos qui nō sunt sani? Respondere mihi dehinc interroganti: Nōne uelut tyrannus aliquis bibītū uinum imperat animā, neq; agere suum officiū recte finit? & propter hoc cauere ab ipso ait Plato uelut aduersario: si em̄ semel intra corpus accefferit, & gubernatorem prohibet, ne ceu congruit tractet temones nauis: & eos qui in exercitu, ut nō sobrii sint in acie: & iudices quando iustos esse oportet, errare: & uniuersos qui imperant perperā imperare, & agere in summa nihil sanum. Quale putandū est uinum, quū uaporibus calidis totū corpus, & maxime caput repleat, & motionis immoderate causa fiat, concupiscibili parte animā, & irascibili, & consilij & rememorationis rationali. Sed siquidem hęc ita habent, per mediā crasim dictā animā actiones uident̄ laedi cū bibimus uinū, sicut & aliquādo iuuari.

## CAMPEGIUS.

Vitandus est uini usus pueris & iuuenibus: nam quemadmodū dictum est, Plato libro secūdo De legibus ita scribit: Ab ebrietate & uini repletionē iuuenes omnino abstineant. Nulli penitus interdiu uinum concederem, nisi exercitationis corporeæ morborumq; causa, hoc potu opus fuerit. Neque etiam noctu uiro uel mulieri quādo liberis operam dare uolunt. Gubernatores etiam atq; iudices munus suum subituros ā uino penitus prohiberem. Deliberaturos quoq; de rebus non omnino negligendis. Ac uini usus ferme omniū moderatissimus & parcissimus esse debet. Et ut inquit De complexionibus libro Galenus, uino sua & eximia existit in mutatione celeritas: Est nanque ut facula & filum oleo perfusum stupaq; & pix. Probatissimum uero uinū, & ualentibus acōmodatius & āgris, qd colore rufum, substantia tenue, aliquatenus acerbescēs, quale est Lugdunēse. Sunt ferē uino colores quatuor: Albus, fuluus, sanguineus, niger. Præcellit sanguineus. A tristitia omni & angustia alleuiat euidenter uinum bibitum. Zeno (ut aiunt) dicebat: Quoniam sicut amari lupini infusi in aqua sunt dulces, ita & ipse ā uino disponebatur. Theognis etiam dicebat: Vinum cum bibitur multū, malum est: Si uero id aliquis bibat sapienter, non malum est, sed bonum digestionī & distributioni, & sanguificationi, & nutritioni multū cōfert, & cum hoc animā mansuetiorē & audaciorē efficit, per mediam uidelicet cōplexionē corporis, qua rursus ipsam operat̄ per mediū humorū.

Quod

Quod uinū sit  
optimum.



A Quod non unius sint homines temperamenti natura: de qua natura mellis. HISTORIA III



NGENIO nostro harere debet id, quod ab eodem Galeno scriptum est De alimentis libro primo, capite primo, cum in hæc uerba stilum conuertit: Nuper enim duos inter se cōcertantes spectauimus, quorū alter salubre, alter insalubre esse mel affirmabat. Siquidē ex illato sibi à melle affectu, uterq; cōiectura utebatur: nondū illud intelligētes, haud eandē initio omnibus mortalibus cōcessam esse naturā: nec etiā si esset, immutabilē eam in ætatis decursu, ueluti nec in temporū ac locorū uariatione, tueri licere, ut ne in præsens pro exercitijs, uitæ ue institutis, & uictus ratione, natium corporis habitum immutari posse cōmemorem. Continuò igitur eorum qui de melle ita inter se disceptabāt, alter ætate senex, natura pituitosus, uitæ inertis ignauaq; erat, ab omnibus munijs, atque ijs etiam quæ balneum præcedunt exercitijs alienus: quas ipsas ob res mel ei apprime cōueniebat. Alteri uero biliosa natura annos nato triginta, quotidianis negocijs molestijsq; distracto, non abs re celeriter mel in bilem conuertebatur: ex quo plus illud obesse quàm prodesse iudicauit. Noui & ipse quendam, qui os uentriculi non recte sibi habere querebat: quod cum ab aceruata in eo pituita prouenire, ex ipsius sermone intellexissem, consului ut unā cum sinapi betam & porrum uoraret: quorū equidem ope incisa pituita, largiterq; per aluum excreta, ab omnibus tentationibus est liberatus. At enim idem aliās ob acris cibos cruditate & uentriculi morfu uexatus, sumpto rursus cum beta sinapi non modò nō leuabatur à mordicatione, uerum etiā longe cruciabatur atrocius. Et ipse sanē admiratus, quānam fieret, ut ab ijs quæ ante summopere iuuissent, nunc grauius læderetur, ad me accessit causam rei sciscitaturus. Itaque homines rei medicæ imperitos in his falli minime est absurdum. Verum medicis uiris speculationes plerasq; mire utiles, indistinctas & indeterminatas relinquētib; , quis est hominum qui ignoscendū putet? Etenim non simpliciter saxa tiles pisces permultis quidem faciles esse concoctū, à nōnullis tamen bubulam facilius confici dicendum est: sed utrosq; præcise discernere oportet. Sic utiq; & de melle non semel & absolute statuendum. Sed cui ætati, naturæ, temporis, regionis, uitæq; rationi utile aut noxiū sit, addendum est, ueluti quod calidis & siccis perquam repugnat: frigidis uero & humidis maiorem in modum cōducit, siue ea temperies sit ab ætate, siue natura, siue regione, siue anni tempore, seu uitæ conditione. Itaque ad præsentem speculationem summe uidetur necessarium, hominum pariter ac ciborum temperamenta considerare.

## CAMPEGIVS.

Seres, & qui extrema mundi climata inhabitant, tantum ab eorum complexione qui quintum clima incolunt, elongantur, ut complexio quæ uni genti salubris est, plerunq; alteri mortem consciscat. Et ut corporum dispositionibus, sic moribus, legibus, sententijs & ingenijs differunt. His de causis Thebani, Galli, Germani, Hungari robustiores, Athenienses, Aegyptij ingeniosiores habiti sunt. Tantus est corporis influxus in animā, ut Platonici, qui daemones angelos esse uolunt corporeos, putent eos pro corporū uarietate, rebus uarijs oblectari. Eos qui de cœlesti substantia corpus habent, figuris & cantibus allici. Qui ex igne, fumo & odoribus sacrificio rum. Qui uero ex aëre, dicunt sese corporibus insinuare solitos, & humani corporis humorem exugere. Sed de ijs ampliora uidebis libro nostro De uita sana, & libro quarto nostræ Symphonix, & primo Rosæ nostræ gallicæ. Sed quibus in unoquoq; alimentis utendum sit, paucis alibi perstringemus.

f. 2



- c De parente Galeni, in cognoscendo naturam & transmutationē hordei, tritici & lolij, de quibus seminibus alienigenis, quæ in unoquoque genere permixta reperiuntur. HISTORIA IIII



**S**CRIPTVM est apud Galenum libro De alimentis primo, capite ultimo, in hunc modum: Densum in tritico lolium frequensque inuenitur, cum in hordeo quoque, sed parcius: festuca uero agilops dicta, minime in eorum, si quando imbecillum semen terra diutius retentum, infelicem exortum progressum uel habuerit. At meus pater ætate iam inclinata, factus agriculturæ studiosior, triticum atque hordeum summotis diligenter omnibus, diuersæ naturæ seminibus aliquando conseruit, ut certò posset cognoscere, an per illorum degeneratorem hæc frugum uitia producantur, an propriam & ipsa naturam sortita sint. Cumque permultum lolium in tritico, in hordeo parum, sed agilops plurimum enatum conspiceret, in alijs quoque seminibus idem facere periculum tentauit. Reperit ergo lentum quoque per degeneratorem durum rotundumque aracum innascentem, cibo damnata semina: præterea apparinam, quæ cibo non modò aliena est, sed in herba quoque lentem strangulat, humique detrahens enecat, sicut eruum eruagina. Sunt igitur sanè perquam perniciofa hæc semina. Quod porro melampyron dicitur, generatur & ipsum ex tritico per degeneratorem: sed nequaquam tantæ est prauitatis. Deprehendit insuper alia semina consimiliter mutari. Proinde uisus solitus est præcipere, ut noxia omnia, cum ad salubrem usum semina uellent adhibere, prius seligerent, ne uel illa negligenter, ut mos est publicis pistoribus. Etenim sci contigit: quod & agricolæ, & pistores non satis diligenter expurgabant, factis idoneis in hoc incerniculis, quo scilicet uel hoc pacto rem frumentaria auctior faceretur: nam ea admodum tenuiter prouenerat. Exemplo ergo multi capitis dolore uexari cœperunt: ineunte uero æstate ulcera etiam in uescienti cuncte prodire, aut alia queplæ symptomata, quæ succorum prauitatem declararent. Quamobrem præceptum illud de repurgandis seminibus, quæ cibo aptamus, minime est contemnendum: quamuis enim noxam, quæ singulis diebus succedit, præ exiguitate non sentimus, haud tamen longa dierum serie collecta atque exaggerata effugiemus impune: quin erumpet tandem aliquando, atque manifeste non sine nostro se magno malo est proditura.

## CAMPEGIVS.

Triticum spicis tritum sit, ut scribit Marcus Varro in libris lingue latinæ. De quo hæc Plinius: Itaque sapientes agricolæ triticum tantum cibarijs serunt. Et alibi: Tritici semine nullum auidius est, nec quod plus alimenti trahat: tritico nihil fertilius est, hoc enim natura ei tribuit, quoniam eo hominem maxime alit: nam ex uno modio si sit aptum solum, ut in Byzantio Aphricæ campo, centum quinquageni modij reddunt. Misit ex eo loco Augusto procurator eius, ex uno grano, mirum dictu, difficile creditu, quadringenta paucis minus germina. Misit & Neroni similiter, trecentenas & quadraginta stipulas ex uno grano. Calescunt enim in granarijs frumenta, & papilio nes generant: hi uero tineas, illa rodentes. Ita feruens triticum podagris remedio est. Plinius Sexti Pompeij prætorij uiri patris referens exemplum, qui Hispaniæ citerioris princeps, cum horreis præsideret, correptus dolore podagrico, misit sese in triticum super genua, leuatusque siccatis pedibus, mirabili modo hoc postea remedio usus est. Vis præterea tanta est feruescentis tritici in horreis, ut cados plenos exiccare dicatur. Hordeum in cibis antiquissimum fuit: polentam Græci ex eo conficiebant. Panem uero ex hordeo maioribus usitatum, uita damnauit, datumque est teste Plinio quadrupedibus. Pitiscum inde usus laudatissimus. Martialis;

Mulia



**A** Mulio quod non det taciturnis accipe mulis.

Hæc ego cauponi, non tibi dona dedi.

Hordeum inter primas fruges demetitur. In Chalcia Rhodiorum insula locus quidam est intantum fertilis, ut suo tempore satum demetant hordeum, sublatumque protinus serant. Inter frumenta aestiua est & sisama numeranda, ex Indis ueniens. Est & auena, quæ ad cibaria iumentorum seritur. Est Git quoque nigella & lolium pestimum, uertiginem & uomitum inducens. Nec mirandum est de eo, quod narrat Galen. de lolio, ex frumeto genito & hordeo. Nam in Allobrogum, Santum, Auernorumque agro pertinax siligo: in cæteris ibi partibus biennio in triticum degenerat. Remedium est, ut grauissima quæque grana eius serantur.

Qui fiat ut quibusdam aluus ab astringentium malorum aut pirorum esu laxetur, si post ceteros cibos sumantur: sin ante, uomitum faciant.

Deque Scammonij malitia. HISTORIA V



**C**RIP TVM est apud Galenum libro secundo De alimentis, cap. xxi. sic: Audiui quosdam, qui sibi aluum ab astringentibus cibis molliri dicerent; opere precium facturus uideor, si hoc loco semel quæ mihi cum ratione, tum experientia crebro hac de re comperta sunt, fuisse pleneque explicauero. Principio igitur cum quidam ex nostra ciuitate orator, ab austeris piris malisque uentrem laxari sibi prædicaret, re mecum diligenter perpensa, perque experientia examen prius comprobata, in alijs quoque maiore cum fiducia eius periculum facere non dubitavi. Itaque uirum orauit, ut mihi uel uno die conuiuia esset, quod uidebatur ipse intueri possem, & quo tempore, & quo modo constringentibus illis uteretur. Ac in primis continuo illum id sum precatus, ut ne quid ex consueta uictus ratione immutaret. Hic ergo à balneo aqua haud ita multa præbibita, mox fœnugrecum, ac radiculam, aliaque id genus quæ plerique solent alijs nondum gustatis sumere, similiter prælibans, dulcisque uini modicum super his bibens, maluas deinde ex oleo & garo uinique momento comedit. Post hæc & de pisce non nihil, & suilla carne, ac aue. Ac denique cum secundo bibisset, paulum quid intermittens, austeris piris prandium inclusit. Tandem uero ad ambulationem prodimus: nec longe post aluus illi egregie soluta est. Quæ ubi conspexissem, egi cum amico, ut postridie mihi conuiuia denuo esse ne grauaretur, utque penes me omne uictus arbitrium esse permetteret. Quo non agre impetrato, mox à balneo prima mensæ pira induxi, cæteraque deinceps ordine quo erat assuetus. Quibus ita peractis non modo non abunde, sed ne mediocriter quidem desedit. Ipsi igitur obstupescendo, rei que causam ex me scire gestiensi, quæ nunc sequuntur, exposui. Cum ea, inquam, garum ac aliorum simul cum eo sumptorum sit natura, ut aluum subducant, huic iam ita ab illis præparata, adstringentia postremo iniecta, subductionis causa fiunt, maxime ijs qui stomacho sunt imbecilli. Nam hæc ipsa uentrem roborantia, concitantiaque, deorsum trudent in eo contenta. Hæc autem ut ita habere credas, facilius adducis, si cras inchoato ab adstringentibus prandio, proxime illis carnes, ultimo ex oleo garoque fercula sumpseris. Minime gentium, inquit ille: nam si postremas cum oleo & garo maluas essem, repente euomerem. Acui, inquam ego, rem tetigisti. Etenim hæc tum uentrem subuertunt, tum eius potissimum os, quod nunc ab omnibus trita uoce stomachus appellatur. Contra adstringentia ipsum firman, atque corroborant. Ideoque si uentriculum alius quispiam humor percellat, ac labefactet, ut solet nonnullis flaua bilis copiosius ac uata: aliquo adstringente degustato, qui ita affectus fuerit, illico infestantem humorem deorsum expellet. Sub hæc iuuenem quendam illi comonstravi, qui paucis ante diebus purgationis gratia deuorato scammonia succo, quinque post sumptionem

Exemplum de  
scammonia.

f 3



**C** horis nihil dum potuerat excernere, sed stomacho angustius premis se, et uentris distentione potius torqueri dixerat: ac idcirco pallidus, anxius, inopsque animi, symptomata quibus obsidebatur, mihi indicare erat coactus. Proinde qua illum ratione liberauerim, ex illo ipso, inquam, malum audias. Ac quum dicto coram illi iuuenem sistedem, quae sibi euenissent relaturum: nempe ut postquam ego iussissem, aut mali, aut punici, aut piri frustulum maderem, ipse horum aliquo transglutito subito a molestis omnibus fuisset perfanatus, uentre coaceruatim & in uniuersum multa uariaque extruderet. Quocirca tibi quoque rhetori, aiebam, cum adstringentibus cibo finem imponis, quoniam & stomachum, & uentrem totum nactus es imbecilem, idem scito usufruere. At ille, nihil, inquit, uerius dixisti: quippe talis prorsus natura mihi est stomachus, facile a quibuslibet eueritur, atque ego a cibo austerum quid assumere tum praecipue soleo, cum illum uehementer supinum, & nausae iam fere proximum perferentisco. Hic itaque qui mihi cum rhetore sermo intercessit, satis docere te poterit, istis qui infirmo sunt stomacho, si adstringentium quippiam supermandant, aluum laxari.

## CAMPEGIUS.

Pira uirtutis stipticae sunt, & fungis concocta malitia adimunt. Pira autem & fructus omnes prohibeantur omnibus, praeterquam exercitatis labore, & cholera rubra abundantibus: atque ne tum quidem nisi in aestate ante epulas comederint. Aptissimos namque reddunt homines ad febrium ardore, stomachum prius calore priuantes, ut est apud Auicennam. Frigida sunt pira in primo gradu, arida in secundo. Cohibent uentrem ante cibum sumpta, praesertim acerbescentia. Iugiter & saturatim assumpta colicas efficiunt affectiones: calidis congruunt uentribus. Quae in ipsis continentur semina, sua quadam proprietate pulmonis utilia sunt languoribus: at renes offendunt: post cibum utilia sunt stomacho, sium extinguunt. Poma. Foetus arborum mala & poma dicuntur, quae tenui cortice ut manduca possint, obducta esui sunt: licet duriore interea sint tantum granata. Nam compluria uidemus genera, apiana, rubiginosa, deciana, septiana rotunda, petisia paruula, sed odoris eximij. Rosea omnibus nota, & paradisea, quod in omnibus paradisis, id est hortis inferi debeant, si non primas, saltem secundas partes inter mala sibi uendicantia, & odoris & saporis suauitate. Seruantur per hyemem loco frigido & sicco contabulato. Colligenda post aequinoctium autumnale, neque ante xvi. lunam, neque ante primam horam, & caudis a ceteris manu lectis sciugatis, sunt reponenda. Psellus inquit, poma quae acerbescunt, frigidum habent & terrestrem succum, nempe crassum: Quae autem acida, frigidi & tenuium partium medij sunt temperamenti. Dulciora, calidiora iudicantur. Quae acida, apparent frigida quidem, & mediae complexionis: Dulcia, ad caliditatem declinantia qualitatem. Scammonium uero medicinas omnes exacuit, quod & stomacho inimicum perhibetur. Et Democriti autoritate solutiuum est antonomastrice, & est calide complexionis in gradu tertio, & aridae. Id ipsum soluit bilem flauam, & dari potest ex eo a septem granis usque ad quartam partem drachmae unius, uel ut alij, a quinq; granis usque ad duodecim.

## De similitudine carnis suillae ad humanam. HISTORIA VI

**M**EMORIAE dedit Galenus libro De alimentis tertio, capite primo, porcinam carnem similitudinem cum humana habere in hunc modum: Quidam humanis carnibus quasi porcinis uescentes, nullam eius neque ex gustu, neque olfactu suspicionem habuerunt. Nam hoc sane perditissimi hospites, ac alij quidam patrauisse aliquando sunt deprehensi. Merito ergo porcellorum alimentum tanto magis eo quod grandes praebent sues, excrementis abundabit, quanto illi istis sunt humidiores.

CAMPE-



Aper.

Tres apri in  
portentis.

## HISTORIA VII

E

CAMP EGIVS.

Fons dictus est, quod inde aqua funditur e terra, quæ fontana appellatur. Cæ-  
teris salubrior est, & maxime terræ liberæ, ut Auicenna testatur. Et cum nullus sa-  
por odor uel aquarum ad cibos esse debeat, unus tamen in toto traditur orbe fons  
aquæ iucundæ olentis in Mesopotamia Cabura, quoniam, ut ferunt fabulæ, eius  
aqua Iuno est perfusa. Fons erat Aethiopiæ, quo loti, perinde ac oliuo delibuti,  
f 4



C uiolā redolebant, & eius aqua nihil innatare poterat, sed omnia pessum ibant in profundū, ut tradit Herodotus. In Germania trans Rhenū maritimo tractu fons erat aquæ dulcis solus, qua epota inter biennium dentes deciderent, Plinius autor est. Fons erat Thebis, Cissusa nomine, in quo Bacchum nutrices cum fuisset in lucem æditus abluisse dicuntur in fabulis. Nam color uini splendebat, aspectu translucidus, potuq; mellitissimus, ut Plutarchus in Lyfandro. Fons uti uino mixtus fuit Paphlagoniæ, ex quo potantes ebrii fiebant. Apud Nasamonas fons erat per diem frigidus, noctu calidus, de quo meminerunt Italicus, Pomponius mela, & Lucretius rerum naturæ ultimo. Est apud Hammonis fanum fons, quem luce diurna frigidum, at calidū nocturno tempore ferunt. Solinus Aganippen fontem Boeotiæ dixit à Cadmo fuisse mōstratum, cuius aqua facundiam pareret. E Clytorio Arcadiæ qui biberint fiunt abstemiij, id est uini ofores, & inuini, ut recitat Vitruuius, Vibius Sequester, & Ouidius metamorphoseos ultimo, his uersibus:

Clytorio quicunq; sitim de fonte leuauit,  
Vina fugit, gaudetq; meris abstemius undis.

Est & alius apud Delphinates, prope Gratianopolim & urbem Diensem, qui extinctam facem accendit, & quotidie ardet, quem incolæ ardentem fontem appellant. Est & apud Forenses in urbicula, qui sanctus Baldomerus dicitur, alius fons, admiratione omnium dignissimus: Nam quod aquam in primis decet, cum argento electroque purissimo de claritate contendit, cum uino robore fortitudineq; peracri, unde fons fortis appellatur ab incolis, decertat: & largiflua abundantiq; scaturigine cedit profectò nemini. Verum ut iam ex infinitis eius uirtutibus aliquot enumerem: Ab ima fontis profunditate ad aquæ superficiem, assidue atq; incessanter exoritur bullulæ, quæ uix enatæ subito franguntur. Aqua hæc fermenti uicem tenere cernitur, eiusq; uim habere, si ea pinsitur panis. Quid, quod cum bibitur, uinum apparet gustui q̄ optimum: ebibita uero sui, id est aquæ saporē relinquit: Mirum profectò hoc est: uerum illud longe multoq; mirabilius, quod non equidem auditu tantū sed experimento quoque habeo cognitum. Huius haustu bis febre leuatus sum, tertiana primum, dein continua: idcirco quod antea cum audirem, uix credere potueram: cum expertus fuisset, perfecta sciuit: permultaq; alia ut crederem mihi per sua sit, quæ de fluuijs fontibusq; ac lacubus ab optimis scriptoribus scripta leguntur. Complures alios fontes, laude nequaquam indignos, cernere posses in episcopatu Lugdunensi, inter quos percelebris ille sancti Symphoriani, Castri fons primum sibi locū facile uendicat: hic peculiari proprioq; uocabulo Gouardus uocatur, haud longe ab memorata urbe distans. Huic tam affluens tamq; abundans est scaturigo, ut ceteris huius loci omnibus siccitate deficientibus, puteisq; aqua exhaustis, solus cunctis satisfaciatur habitatoribus. Aqua hæc potui usque adeo suauis grataq; est & amabilis, ut in æstate maxima, uinum ei iudicares postponendum. Homines haud dubie plusquam uitrea crystallinæque sua claritudine ad sui haustum excitat, & prope compellit. Felix certe patria, quæ tam præclaro fonte ditata est.

De natura fungorum & horæis fructibus. HISTORIA VIII



ECTOREM admonemus, ut diligenter hæc Galeni uerba excutiat, quæ in libro De euchymia & cacochymia in hunc modum subiecta sunt: Vidi deniq; quosdā, propter fungorū esum mori: quosdā aut propter conij, uel ferularū: paucos uero ex eis uix saluari. Sicut em̄ familiares naturæ naturis sunt, ita & aliæ aduersariæ & corruptiuæ. Nutrirī igit nos à familiaribus, perire aut à cōtrarijs accidit. Ego quidē patrem habui in geometria, & astrologia, ad summū puenientē: ab om̄ibus uero qui cognouerūt eum, in iustitia et bonitate et honestate

Galenī pater.



**A** honestate admirabilem, sicut nullus fuit philosophorū. Hic igitur mihi quidem ab infantia uiuendi rationem præscribens, me absq̃ ægritudine custodiuit. Postquā autem puber factus sum, pater meus abiit in agrum, existens amator agriculturæ: ego autem adhærebat studio ultra omnes cōdiscipulos, non die solum, sed etiam noctu. Repietus autē cum cōtaneis in omni tempore, omnibus horarijs fructibus, egrotavi in autumnō ægritudine acuta, ut indigerem phlebotomia. Veniens uero ad ciuitatem pater increpauit me, & pristinae meminuit diætæ, qua ab ipso diætabar: iussitq̃ de reliquo seruare eam, abscedendo à cōtaneorū intemperantia; & secundum eum qui deinceps annum curam habuit obseruare diætā meā, ut moderate tan gerem fructus horæos. Erat autem annus tunc ætatis meæ decimus nonus, absque ægritudine. Igitur in ipso permanens, deinde post ipsum annū, patre meo mortuo, simul cum cōtaneis diætatus in copiosis oporis, egrotavi ægritudine simili priori, ut & phlebotomia indigerem. Ab eo uero tempore, quandoq̃ quidem consequenter quolibet anno, quandoq̃ autem deficiens anno uno, ægrotabam usq̃ ad xxviij. annum. In hoc uero anno periclitans apostema habere in ea parte, qua hepar diaphragmati cōtiguatur, à superfluis horæis fructibus abstinere decetero decreui, præterq̃ a maturis certitudinaliter siccibus & uuis: neq̃ de his immoderate, ut ante, sed moderate offerens. Habui autem alium quendam senioreme, per duos annos, eandem mentem mecum habentem. De exercitijs igitur curam habentes, ut nunquā indigestionē pateremur, absque ægritudine permansimus usque nunc annis multis. Et aliorum uero amicorū quicunque uacant circa exercitia, & ordinatam diætā tam omnem, omnes uideo semper sanos. Hos quidem ab annis uiginti quinque, uel quindecim, hos autē à paucioribus, ex quo persuasi fuerunt abstinere ab oporis, & alijs mali succi cibarijs, quæ præstat pertransire in hac scriptione. Eis igitur qui possunt exercitari ante cibos, neque certitudinali diætā opus est. Eis autem qui propter circūstantias rerum prohibent, non solum certitudinali diætā opus est, sed etiā phar macorum sanatiuorum est opus.

## CAMPEGIVS.

Fungi, & frigidi sunt, & pituitosi, & mali succi. Ex his boleti innocentiores sunt, & manifeste qualitatē expertes, si recte coquantur. Deinde aminantia ab ijs secundum locū obtinent. Ab alijs uero fungis abstinere oportet, quippe cū multi ex ipsis letiferi sint: ac ipsi quoq̃ boleti, nisi percocti edant, præsens periculū (ut Paulo Aeginetæ placet) sepe numero minant. Fungus igitur frigidus & humidum edulium, inde letalis est potestatis: ex quibus, ut Galenus scribit, sunt qui occidant: tamen inquit apud Horatium ille Epicureus: Præsentibus optima fungis, Natura est, alijs male creditur. Horæi fructus apud Galenum sunt, quos temporarios non striuocant, ut cucurbita, pepon, melopepon, cucumis, atq̃ in summa omnes autumnales fructus, refrigerant & humectant, & sunt exigui alimenti, & mali succi. Temporarij fructus potius ad gulam pertinent, quā ad cibum. Sed præceptum Epicæti, in Enchiridio, ut optimum custodiendum est. Quod, inquit, ad corpus attinet, ad purum usq̃ usum sume, uel ut cibum, potum, domum: Quod autem ad gulam, aut delicias pertinet, penitus circumscribe. Sunt autem temporarij fructus, secundæ mensæ fructus, qui sub bellarijs cibis continentur. Bellaria significāt secundæ mensæ omne genus cibi. Nam quæ tragemata Græci aut pemmata, ea ueteres non stribellaria appellauere, ut refert Aulus Gell. Vnde Macrobius in Satur. Adhuc dicente Furio, secundæ mensæ illata bellaria, nouo sermoni principij dederūt. Cur autem edenda sint tragemata, & secundarū mensarū cōsuetudo fuerit introducta, quærens Aristoteles in Problematib. ut satis, inquit, bibamus: non enim sitis gratia solū, quæ per mensam primam nos teneat bibendū, sed etiam post haussisse aliquid iuuat.

Horæi fructus



C De cura podagræ, & aliorū morborū: quæ sit per medicamenti euacuationem, uel sanguinis detractionē. HISTORIA IX



**E**CTOREM admonemus, ut diligenter hæc Galeni uerba excutiat, quæ in libro De phlebotomia in hunc modum subiecta sunt: Qui imbecilles oculos habent, uel nominatis scotomaticis passionibus facile corripuntur, & ipsi secundū principiū Veris indigent euacuatione: præconsiderantibus nobis, quale sit quod acruatum in eis fuerit. Nam nonnulli quidem melancholicum humorem acruant ampliorē alijs: quidam autem cholericum, quidam phlegmaticum, quidam uero pariter omnes: in quibus sanguis abundare dicitur. Hos igitur uniuersos euacuabis, quemadmodū & podagricos & arthriticos in principio Veris. Sed uel medicamenti euacuādo, uel sanguinem detrahendo. Ego deniq; multos, annis iam tribus uel quatuor molestatos per interualla doloribus pedum, sanauit: uel purgans humorem abundantem in principio Veris, uel sanguinē auferens. Manifestū est autem, quoniā moderati quidam, tales secundū totam sunt dietam: quia intemperatos uini potatores & gulosos, nulla arte, neq; medicaminib. purgando, neq; uenæ sectione, iuuabis: Acruant enim citō multitudinē crudorū humorū intemperate digrati. Hos quidē neq; satagere, neq; euacuare oportet. Qui cunq; autē obediētes sunt, iuuabis ipsos magis secundum principiū Veris, præuacuans quidē primū, deinde autē ad exercitationē & dietam sanatiuā adducens. Quæ uero in his dixi, hæc tibi & de omnibus dicta esse puta aptis capi passionibus, ut puta epilepticis, apoplecticis, scotomaticis, hæmorrhoidicis uel melancholicis.

## CAMPEGIUS.

**D** Cōstat quod de his hoc à Galeno loco agitur, qui bene ualeant quidē, sed quibus sit egrotandū nisi uacuent. Tales em̄ prius uacuādi sunt incunte Vere, uel solutione uenæ, si satietatis morbus affligat: uel purgatione, si labes succorū fatiget. Ad hūc modū multos obseruamus sospites, qui pridē quotquot annis in morbū inciderant. Quinētā podagram, et item articulārē morbum adhuc nascentem obrepentēq; nōdū topho lapide factō in artubus, uel nōdū poros circa articulos facientē, ex tali euacuatione multis iam annis fieri prohibuimus. Itidem sanguinis screationē, lapsum epilepticū, atram bilem, attonitū, & alios affectus lōgos istiusmodi, prælata curatione sæpenumero sedauimus. Itaq; solutio uenæ promiscuū indiscrētūq; remediū morborum est, qui ex repletionē affligunt. Purgatio uero si consideretur in uniuersum, singulare & solitariū præsidium intelligitur: Si speciatim spectetur, multifariam distracta uarijs morborum generibus, subuenit: pituita infestante, & item flaua bile, aut atri fellis succo, aut excremento dilutiore. Exempli gratia: Vir nobilis Castelnan nomine, Aquitanus, articulari uexabat morbo, singulis annis posthabita purgatione. Vidisses mirum hercle quonam modo uel ipse primariam prehendentis affectionis genituram confestim internosceret, meq; arcessens uindicabatur articulari morbo, statim uacuatione flaua bili succi confecta. Talis enim purgatio bifariā proficit, tum quia uacuant excrementa, tum quia materia acrior excernitur. Purgabam igitur ipsum, nō Vere tantum, sed etiam Autumno: & sicuti dixi, si ex contentione aliquando purgationem prætermisisset, statim affectionis accidentia sentiebat. Quidam alius apud Lugdunū, nomine Barondean, tempore æstiuo semper febribus acutis corripiebatur. Sed multis iam annis non febricitauit, quoniam per uenæ sectionem circa principiū aut medium Veris anticipauit, cui singulis annis singulæ purgationes abunde medebantur: sed his derelictui habitis, continuo innotescēte affectu. Morbi itaque huiuscemodi, cruoris exigunt purgationem. Comitialis autem, & apoplexia, & anhelatio, pituitosi, & articulares, si cum multa







C

Ea uero per quam syncerus multusque sanguis excernitur, uniuersum corpus plerumque euacuat, haud secus quam hæmorrhoides, aut muliebres profluvii. Atque hæc Galeni doctrina, non paruum habet in oculorum curatione momentum. Sunt tamen nonnulli in sanguine mittendo audaciores, quos medici sapientes admodum detestantur. Nam sanguis est atræ bilis temperamentum, spiritus fomes, uitæ thesaurus. Siquidem antiqui primam ultimamque ætatem sustinere non posse hoc auxilij genus, iudicabant: persuaseruntque sibi, mulierem gravidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturam. Postea uero usus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasque potiones & observationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim, ut Celsus ait, non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ uires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est, aut si mulier quæ gruida non est, parum ualeat, male sanguis emittitur: Et firmus puer, & robustus senex, & gruida mulier ualens, tuto curantur. Maxime tamen in his medicus imperitus falli potest, quia ferè minus roboris illis ætatibus subest, mulierique prægnanti post curationem quoque uiribus opus est, non tantum ad se, sed etiam ad partum sustinendum. Interest enim inter ualens corpus & obесum, inter tenue & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractioe eiusmodi sustinent: celeriusque ea, si nimium est pinguis, affligitur: ideoque uis corporis melius ex uenis, quam ex ipsa specie aestimatur.

De medicina sanguinis eductiua. HISTORIA XI



**M**EMORIAE dedit Galenus, libro De uirtute pharmacorum, capite iij. quæ sit medicina eductiua sanguinis, in hunc modum: Illud quidem solum certum est mihi dicere, quod factum fuit in Bithynia Thraciæ, adhuc nobis existentibus pueris. Inuenit quidam homo talem herbam, ut qui attrectaret ipsam, emitteret sanguinem, & sic periret. Multis igitur morientibus simili modo, inquisitione diligentiori facta, inuentus est medicator, & ad præsidem gentis duxerunt ipsum. Opus autem illius fuit, non solum ipsum hominem perimere, sed & si quis alius aut docuisset ipsum, aut didicisset ab ipso. Didicisse quidem a nullo inquit herbam, sed cum aliquando porcellum ad quoddam suburbium deferret, applicato uentre reposuisse penes herbam ipsum, & cum post remouisset, uidissetque liquores sanguineos ex toto iecore ad herbam defluentes, hinc coniecturatus uerisimile esse, quod herba attraheret sanguinem: dedit alicui superuenientium hominum experientie gratia: ut autem quæ sperauerat inuenit, ad malum usus est reliquo. Dixit autem quod nunquam ostendisset alicui hominum alteri herbam. Hæc dixit medicus ille ad plurimum tortus. Præses autem gentis, quoniam secundum narrationem quam fecerat de herba, ualde multam nasci inquit ubique, ligatum oculos iussit ipsum adduci moriturum, ne alicui intermedio ostenderet. Itaque optime multa quidem uerisimile est inueniri medicamina, talem habentia uirtutem, ut mox a principio attrahant sanguinem: sed taceri rationabile ipsa, sicut alia uenenosa, ab omnibus habentibus intellectum.

CAMPEGIVS.

Pharmacum quum corpus intrarit, primo id quod omnium maxime sibi secundum naturam cognatum atque simile est, agit, inde reliqua trahit & purgat: Quemadmodum stipites & semina terram ingressa, sibi quod ex ipsarum natura est trahunt, uel acre, uel amarum, uel dulce, uel salsum, uel aliud quid diuersum, in primisque ex eo plurimum quod sibi naturali propinquitate maxime coniunctum est arripiendo, tum cetera deinceps attrahendo. Talem quoque modum pharmaca seruiant. Quæ bilem mouent, primum meracissimam purgant, deinde mistam. Item pituitæ pharmaca primum meraciorem pituitam cient, post confusam. Iugulatis sanguis fluit, primo quidem seruentissimus, atque perquam rubidus, mox magis pituitosus magisque biliosus.

De uiribus



A



**N**ec illud prætereundum clausis oculis, quod in libro De uirtutibus centaureæ, ad Papiam scriptum, reperitur, hoc modo: Apollonius senex, unus uirorum, qui ualde erant approbati Romæ, cuius magister fuit expertus medicus, utebatur centaurea in multis aduersitatibus: & miratus sum quid de ipso in circūambulatione: plurimum enim propter hoc circūambulabam cum ipso. Cumque quendam morsum a cane rabido curaret presente me & deridente, & dicente, nunc non habes uti centaurea: cōuersus ad famulum, ait: da mihi pyxidem: cumque dedisset ei, uidens eum ex pyxide accipientem de pharmaco, primo quidem putabam & ipsum deridere, erat enim maxime simplex homo. Postquam autem uidi curam facere de ipsa, multum miratus fui de succositate: & exinde diligens inquisitor factus sum de ipsa, ut dicta antiquorum percurrerem, & eorum qui secundum nos plurimos medicorum interrogare de ipsa, si aliquod nouum haberent dicere: nihilominus omnia aggregans, iudicavi scribere tibi de ipsa, ut nihil tibi deficeret eorum quæ a nobis cognita sunt. Est autem sermo hic de minori centaurea. Succosatur autem hoc modo: Lebes proponitur magnus, sicut quando fit *ἡνυα*, id est coctum, & ponitur centaurea minor, tempore quo fiunt opora, & aqua superinfunditur tanta, quanta sufficit continere herbam, & tunc supponitur ignis, & coquitur herba sufficienter: demum postquam bene cocta fuerit, ut uirtus tota sit emissa in aqua, auferuntur centaurea, & exprimitur, & mensuratur decoctio, & tertia pars decocti superinfunditur ei, & coquitur quousque habeat spissitudinem mellis. Ego autem sicut prædictus senex coxi eam in lebetes, & auferens, & exprimens incidi eam, & iterum coxi in aqua. Deinde exprimens & colans mensuraui, & iunxi uini dulcis decocti optimi tertiam partem, & coxi quousque habuit consistentiam, & feci ualde fortiolem huiusmodi cōsectionem. Erille senex laudauit. Fit autem & absque aqua, huiusmodi herba incisa & expressa. Et fit etiam de flore eius succositas, inciso eo & expresso, & cōfert in ophthalmiis. Oportet uero attendere ne in decoctione induretur: post hoc autem dimitte in frigidari, & repone in uase, & obtura diligenter. Est autem huius succositas ut sensibiliter est dicere stiptica, & siccatiua, & calefactiua, cum uirtute occulta operans, quam non est possibile exponere uerbo, neque ad excogitationem uenire, ita est utilis ad multa. Valer ad passiones capitis, quæ ex multa adustione solis fiunt. Quando permiscetur & inungitur, ualet ad canculos oculorum, & ad pruritum oculorum, ad passiones item aurium, & passiones narium, ad passiones oris & partium eius, ad liuiditates oculorum, ad pudenda, ad phlegmones ani, & exitui eius, ad ungues quassatos, ad sudores, erysipelam, & exflorationes, ad herpetem, ad cōbustionem ignis, ad huiusmodi cronica, ad plagas omnes, ad apostemata incisa, ad feras uenenosas omnes, ad tussis: purgat cholera cum melicrato, & soluit crassos & uiscosos humores in quantitate auellanæ cum aqua. Iuuat asthmaticos, cōfert dysentericis, & dysuriæ: iuuat matricem, mundificat uterum immundum in quantitate unius auellanæ cum aqua. Modum autem utendi in omnibus, in textu Galeni inuenies.

## CAMPEGIVS.

Chiron pater Tethidis & auus Achillis, qui plurima medicinarum adiumenta inuenit, in primis centaurium herbam reperit: maxime peritus fuit eius quam chirurgiam uocant, a Chirone (quemadmodum centaurium) denominatam: uel potius a manu quæ græce *χείρ* dicitur. Est & centaurium paruū. Huius radix prorsus inefficax, in officiosaque est. Rami uero cum folijs efficaces, flores autem ex ipsis utilissimi sunt. Domiatur uero in ipsis amara qualitas, parum quiddam participat acerbatis, & ob hoc ualde ad arefaciendum præsentaneum remedium absque lancinatione.

g



## c De Theophilo, qui in animata uirtute deficiebat. HISTORIA XIII



LIBRO tertio De accidenti & morbo, Galenus inquit. Contingit Theophilo medico, ut cū infirmaret, nihil ex uirtutibus animatis amisit: unū tamen patiebatur, nam in angulo domus suae putabat cantores & tibicines esse, necnō & organa mouentes: quosdam etiam cogitabat sedere, & quosdam rectos stare: omnes eos tamen die noctuq; à cantu & sibilo nequaquam cessare: unde praecepit eis domum exire. Cum autem sanaret, narrauit quaecumq; uiderat & audierat, necnō & uisitatores, sana tamen mente. Alij uero nihil mali imaginātur, sunt tamen rationis immemores, quia memoratiua uirtus animae in eis patitur: sicut contingit cuidam homini, qui claudens ostiū domus in qua erat, coepit uasa quae domi habebantur, foras per foramina domus ostendere, rogans euntes ut ea proijci iuberent. Vas tamen unum quodq; suo proprio nomine nominabat. Ideoq; monstrabatur memoriā eius nō esse corruptā, eo quod recte singula uasa nominabat: nec imaginatio extitit corrupta: qd tamen damnū (si eijscerentur) contingeret, ignorabat, ideoq; erat insanus. In actione uero memoriali quae in anima eius sistit, quadam orta infirmitate uel curata, fiunt accidentia, quod testatur sermo Thucydidis. Dixit enim in quodā suo libro, quod pluribus hominibus transacta pestilentia, tanta fuit obliuio, qd parētes & amicos traderent obliuioni, & etiā seipfos.

CAMPEGIVS.

Paulus Aegineta inter medicos autor egregius, omnes qualitates in aēre noxias inueniri posse affirmat, quibus humana habitudo in hunc morbum prolabi potest. Inuenti enim sunt etate nostra in Gallia, qui extrema senectute rapti sunt, qui prius iuuenes in maximis pestilentijs tuti fuere. Variā enim causā sunt, ex quibus uarij effectus proueniunt.

## De perforatione corneae in quodam puero. HISTORIA XIII

D  
Cap. 1

ALENVS quarto De accidenti & morbo inquit. Equidem uidi incredibile quidpiam, & quod antea nunquam uidere consueueram. Puer cum iuxta pupillam stilo pungeretur, effluente protinus aquoso humore imminuta est pupilla, ac ceratoides tunica corrugata uidebatur: qui mox curatus uisum recuperauit, instaurato scilicet paulatim humore, qui antea effluxerat. Sed huiusmodi euentus raro cōtingit, quippe huiusmodi uulnera magna ex parte cecitatem inducunt.

## De his qui ex siti multifariam cōciliata defuncti sunt. HISTORIA XV



LIBRO eodem, capite septimo, apud Galenum sic scriptū est. Prauas uero potiones, quemadmodū & prauos cibos, appetunt aliqui, pro uitiatū humoris, qui uincit in ipsis, ratione. Huiusmodi symptoma ijs, qui diutius malo uictu utūtur, euenire consueuit. Sunt qui in exhausta siti cruciantur, de quorum numero mori uidimus, & eum qui uiperam deuorauerat (erat autem fortasse dipsas) & messorēs, qui forte fortuna uinum biberant, in quo huiusmodi quaedā fera fuerat extincta; & eum qui ex ueteri uino fuerat inebriatus. Item eum qui sitim tolerare decreuerat: deniq; eos, qui in nauī deficiente aqua, marinam aquam bibere ausi sunt, quod siti immoderatiore q̄ reliqui, cruciarentur: etenim soluta aluo, ac torminibus uehementer cruciati, celerius quā reliqui interierūt. Non ui etiam quendā ardēte febre laborantē, qui in crescente etiam dum morbo, aquam frigidam liberaliter bibens, satiari non potuit, donec moreretur. Itaq; circa uentriculi appetentiam huiusmodi euenire possunt errata.

CAMPEGIVS.

Vehementi siti laborātes, quatuor accidentiū periculum à potione subire solent.  
Vnum



**A** Vnum, & quidem primū uomitio est. Alterū, uelox per aluū excretio, aut fluore, aut intestinorū lenitate. Tertium, quod potus sæpenumero diutius quā par est, in uentriculo manet. Quartū diabetem, siue displacon, siue urinæ fluorem. Neq; enim ut idoneū ei nomen imponamus, sed ut curationis uiam, tum ex loco affecto, tum ex ipsa dispositione inueniamus, scrutari animus est. Atq; alius interdum affectus occurrit diabetei perquam similis, & quidem à multis cibis, qui neq; concoquuntur, neq; per aluum deijciuntur, neq; plenitudinem efficiunt, neque etiam probe alere possunt, sed dissipantur, discutiunturq;.

De illis qui existimant corpus nostrum à nutrimento non posse pati. HISTORIA XVI



**E**XTO De accidenti & morbo, cap. primo, Galenus sic scribit: Sunt qui nutrimentum mutare corpus nō posse, quod ab eo nutritur existimant: eo quod hæc natura scilicet nutrimentū, uidetur illis tantūmodo significare rem mutabilem & nō mutantem. Secundum rei ueritatem, hoc nequeunt affirmare. Quid enim dicturi sunt de arbore illa transplantata de Persia in Aegyptum: quæ cum in solo Persarū foret mortifera, in Aegypto absq; nocumēto reddita est, & quæ de qualitate pessima, mutata est in bonā. Illud idem in nostris cernimus uineis, quia cum de loco ad locum uites transferūtur, fit uini sapor diuersus. Docent quoque georgici de agricultura tractantes, quod arbores & nascentia cum loci mutatione mutantur, adeo ut si illa transplantentur, ut in quartā miliarij partem, quod maxima mutatione, ipsa eadem mutantur.

CAMPEGIVS.

**B** Persica dicta, quod ē Perside in Aegyptū fuerint aduecta. Quemadmodū cydoniam à Cydone oppido Cretæ, & pruna ex Damasco Syriæ. Et cerasus à ciuitate Cerasium Ponti. Duracina Persica præ cæteris in precio sunt: his corpus ligno adheret, auelliq; nequit, cum in reliquis facile separetur. Complexio regionis non solum in arboribus & plantis, sed etiam in hominibus & animalibus omnibus facit uarietates, ut specie nonnulli differre uideantur: quod de animabus hominū Platonici concedunt. Insequi præterea uident & nationes sua uitia ob alimentorū & terræ diuersitatem: unde Ligures uani, Latini superciliosi, fortes & natura feroces Galli, Itali graues, Germani fortes, Angli inurbani, iactabundi Hispani, Pœni sceleratissimi. Citatur à Paulo apostolo Epimenidis poëta Græci, uulgatus ille de Cretensibus sermo:

Complexio regionum.

Nationum oressm.

Cretenses semper mendaces, malæ bestiae, uentres pigri. Nec Empedocles & Epicurus mali philosophi, nec Anaxagoras & Parmenides, minus quā Plato & Aristoteles perdiscendæ philosophiæ studiū impendisse putandi sunt: sed minus habuisse fauoris à natura & regione, propterea illi sunt ignobiles. Isti inter sapientes heroicis honorantur: licet enim bene mori nostri sit arbitrij, tamen bene nasci & bene educari nostræ non est potestatis.

De Mæandro amico Galeni febriente, & de iuvene desipiente. HISTORIA XVII



**G**ALENVS in lib. De causis procatartici sic scribit: Sicut uidem⁹ in theatro, contingit enim mille sedentibus astuare quatuor, & horū ipsorum unum aliquem febrere, & nō omnes: Sicut & amicū nostrum Mæandrum pridie exire quidē à stadio post agonem, dicentem caput dolere: parum uero post febricitare incipiens. Hunc uisitantes nos secunda die manē, iussimus quidem, ut nosti, fomentare rhodino caput, deinde dormire, & post balneari plurimum, nihil timendo, etsi ad huc uideatur aliquid febris remanere. Alijs uero medicis expectandū uidebatur, & uident dum cuiusmodi futurus esset paroxysmus



qui per tertiū fiebat. Verbis igitur plurimis motis, quorū gratia tibi scribi a nobis potulasti hæc, quia neq; illi nos, neque nos illos poteramus permutare, auctoritatem electionis in laborante cōmittentes, omnes recessimus simul. Parum uero post quidam famulus Mænandri ueniens ad nos, redire ad domum rogabat domini sui, & nos obediūmus. Erat autem Mænander ille rector, non sic rudis existens, ut rationes dictas non assequeret, uel non cognosceret plus posse ueriores, uel quod dissonantiam, quæ in rationibus experientia est, maximus indicatorū, ignoraret: nec obliuisceretur eorum quæ perfecta sunt, quando eum qui in labore febricitauit, iuuenem in balneo lauans sanauit cōfestim, alijs medicis prohibentibus. Aliū uero, ut nosti, similiter illi dicens ab aestuatione febrile, sanauit balneis pluribus. At quoniā dubitantibus illis primo, & timentibus, & ignorare cōsistentibus ad quid finiret egritudo iuueni qui despiebat: Ridens ego, hæmorrhagiā patieris parū post ex naso dixi, & totaliter liberaberis ab agritudinē. Illis uero deridentibus, & talia diuinare dicentibus esse impossibile, repente dextra naris effluxit sanguine: & quoniā sudorē prædixi, & prouenit. Sic & per uentrem euacuationem multā, & uomitū, & coma, & multa alia talia de natura agritudinū & cura. Nosti autē & alium adolescentē tantum nō preuentem ab huiusmodi medicis, qui existens cholericiſſimus & calidissimus, dein de ambulans cōtense per aestum multū, & regionem profundā & arenosam, uenit ad gymnasiū siccatus. Cum autē esset unctus & fricatus (etenim gymnasticus erat adolescēs ille) alius qui similis ætatis est, cōplexus eum, sicut plerūq; fit, exacerbauit eum intantum ut obliuisceretur, quoniā postq; esset fricatus unctuose præiacebat, & luctauit amplius. Cum etiam esset balneatus, & iret domū, tertiū ei multo magis incōueniens anterioribus cōtingit: obuians em̄ quibusdā amicis rixantibus, & iam de se percutiētibz, conatus fuit eos dirimere: exinde igitur siccatus est totaliter, & horrorem patiens, iam & aduripians, ad suam iuit domū, et decubuit. Sequenti igitur die ad hos mirabiles medicos incidens, necessariō eum, qui ad sequentem diem tertium debet fieri a principio, paroxysmum expectare iusserunt, nobis tamen consulentibus quamcitiſſime balneare eum maxime pinguiſſime, & cibare humidissimē. Nosti igitur qualiter imminente eo, qui per tertiā, paroxysmo, omnifariam sine pulsu factus est, & in frigidabatur, & moueri, & transferre seipsum nō poterat, a siccitate autem simul & imbecillitate, quæ secundū uirtutem, neq; os mouere poterat ad huc, & neq; linguam, neq; loqui quantumcunq; modicū. Venit autē ex necessitate ad nos famulus, rogans ire & iuuare adolescentē festinanter. Postq; autē ipsum marasmatum uidimus, uix sanauimus pluribus deinceps diebus sicut nosti & ipse, qui uidisti hæc dum fierent, inopinabileq; uisum est omnibus medicis: scriptū enim non esse id ab aliquo anteriorū aiunt, & extimant nostrę temeritatis esse, scilicet ante immissionem paroxysmi, cibare simul, & uinum dare adolescenti.

CAMPEGIUS.

Si quis in acuta febre animo ob ariditatē & imbecillitatem deficit, quemadmodū fecit in adolescente isto Galenus, reficimus, nec largius quidem: in alijs febribz cibus offerendus nō est. Nam quod nō integro corpori infertur, facile corrumpitur. inter omnia tamen tempora inclinante febre minus damnatur: Instante morbo satius est, quā incipiente: omni tamen tempore defectis subueniendum est.

De quodā medico febriente, & de rigore quartanæ. HISTORIA XVIII



IBRO De tremore, ictigatione & spasmo, cap. vii. Galenus ita scripsit: Vidi iuuenem medicū, qui inchoante autumno, multū quotidie butyri recentis, & dactylos imperfecte maturos comedebat, & ante ingressum balnei & post. Primo igitur quādo exercitabatur corpus suū & balneabatur,



A batur, impediebat eum post exercitiū & balneum fortis horripilatio: propter hoc timens febricitationē stimulatus est ad iacendū, & cooperuit se diligenter cum panis, & quieuit sic tota nocte. In crastino uero cum nō febricitaret, rediit ad exercitiū consuetum: cumq; iterato raperet ipsum horripilatio, reuersus est ad iacendū, & seruauit oculū & quietem usq; ad horam balnei. Cum uero uellet se balneare, arripuit eum horripilatio fortior, & fuit quasi rigor leuis, nec dubitauit se in febrem tūc proculdubio ruere. Reddidit ergo corpus suū quieti plus q̄ antea, & ocio, quia expertus est die noctuq; quod cum debilitē mouebatur, horripilatio accidebat ei. Quando uero fortiter manifeste rigebat, uenit ad me querēs quid esset factururus. Ego uero recordatus qd simile huic accidit in patria mea, uocata Basia, cōsolatus sum eum, & expulsi timorem ab ipso, & praecepi ei ut uteretur cibis & potibus & medicinis ca-  
*Exemplum secundum.*

B satur etiam propter mutabilitatē regiminis, & omnes quibus hoc accidit, inueniuntur habere sub hypocondrijs & latere dextro tactū grauitatis & plenitudinis in hepatis regione. Est autem manifestū quod accidit, quando obturatur uenæ quę sunt in hepate ab humoribus crassis. Quemadmodū iste cui nocumentum accidit, sentit pondus & plenitudinem, similiter accidit ei qui sentit rigore aliter quā tertianarij, & quartanarij sentiant. Et quia patientes quartanā, opinantur quod rigor qui accidit eis in febribus, similis sit rigori qui accidit quandoq; in forti febre: qui nō affliguntur tertiana uel febribus cōtinuis, extimant plures in rigore quod carnes eorū perforentur subtilissimis acubus & acutis. Ego etiam expertus sum in meipso rigorem quartanæ & alium etiam, etenim in biennio quater febricitauit tertiana. Semel autē febre continua cōbustiura. Vnde potui qualitatem percipere rigoris in his febribus accidentibus. De rigore uero quartanæ pluries dixit mihi, eam patiens, quod quando est fortis, peruenit usque ad ossa, & qui est similis rigori causato ex aere frigido quādo est forte frigus. Potest etiam addi ad differentiam rigoris quartanæ, & rigoris tertianæ, qd tertianarij multū sitiunt, & in profundo corporis sentiūt calorem in horis rigoris, quorum duorum nullum inuenitur in quartanis hora qua accidit eis rigor.

## C A M P E G I V S.

Quartana febris ut plurimum nō statim principio cum rigore inuadit, sed quandoq; ex alijs lapsus est aberrantibus, & quę sine ordine dicunt, in hanc. Procedente autem tempore gigniū rigor. Sensus autem languentibus nō est cōpuncta & uellicata cute, sicut fit in tertianis, sed refrigeratis, & uehemēter perturbatis ad ossa usque. Ita nanq; a Galeno audias, qui ab ea teneantur febri dicere, ut ossa quati, & caro tota, uideatur. Quartana febris longe diuturnior tertianis est, tum quia minus bilis habens aestum afferentis, tum quia corpus amplius refrigescit, quod ab atra bile id superatis materiæ proficiscitur, ac difficulter euellitur. Nam cum ea inter omnes corporis humores lentissima & glutinosissima sit, diuturniores sedes constituit.



De quodam philosopho qui tradidit librum in quo ostendit qualiter  
homo fiat insensibilis. HISTORIA XIX



**A**LENVS in libro De tabe siue marafmo, in hunc modū scribit: Quis-  
dam senex philosophus scripsit librū, ostendens qualiter liceat insens-  
cibilem permanere aliquē omnino. Tradidit ergo librū quadragenā-  
rius existens: extensus est aut usq; ad octoginta annos, & erat ita graci-  
lis & iecus, ut coaptaret ipsi Hippocratica series in prognosticis; nasus acutus, ocu-  
li cōeui, tēpora collapsa, aures frigidae & cōtractae, & imis partibus leuiter inuersae,  
& cutis quae secundū frontē dura & circūtenfa & arida. Quoniam igitur derisus hic  
talī est uisus, ideo alios homines conatus est docere qualiter utiq; quis insensibilis  
permaneret. Secundā q; traditionē fecit de admirabili insensibilitate, sic nomina-  
uit ipsam inscriptionē. Insuper ostendens qd non omnis homo insensibilis potest  
pmanere, sed utiq; qui ad hoc & naturā habet aptam. Maxime igit si primū nutri-  
mentū tale immissum fuerit, ut fundamentū, & procurauerit infantes ad hoc aptos  
cōfestim ex principio constitutos, immortalia horū facere corpora, & horū relectū  
horū repromissū. Primū nāq; uirilizare infantes quos suscepit, dehinc aut hoc coex-  
tendere debuit. Hi igit oēs ultimā ipsius fatuitatē recognouerūt. Ego uero nō, sciēs  
quā multa & alia dogmata cognoscenda per experientia, & certamina plura ratio-  
nabilitū uirorū omiserunt, suafibilitate sermonū decepti. CAMPEGIVS.

Experientia nos docet, senectutē quemadmodū & mortem esse necessariam. Est  
enim moriendi necessitas, quod uidelicet ex cōtrarijs cōstamus elementis, quae assidue  
& agendo & patiēdo inuicē corrodūtur. Verū hāc ratio breuitatē quidē uitae,  
mortalitatē uero nō ostendit. Cōstat enim diū stare nō posse, quod assidue defluit.  
At si non ex cōtrarijs elementis, sed ex uno tantū plasmaretur corpus, elementorū  
cōtrarietas ablata esset, non tamen mortalitas. Corruptibile enim est corpus, siue ex  
uno elemento cōstet, siue ex pluribus. Ipsa namq; elementa suapte natura morti &  
corruptioni subiecta sunt. Nō enim puto aquam si sola esset in mūdo, & ab aliorū  
elementorū cōtrarietate libera, fore incorruptibilem. Aliam mortis necessitatem a  
numero animarū propē infinito Plato, Plotinus atq; Porphyrius tradūt. Aiunt em  
materiā tot corporibus simul gignendis nō sufficere, quot animae sunt, fuerunt &  
futurā sunt. Et propterea ut aliae succedant, oportere priores abscedere, & corporū  
suorū materiā nouis animabus quasi domū nouis habitatoribus tradere, ut spiri-  
tuum naturalium numerus impleatur. Velle igitur semper uiuere (si uera hāc sunt)  
nihil aliud est, qm materiā alijs animabus debitam plus aequo uelle occupare, & futu-  
ris impedimento esse ne nascātur. Quod qm improbū sit iudicemus nos, qui nondū  
nati essemus, nisi maiores nostri iam decessissent. Constituit ergo secundū hos deus  
breues dies hominis, ut certi temporis curriculo omnium summa prodeat animarū.  
Tu ergo quicunq; es qui male uiuendo membra tenes in seruitute peccati, mement  
to corporis tui materiā expectari ab anima fortasse meliori, cui quod diu uiuas infer-  
tur iniuria, si eius creationi tuae obscenae uitae obstat longitudo.

De magno spiritu significatē desipientia, ut fuit in Phylisco, in filio Siluij, uxore  
Dromeadi apud Hippoc. Et de spiritu subspisso, paruo & spisso. HIST. XX



**P**VD Galenum libro secundo De dyspnoea, capite secundo, cum de res-  
piratione magna & rara inquit: Vxorem Dromeadij, quae peperit filiā,  
alijs factis secundū rationē, secundū diuānam existentem rigor assumpsit.  
Deinde parum procedēs, ait, spiritus rarus, magnus. Hāc quidem igitur  
mox in prima dierū ita scripsit Hippocrates. Rursus aut de sexto die loquens ita scri-  
bit: In sexta manē superriguit, citō autem calefacta est, sudauit per totū, extrema fri-  
gida, desipuit, spiritus magnus, & rarus factus est. In primo quidē Epidemiarū cum



**A** xvi. uniuersos infirmos scripserit Hippocrates, quater apparet memoras rari & magni spiritus. Isti autē generosi sophistae à principio neque uidisse aiunt unquam magnū & rarum spiritū respirantē. Hippocrates uero aliter cognoscebat. At ille quoque in prognostico scripsit hoc modo: Magnus autē & per multū tēpus fiens spiritus, desipientiam significat. Quē enim in primo Epidemiarū nominauit rarū, hunc in Prognostico nominauit permultū, in locutione transmutans nomen: namque infirmis illis in quibus magnū & rarū ait fieri spiritū, cum alijs symptomatibus scribit & desipientiam. In primo enim omnium Phylisco hoc modo: In nocte difficulter tolerans non dormiuit, per omnia desipuit. Ita quidē dixit in tertie diei narratione. In quinta uero diei narratione, rursus somni parui, uerba & deliratio. In secundo uero infirmorum, cuius nomē erat Siluius, in narratione quidē secunde diei ait: Parū desipuit. In ea uero quae tertie, uerba multa, risus, cātus retinere nō poterat, deinde inferēs dicit per eadem. Quoniā itaque Phyliscus & Siluius desipuerūt, ita meminit. De uxore uero Dromeadij, etenim & hanc rarū & magnū respirare hoc modo scripsit: Circa mediā autē diem multū desipuit, & rursus citò parū intelligebat. Ita quidē in quinta dierū. Deinde infert: In nocte uero dormiuit, desipuit. Eodem autē modo & quae per sextā diem facta sunt scribens, sic ait: Extrema frigida, desipuit. Ita quidē in primo Epidemiarū, ubicunq; magni & rari spiritus meminit, ibi & desipientiae memoriā facit. Ratio nabiliter igitur & in libris Epidemiarū uxore Dromeadij mori ait, in his quae dixit, scilicet spiritus rarus magnus, confestim subuulsus: ubi utique & mirari maxime conuenit, quomodo alterutra dyspnoearū suam propriā innuebat dispositionem: non enim fuit spasmodica solū illa mulier, sed etiā desipuit, tanq̃ ea quae nō habuit solā propriam spasmodicā dyspnoeam, sed etiā eam quae desipientiae. quare? quoniā quidē sciebat hanc inaequalem dyspnoeam. Et rursus ita scribit: Vxorē Seonitrei quā nuper emptam uidi ego, cui durities in dextris erat magna, nō ualde dolorosa: rationabiliter infert nō ualde dyspnoeosa: si enim durities nō erat ualde dolorosa, rationabile erat neque ualde dyspnoeosam esse illam mulierē. Ita autē & iuxta finē libri de sene enarrans Hippocr. deinde praedicēs intulit, nō ualde dyspnoeosus erat: semper enim secundū magnitudinē causae, quae operabat dyspnoeā, fit & eius magnitudo. Sed haec quidē sunt in secundo Epidemiarū, cōcordantia eis quae à nobis de dyspnoea demonstrata sunt. In quinto uero, decimusquartus à principio infirmus scriptus est hoc modo: In Larissa Hypostenes peripneumonia uidebat medicis cōtineri: non erat autē: principio autē luctans cecidit in loco duro supinus, & supcecidit in ipso, & balneatus est frigida aqua, & remāsit, & uisus est grauior fieri: in secundario februiuit, et tussis sicior erat, & spiritus spissus. Deinde parū procedēs ait: Quādo autē tussiebat, dolebat pectus & dorsum. Nullū igitur mirabile est ita dispositis eis, quae secundū thoracē, spissum fieri spiritū. Quod uero in fine sermōis adiacet, scilicet neque stertitionē habebat, ad probandū dixit, qd nō erat homo factus dyspnoeosus. Cōcordat autē & hoc cum eis quae secundū principia in hoc sermone à nobis dicta sunt, quādo in libro de dicta acutarū exponebamus seriem istā: Hi uero ab orthopnoea & stertitione suffocati. Nonus autē & trigessimus infirmus, scriptus est in quinto Epidemiarū, spissum habens & ipse spiritū. Scribā autē & hic seriem ita habentē: Infans à montano percussus uentrē & hepar, mortuus est quadriduanus. spiritū spissum habebat, et nō intelligebat, & febrē habebat. Nō est immanifestū in hoc peritonaeū & diaphragma conphlegminare uentri, & hepati, & propterea desipere infantē: nō tamē dyspnoea laborauit secundū desipientiā: maior enim dispositio quae erat secundū hypochondria, figurauit secundū se speciem respirationis: illa uero quae minor erat, uicta fuit.

## CAMPEGIVS.

Præ omnibus autē uos meminisse uelim, magne respirationis geminas esse disse



**C** rentias: fit enim interdū ob dilatationis à thorace procedentis magnitudinem: interdū uero ob inspirati aëris multā essentia. Scitis nimirū quod sepe numero uos admonere solet Galenus earū rerū, quæ à prioribus omissæ sunt. Igitur quicūq; sine inflammatione, uel omnino sine aliquo præter naturā tumore, aut angustia spiritaliū instrumentorū, per febres ardentes, difficulter spirant: ijs inspirati aëris quantitas, magnitudini dilatationis thoracis, proportionē respōdet. Quibus uero, inquit Galenus, uel tumor uel angustia sine flammeo calore in spiritalibus est, in his thoracis quidem dilatio maxima est: id uero quod inspiratur, nō solum dilatationem proportionē nō assequitur, uerum etiam minus quā secundum naturam inspirari solet, attrahitur. At sine distinctione, unam dispositionem ostendit magna thoracis dilatio, si raritatem simul acceperit. Verum, ut Galeno placet, animaduertere oportet ne aliquādo in hac decipiamini, putantes eam spirationem, quæ ob uirium imbecillitatem (ut in uxore Dromedij) omnibus agentibus musculis efficitur, eandem esse cum magna. Quam equidē, ut clarior esset interpretatio, sublimem uocare uoluit Galenus. Nam in eius tum animū uenit, ut perpenderet Hippocratem sublimem uocare spiritum, eum qui altioribus thoracis partibus inspiratur: quemadmodum cum inquit: Magnus spiritus & ex longis interuallis, delirium declarat. Constat enim magnū pro multo dixisse. Is uero bifariam fieri potest, uel sine superiorū musculorum actione, uel ipsa quoq; concurrente. Nam plerūq; intercostales musculi, unā cum septo transuerso, ad multam thoracis eleuationem qua multus spiritus alliciatur, superiorū musculorum auxilio non indigent. Quod uero huiusmodi eleuationis species delirium portendant, in libris De dyspnœa ostendit Galenus, ubi etiam cuiuslibet difficultatis anhelitus dispositio declarata est.

**D** De illis qui negligunt animales actus, nisi reducat quis ad memoriam. HISTORIA XXI



**A**LE NVS libro primo De dyspnœa, capite viij, ita scribit: Ita & qui decipiunt ceu ut puto mentem in phantasmatibus, sicut aliquibus, negligunt animales actus, & neq; mingunt, nisi reducat quis ad memoriam, neq; egerunt, neq; comedunt, neq; bibere petunt, neq; quippiam taliū agunt. Si uero contigerit aliquando petere, interim obliuiscuntur, & rursus ducen te ad memoriam agent. Multos enim scimus qui petūt urinale, dato autem eis non minxerunt, sed ociose manibus tenuerunt. Alios autem qui surrexerūt quidem ut egerent, deinde sedentes obliuī sunt finaliter, & nihil operati sunt, quousq; astantes reduxerunt eis ad memoriam. Sicut autem intra multum tempus faciunt actus hi omnes, ita & magnos: repente enim mingunt quam multum, & bibūt semel ultra commodatum.

CAMPEGIVS.

Cum uel perijt, uel grauiter læsa est memoria, frigida omnino intēperatura est, quocirca calefacere ipsam oportet. At uero exiccare aut humectare non necessariū est: sed si humiditati copuletur, arefacere: si ariditati, madefacere. Caterū si inter has medium obtinet, ipsum cōseruare oportet. Equidem nouit Galenus quendam, qui ob laborem in studijs, atq; uigilias, memoriā penē amiserat. Item pari modo agricolam uidit, qui ob labores quos uites colendo subierat, ac tenuem uictū, eodem modo affectus est: atq; ij exiccantibus, calorificisq; lædebant. Madefacientia uero, quæ calefaciendi quoq; uim haberent, haud mediocri ipsis erant præsidio. Interdū uero ubi principales actiones læsæ sunt, febris quoq; accidit, ut in Phrenitide & lethargo: interdū sine febre uitium est, ut in mania & melancholia, id quod modo per consensum, modo primaria affectione cerebro laborante accidit.

LIBRI TERTII FINIS.



Cur Galenus uitam in studio inueniendae ueritatis con-  
sumpserit. HISTORIA PRIMA



**G**ALENVS, quem maxime secuta fuisse uideť tota medico-  
rum cohors, cum libros De ingenio sanitatis inciperet, in qua-  
dam eiusdē principij particula ita scribit: Primam enim sapien-  
tiam uerā dico, quā diuinorū uidelicet est, & humanorū, adeo  
ab terrenis hominibus existit remota, qđ ip̄s eam negligentia  
bus nullatenus esse uel inuenire credat. Scientiā uero medici-  
nā, rhetoricā, geometriā, musicā, & ceterarū esse intendunt,  
eas tamen ad perfectionē scire despiciūt. Multi enim qui dicebant se meos esse ami-  
cos increpabant me, dicentes: Cur uitam finis in studio inueniendi ueritatem, cum  
nullum iuq̄amen tibi uel amicis tuis inde tribuat? Et quare diluculo principes & do-  
minos uisitare nō festinas, similiter & ad uesperā, & cū eis non coenas? Nam omnes  
artifices & sapientes huiusmodi studiū sequentes, amorē & honorē ab hominibus  
acquirunt, ab eis quoq; creduli efficiūtur, non tamen propter perfectionem suā ar-  
tis uel scientiā. In his tamē tēporibus nullus rei ueritatē acquirit, eo quod quaq; die  
summo mane primitus ad principes euntes, deinde ad sua munia distracti, quidam  
uadunt ad forū, nonnulli ad mansionem iudicū, aliqui uero ad palāstram & pega-  
sonem, plurimi ad ludū aleorū & trochorum, nonnulli ad lauacrū, & ad omnia cor-  
poris delectationē inferentia. In mane uero coadunantur in bibendo uinū: unde  
dum huiusmodi crapulositatis repletionē detinentur, nullatenus in studio predicta-  
rum artū exercendo mentem inducūt. Sed antiqui nō in aliquo loco causa bibendi  
manebant, sed exercitabant Musicā & disputationes artium liberaliū. Laudabilior  
tamen extitit de predictis, qui magis omnibus & in maiori uase bibere poterat: quo  
circa dico eum manē ebriū inueniri, & odorē uini in ore eius, ueluti si in eadem ho-  
ra bibere sentiretur. Is ergo cum inceperit infirmari, perfectos medicos minime in-  
uitabit, eo quod in sanitate scientiam eorum inquirere neglexerat: inuitat ergo ami-  
cos & notos, suāq; uoluntati obediētes, ut dum quærīt eis frigidā aquam, uel bal-  
neū, siue niuem, licentiā in quocunq; uoluerit habeat, sicut facit seruus domino suo,  
ei uidelicet in omnibus uelit nolit obediēs. Sed antiqui dicūt, ut dictis medicorū obe-  
diant infirmi, ueluti si essent serui: non tamen infirmis medicos subijci, uel quasi ser-  
uos emptitios fieri. Perfectus igitur in scientia nequaquā ab eo diligitur, nisi is cuius  
adulationibus ei complacentibus exultet. Is autem ei citō conciliabitur, & amicabi-  
lis efficietur, citoq; diues per eum exister. Quod Theffalus infamis cognoscens, coe-  
pit Romanos principes & potentes diuites adulationibus extollere, promittens ar-  
tem sex mensibus posse ostendi. Ideoq; in paruo tempore multos discipulos coadu-  
nauit. Verū si posset fieri, quod is uituperatus promisit, dicēs in medicina discēda ni-  
hil dialecticā, uel geometriā, astronomiā & ceterarū liberaliū artū esse necessariū,  
nec etiā esse necessitatē diu exercendi medicinā, sed per experimentū facile unius-  
quisq; medicinam discere posset. Festinarent ergo coriarij, carpentarij, & ferrarij in  
ea discenda, suas artes postponentes.

C A M P E G I V S .

Vere quod Galeno quondā, id nobis quoq; sepius cōtigit. Quando & amici mei  
aut qui uerius amicitiae simulacrum gerebant, & frater meus Christophorus Cam-



**C** pegius Regipare medicus, & coniunx mea, ceterique omnes mihi sanguinis uinculo connexti, graui quasi uerborum bombardarum animi meum a descriptionis meditatione deturbare conati sunt, lucellorum captatiuuncula uanam & fugacem, scriptorum aeternitati longe praeferebant. Quibus uerbis quamuis tonitrualibus, uento tamen leuissimo somnium delirio comparatis, a literarum cum delectabili tum fructuoso ocio non tantum abstractus non sum, sed ne digituli quidem transuersi latitudine dimotus, nec inde dimoueri a quoquam potuero, donec mihi uita manebit. Quid in expeditione illa transmontana, in qua inuictissimus rex noster Franciscus, huius nominis primus, de Heluetijs illis fortissimis quidem, ceruicosis tamen & contumacibus trophaea retulit opimum, nonne literas a meis recepi, quibus immodica damnabar reprehensione, quod in tumultu bellico quotidie me scribere audiissent, & a pecunijs aucupandis lucellisque sectandis omnibus uis & gressus & cogitatione diuertisset. Quibus sane respondi, ut equum erat, multos in tantam incidisse dementia, nedum inertiam, ut frugibus inuentis glande uescantur: alios curae habere, sese neglectui. Gallus enim Aesopi hyacinthum contempsit, esca uero potius quam hyacinthum inuenire maluisset. Vxor uero mea scripsi, ut & colum & pensa & fusos & spondilos & glomera & rhombos & id genus suae artis reliqua tractet, neque haec excedat, ne sutoris illius deridiculi notam incurrat, crepidam transcendere inepte uolentis, ad quod non ignobilis ex recentioribus poeta hisce elegantissimis alludit carminibus:

Sartorem pictor dicacem mordet Apelles,

Quis pressorifum callidus ore tenet?

Choacque Pyrgoteles si rodatur pharmaca sculptor,

Et doceat Martem rustica lingua deum.

Quid ue sacrum carpat si sus immunda Mineruam,

Maoniumque terat Zoilus alter opus.

**D**

Quocirca neque silentio praeterire dignum duxi Iulium Caesarem, & Octavianum Augustum, quorum alter cum exercitu proficiscens plurimum lectitare, & si quo temporis momento in castris morabatur, libros accuratissime scribere solebat. Alter in Mutinensi bello rem tantam adortus semper aut legere aut scribere, quotidie etiam declamare consueuerat. Quod si corporeo robore fultos, qui bello & armis claruerunt maximis laudibus efferamus, nonne maiores multo merentur, qui ingenij uiribus praestant: inter quos nouissimas ne utiquam partes Galenus noster obtinet. Memorabo in primis Asiaticas illas uigilias, quibus De demonstratiuis sermonibus titulus est. In illis quae plurima omnium ferme disciplinarum penetralia patent. Extat compendiosum opus ab eo aeditum, Techne, siue Ars parua uulgò uocatum, in quo omnem Hippocraticam doctrinam reuocare uideat. Taceo reliqua, utpote De membris dolentibus libros, de sectis, de differentiis morborum, de arte curatiua ad Glauconem. Omitto librum De conuenientia Hippocratis & Platonis, decem tractatum, Secretorum suorum, Experimentorum, De utilitate particularium. Haec & quae plurima alia adeo sunt diuulgata, ut nota magis nulli domus sit sua. Est nunc memorabile opus De ingenio sanitatis inscriptum, ex quo quantum & ingenio & doctrina polleat Galenus, facile dignosci potest. Unde nec sine magna animi uoluptate ea legere ac perlegere potest nemo. Tanto in graeca lingua ornatu, tanta uenustate, tanta denique felicitate conditum est, ut & mihi & omnibus usui sit. In libris enim De ingenio sanitatis tota fere medicina ad causarum agnitionem iudiciorumque notitiam, ad rerum qualitates, corporumque diuersas habitudines atque gradus reuocauit, nihil intentatum inexpertumque relinquens, ac orbem uniuersum ita in sese circumagens, ut reliqui omnes in scitia impudenter damnarentur, ac publicani salutem decoquere uiderentur, si quid sine Galeni auctoritate agere uellent. Quae omnia, ut diximus, turpis barbarorum colluies foedauit. Quod nonnulli intelligentes, reiectis Galeni libris, Auicennam

**Libri Galeni.**



**A** Auicennam potius imitari uoluerunt, quod scilicet concinno (ut aiunt) ordine, uasum illum canonem suum texuerit. Qui si diligenter omnia Auicennae errata ad amussim examinassent cum tot expositoribus, qui partim ab alijs, partim iisdem a se ipsis, in uarijs locis discordant, non ordine & luce, sed tenebras potius & chaos quoddam offendisse se faterentur, qua confusionis obscuritate nihil possit esse humanae uitae periculosius. Quis enim non uideat plus esse a medico, quam a morbo periculi, si quidem & morbus alius pro alio curetur, & alia pro alijs remedia afferantur? Nos sane ad hanc amouendam confusionem atque extirpandam, & nostrae aetatis hominibus lucem aliquam ueritatis aperiendam, partim librorum Galeni medicorum principis theorematibus, partim in eisdem commentationibus, die noctuque laboramus. Quamuis certo sciamus nos hoc labore nostro apud illos, qui malunt didicisse, quam discere, plus odij quam gratiae consecuturos.

De errore Iuliani circa definitionem morbi. HISTORIA II



**A**LENVS libro primo De morbis curandis, de morbo contra Themisum & Iulianum tractans, inquit: Verum de horum dissidentia licebit aliquando, fortasse etiam in sequentibus, mentionem facere, unaque cum his Menemachi, qui omnes eorum res astutius turbauit atque confudit, & nugacis Olympici, cumque hoc etiam Apollonidae, & Sorani, & qui adhuc uiuit Iuliani: quem utique & nos conuenimus, ut uia uidelicet hominis uoce meras nugas condisceremus: sed nec is explicare potuit quid morbus, pathos uel esset. Cuius rei uel maximum signum est, quod cum uiginti plus anni iam sint ex quo illum Alexandria conuenimus, scripseritque iterum atque iterum institutiones (nam has assidue transponit, transformatque, nunquam ijs quas scripsit contentus) nusquam tamen earum est ausus quid morbus sit proderet: tamen si certe adeo ea quae nihil ad rem pertinent, in ijs ageret, ut etiam illud inquirat, sit ne pictura medicis ex usu: & tamen tam multa taliaque cum scribat, nec dissimulare habeat, sicut nec Menemachus, quasi methodicae sectae absurditatem clare non norit, ne in hodiernum quidem diem in institutionibus suis usquam scripsit quid morbum pathos uel nominet. Mihi certe ipsum interroganti, adeo multa obscuraque respondit, ut nihil eorum quae dixit plane intelligere, cogereque illud tantum homini dicere, quod mihi disciscere ab Olympico uideretur, quandoque is auus doctrinae ipsius fuerat. Nam Iulianus hic Apollonidae Cyprii, ille Olympici discipulus fuerat. Ergo Olympicus, uti dixi, sanitate morbumque finire ausus, illam esse affectum aiebat, qui absentia sit morbi. Rursus morbum, mutationem a naturali in id quod praeter naturam sit, stabilem. Quorum sane utraque multum sunt a ratione aliena, quae & tunc Iuliano exposui.

CAMPEGIVS.

Cum duo sint motus genera, alterationis scilicet & lationis, ubi ad permanentem dispositionem alteratio peruenerit, sitque dispositio scilicet praeter naturam, morbus appellatur: quamuis per abusionem interdum, eandem dispositionem nonnulli affectum nominent: qui si more Graecorum patrio nomine uterentur, partes ipsas potius affici dicerent, cum motum sustinent praeter naturam: cum uero dispositiones habent praeter naturam, si proprie quis loquatur, agrotare eas potius, quam affici dicet. Quod si ab usu recesserit, non solum agrotare, sed affici quoque dicere poterit. Morbus uero & calidus & frigidus, & humidus & siccus, protinus ab initio, cum primum corpus temperaturae quae bonae ualitudini debet, limites excesserit, eandem sibi ipsi naturam habet. Quamuis enim interdum adeo sit exiguus, ut neque a nobis cognosci, neque laborantium sensu percipi possit, nihilominus tamen propriam habere speciem censetur. Haud aliter si inflammatio quoque in qualibet animalis parte constituerit, siue maxima siue minima fuerit, unus atque idem erit affectus, non specie quidem, sed magnitudine uarius. De cura





**T**ERTIO De ingenio, capite sexto, apud Galenū sic scribitur: Memini-  
sti uero eum qui sine ratione & memoria putrida uulnera curabat, cum  
medicina scilicet quam medici habent in consuetudine, id est uiridi cum-  
guento; mel tamē in eo addidit; qui cum per multos dies ea ex huiusmo-  
di medicamine subliniret, putredinem in uulnere unoquoque die eadem quantitate  
reperiebat. Quo quidē uiso stupefactus, ad quid rediret ignorabat. Quod cōtingit,  
quoniam ipsius medicina nō solum eam quā in uulnere erat putredinem mundifi-  
cabat, uerumetiā & carnem sub uulnere existentē liquefaciebat; fortior enim erat  
quā natura infirmī. Cumq; medicus ille putredinem eodem modo manere con-  
spiceret, quandam ex illis quantitatem in suam medicinam adiūxit, quatenus mun-  
dificatio fieret: putabat enim putredinem illam, causa medicinae deficientis existe-  
re, cum ipsa ecōuerso causa fuisset. Vnde dico quod is medicus nō solū errauit me-  
thodo curandorū uulnerū, sed etiam imperitia qualitatis uulnerū. Nam si uulnera  
cum qualibet harū duarū medicinarū curare coeperimus, & putredinē manere si-  
cut fuerat uidebimus, intendimus quod una earum minus mundificet quā opor-  
tet, & alia ultra modū. Differūt enim inter se, eo quod ea quā fortior est & acutior,  
uulnera magis solito cōcauat, & labra eorum indurat, & superficies fit rubicunda,  
& aliquando contingit infirmo morsura. Quā uero minus opportuna mundificati-  
ua existit, neq; morsuram, neq; aliquid horum quā dixi, generabit. Quidam ho-  
mo secūdum omnem qualitatem quasi sanus extitit, deinde in membro quandam  
pruritū sentit, & pustulae subito apparuerunt, membrū autem erat brachium, tunc  
eo brachium saepius scalpente, uulnus pessimi coloris ortum est, rosuram & ineq̃ua-  
litate[m] habens: hoc tamen tribus diebus uel quatuor ab initio morbi contingit. Dic  
ergo, quomodo uulnus istud curabis? Ego autem testor omnibus uulneribus hoc  
esse deterius, idcirco dum id, conspexero, qualitatem corporis totius inuestigabo.  
Huiusmodi tamen notitia per ea accidentia quā in uulneribus apparēt, cognosco,  
per illa quoq; quā in toto corpore fiunt. Cumq; materiā specialiter certifico, mox  
intrepidus purgo eam, ne purgatione quidē tardante, uulnus insanabile efficiatur.

## CAMPEGIVS.

In dignotionis parte, etiam agrotantis temperaturam cōtemplari oportet. Qui-  
cunq; enim calidi & siccī natura sunt, hī omnes facile ab integris euacuationibus of-  
fendunt. Et cōsuetudo quoq; non parui momenti est, tum ad omnia alia, tum prae-  
cipue ad euacuationis indagatiōem. Quidam enim nūquam fuere euacuati, neq;  
unquam euacuationē integram pertulerūt, & multis cibis usi sunt. Nonnulli econ-  
tra, neq; multis cibis usi fuerunt, & euacuationibus sunt assueti. Hos igitur intrepide  
euacuare docet Galenus, quando & reliqua etiā consentiunt; ceteros uero, nec  
si omnia alia id suaserint. Eodem pariter modo & corporis habitus cōsiderare opor-  
tet. Nam qui densa & solida carne constant, hī habitus haudquaquam facilis ut pa-  
tiatur. Quare non oportet uereri ipsos euacuare ex toto, si quidem & alia id iubent.  
Sed qui mollem & tenellam & diffluentem habēt carnem, hī mirum in modū sunt  
ad patiendū habiles. Quare & si reliqua omnia sanguinem esse minuendū persua-  
dent, non tamen id facere audendum est: sed alijs euacuationibus, quantum mode-  
rate & cum formidine fieri potest, utendum est. Eodem modo, ut Galeno placet, &  
quicūq; supra modum crassi sunt aut macilentī; Nam & hīs uenam incidere caten-  
dum est, aliasq; euacuationes integras uereri oportet. Hīs etiam & aetas annue-  
randa est ueluti accidens quoddam quod prohibendi uim habet; neq; enim pueri,  
neq; seniores, hac sine noxa tolerant.

De







**C** Quibus meae obsecrationi obedientibus, cōtingit ex praedicta medicaminis impositione, uelut cogitavi. Tunc errorē ipsius asini sibi met detegere cepti, dicens: Putavi fūi quod in concauo auris istius esset apostema, ideoq; cū mollificantibus illud curavi fūi. Respondit, uerē: nam non potest aliter esse, quā arbitratu sum. Cui ego dixi: Vidisti unquā uulnus quod phlegmone coniunctū esset, aceto & glaucio curatum fuisse? Respondit, nō. Tunc dixi: Si aliquis sumens trochiscos Andronij cū aceto, & unxerit aures istius infirmi, quid tibi fore uideatur? Respondit, spasmus fiet. Cui ego dixi: Si sumat medicinā fortiorē, q̄ trochiscos Andronij, & temperetur cum aceto, uulneribusq; apostematis imponatur, certō ne putas eum uenire in spasmū, si apostema in aure est, cum is locus multum sit propinquus cerebro? Quod audiens ipse & qui illic erant, crediderūt uerū esse. Tandem dixi ad eum: Cum notū sit mihi medicinā nimis desiccatiuā huic loco cōuenire, nisi locus ipse diu à te mollificatus fuisset, mox eandem facerē: sed quoniam cōsuetudinē conseruari oportet, membrum quod à te mala consuetudine diu uersum est, ad contrariā oppositionē subito mutare non ualeo: nam tu & Thesalus consuetudinē ignoratis, sicut & naturam membrorum, neq; eam cōsideratis: nobis autem nō licet: Ideoq; hunc infirmū primum curabo cum aceto & glaucio: Item secundo cum trochiscis Andronij: tertio cum fortioribus tribus uel quatuor diebus. Hac faciens, deinde si uidebo uulnus fortioribus indigere, ea applicabo: neq; apponā in capite infirmantis auris relaxans cataplasma, sicut tu fecisti, sed medicamen nimis desiccatiuū, ungens aurem foris cum trochiscis Andronij, aut cū siccioribus. Nam si membrū curandū siccissimū sit, necesse est ultimo desiccari: quoniam sicut passio eius ostendit, quod medicamen eius debet esse contrariū, sic necesse est membrū infirmum cum similibus curari. Si his actis restituer, non indigebis alijs fortioribus medicinis. Alijs tamen fortiora cōueniunt, eo quod uulnus in quibusdā est annuū, in alijs uero ultra annū durauit: ideoq; curauī eos cum medicinis siccioribus, quā ea quam nominauit id fuit ferri scoriā subtilissime trita, & cum aceto ad mellis spissitudinē mixta, uel stercore columbino decocto. Quātitas autē aceti sit maxima, quae sufficiat ad ferri scoriā. Quapropter cum auris sit siccissima, necesse est ut medicina ultra modū sicca sit, praeter cetera uidelicet membra. Si autē uulnera sint in oculis, curabimus ea cum granis quae fiunt de thure. Quae autem sunt in naribus, curamus ea cum medicina magis sicca, quā ea quae sunt in oculis, minus tamē ea quae sunt in auribus. Uulnera uero quae sunt in ore, si fuerint saniosa & humida, necesse est curentur cum fortiori medicamine siccante, ueluti diaphrige, siue per se, siue cum melle, uel dulci uino. Ioanniculus autem declarans inquit: Tria sunt genera specierū: Vnum est lapis metallinus: aliud sex, quae remanet ubi as fundit: tertium de marchisite incenso. Item iuuat uulnera oris succus succum, & succus uuae acerbae, & similia desiccatiuorum.

## CAMPEGIUS.

**Arteria.** Arteria est conceptaculū spiritus naturalis mixti confusiq; cum sanguine, in quo plus spiritus est & minus sanguinis. **Vena.** Vena immobilis est, exploratq; emittendi sanguinis gratia. Arteria uero motu atq; pulsu suo habitū & motū febriliū demōstrat. A neotericis uocāt ipsa intentio motus, & remissio in corde, nō arbitraria, sed naturalis. Arteria uero incisa nō cōsolidat. De uulnere pulmonis dicendū, qd si aliquādo tussiendo expuat quoddā cartilagineū, secundū asperam arteriā (bronchion appellant) tūc maximū huiusmodi uel ab erosione uel putredine in pulmone esse existimamus. Atqui in tota ea parte, quae inter guttur & pulmonē mediā est, quāq; eiusmodi naturae corpus inuenit, tam grādis tamē huiusmodi in ipsa haudquāq; fieri potest, quin prius mors animal praecupiat. In pulmone uero, ut Galenus scribit, talis fieri potest, utpote qui ob humiditatem facile putrescere, & a uitiosis humoribus propter erodiri



A di consuevit. At uero bronchia in ipso exigua admodum sunt, quocirca pars ipsorum putrescere non potest, quin potius totum bronchium reijci necesse est, membranosis uinculis quae ipsum cum alijs coniungunt, a sua continuitate absolutis: quippe quae suis bronchijs multo celerius afficiunt. Haec enim, ut Galeno placet, & cartiaginea & dura & crassa sunt: membranae uero quae ipsa coniungunt, tenues & infirmae. Sane frustum quoddam uasis, haud ita paruū, tussiendo reijci uidit Galenus: quod ex pulmone fuisse eductū, planē intelligebant dissectoriae artis haud imperiti professores. Quotquot enim ad asperam arteriā in collo perueniunt uasa, omnia capillorum ferē speciem referunt. Parotides sunt apostemata secus aures: *ωαγὰ* enim Graecis ad significat, & *ωτὰ* aures. Paradontides siue parulides, sunt tubercula iuxta gingiuas, cum caro in gingiua excreuit. Quando fuit sanies ex aure, sume aquae mellis uncias tres, aloes, thuris, singulorum scrupulos duos, myrrhae scrupulū dimidiū: istius aquae pone tres guttas tepidas in aurem manē. Aliud medicamentū ad idem: Sume aluminis usti, mellis, singulorum drachmam unam, pone in aurem & utere. Ad huiusmodi aurium secundum Rasin Poenum: Sarcocolla, thus, myrrha, spuma maris, baurac, bolum armenum, scorja ferri, flos aeris & aloes, & ex istis fiant collyria, & distillantur in aurem suis horis, cum aqua mellis.

De aurium apostemate & cura

De quodam iuvene, qui patiebatur catarrhum cum tussicula & sputo rubeo:  
& de quadam Romana nobili, quae cruorem spuebat. Item de quodam iuvene alio, qui cortices spuebat cum tussi. Item de quodam alio iuvene. HISTORIA V



B

P V D Galenū libro quinto De ingenio, sic scriptū reperit: Quidā iuuenis xviij. annorū existens, multis diebus catarrhū habuit, & deinde screatibus & tussicula calidū sanguinē & rubeū, nō tamē multū emisit: tūc eiecit partē pellicularū interioris canalis pulmonis: illā pelliculā dico, quae tendit usque ad gulā, os & palatū cooperientē. Cumq; crassitū illius pelliculae uidissēm, & infirmus dolorē sentiret, arbitratus sum partē illius corporis esse, qd est intra guttur: quod ostendebat ex loquela & uoce infirmi, quae corruptae erant: qui longo tempore medicatus euasit. Sed mihi uideat, qd illi qui in pestilentiali morbo sunt, tam alijs facilius curant, quam eorū corpora ex pestilentia desiccata sunt. Nam multi ex ijs patiunt uomitum & solutionē. Cumq; corpora eorum ijs solutionibus mundificent, subito in totis corporib. eorū qui euasuri sunt, pustulae nigrae apparent, quae in quibusdā sunt uulnerosae, in omnibus tamē siccae. Vnde arbitratus sum, quod causa horum sit, id quod ex sanguine putrefacto et incenso in eorum corpore presentibus febribus remansit: natura erga cutim cum expellente, sicut mala alia per eam expellunt. In his tamē pustulis nō cōueniebat medicina, eo qd per seipsam sanabantur hoc modo. Qui em in exterioribus erant cortices, emitebant, & post duos dies uel tres sanabant. Quae aut nō extrinsecus egrediebantur, quoniam scabiosa erant, corticibus ab eis cadentibus sanabant. Igitur non est mirū qd uulnera quae erant in pulmone, restituta sunt sanitati, propter siccitatē, & hoc quoniam secundū pestilentia fuerant: nam quod in uulneribus a nobis erat exhibendū, illud totum pestilentiae tempus, id est siccitas exhibuit. Vnde ergo in curandis uulneribus omnibus intentio est, scilicet desiccatio. His modis sanguis ex pulmone cum screatibus exiens curat. Alter quoq; iuuenis ad me uenit, ostendens mihi plurimas pustulas in eo esse, in nono die apparentes, sicut apparuerūt in ceteris eorū, mortalitatem illā euadentibus: & tunc temporis cepit modica tussi uexari: deinde secundo die ipse balneū egrediens, fortius & plus tussit, excreans cum tussi quaedā quasi cortices, & sensit uulnera in canalibus pulmonis esse, in loco qui uicinus est gutturi. Tūc ore illius aperto, aspexi interius quatenus possem ea uidere. Cumq; diu aspicerem,

Exemplum secundum.



C nihil passionis in ea reperi: tunc arbitratus sum, quod dolor & angustia cibis & potibus introeuntibus in gula sentiretur, si passio in ea fuisset. Hac inuestigatione mihi non sufficiente, dedi sibi cibum cum aceto & sinapi, quatenus quod arbitratus fueram certificaret, nihil tamen doloris uel angustiae sensit. Vnde credidi uulnera esse in pulmone: Aeger enim etiam ibi quandam sentiebat angustiam, qua commouebatur ad tussim: tunc praecepi ut inquantum posset, studium ne tussiret, imponeret, & fecit: quod aspiciens coepit laborare in cicatrizando, in uulneribus talia laciens. Posui ei in eo loco, exterius uidelicet, desiccatiuam medicinam, & prostravi eum supine, dans ei siccam medicinam, ad huiusmodi aegritudinem ualentem, praecipiens ut eam teneret in ore, quatenus paulatim in canalem pulmonis descensum haberet. Tunc infirmus coepit dicere, se stipticitatem medicinae sentire, ad canales pulmonis descendebat. Infirmus enim non erat quem admodum ille, qui nesciunt medicinam, sed exercebat se in arte medicinae secundum methodicos: ideoque descensum medicaminis a canalibus ad pulmonem percepit eum, ad tussim commouentem: sed inquantum poterat, a tussi se costringebat: Qui ultra nouem dies quibus passus est Romae, tribus alijs ibidem moratus est: deinde misi eum, in nauim portans eum, per flumen. Tunc in quarto mittens eum in nauim, iuit per mare usque

Lac. ad castrum, quod dicitur Stabium, & bibit lac: lac enim huic passioni optimum est: non enim temere laudat. Sed lac illius loci multarum bonitatum est, quarum una est locus altissimus, alia est aer quia sicus est: tertia, quia pascua animalium de quibus lac extrahimus, sunt bona & iuuatiua. Vulnera uero quae sunt in canalibus pulmonis, in interiori uidelicet pellicula, & maxime in ea quae uicina est gutturi, aut in gutture, possibile est ut curent. Multos enim huiusmodi habentes curauimus, & sanitati restituti sunt.

D Sed quod magis ex sanitate eis perspexi, istud est quod nunc dixi de duobus iuuenibus, qui erant cum magna mortalitas fuerat, de qua deum deprecati sumus, ut a nobis amputaret. Sed cum dixissem, quomodo debeat curari fractura magnarum uenarum propter casum, aut magnam uocem, aut pondus intolerabile, aut propter duritiam & ponderosum corpus super eum incidens, ostendendum est quomodo curentur illi, quibus sanguis propter catarrhum screantibus emittitur. Vnde narrabo uobis de quadam nobilissima, quam ego Romae curauimus, quae quodam tempore meam audiuit dispositionem, quam feci propter eos qui sanguinem ex pulmone excreant, propter fortem catarrhum, aut nimiam tussim. Haec namque cum paru sanguinis screantibus emississet, cito in media nocte mandauit ad eam irem, dicens mihi: Omnibus praecipis tuis ero obediens, & quaecumque dixeris faciam. Audierat a me, cum disputare de uulneribus pulmonis, quoniam nisi curentur priusquam tumescant, & huiusmodi phlegmonem contraheret, nullo modo sanari possunt, nam ex hoc omnes pereunt. Cumque ad eam uenissem, non praecepi ut minueret, quia propter catarrhum quatuor diebus non comederat, nisi paruissimum quid: tunc praecepi ut acri clystere uteretur, & manus & pedes cum calido medicamine diu fricarentur, & manus & pedes fortiter alligauimus: deinde praecepi, ut caput raderet, & medicinam super illud poneret, quae sit de stercore syluestris columbae, & moraretur quasi tribus horis: deinde misi eam in balneum, praecipiens ei, ne caput alio quam oleo infunderet. Cumque balneum exiret, cooperui caput eius ex temperatis rebus secundum quod natura corporis erat: deinde nutriui eam cum iuribus, & postea cum stipticis fructibus. Ad horam autem dormiendi, dedi ei theriacam, quae quatuor mensium erat: quae cum nouitati esset uicina, uirtutem habuit opij: unde huiusmodi theriaca somnum inducit, humores fluentes desiccant, & aliquantulum incrassant.

Tertium. Cumque catarrhus cessaret, intendi quod pulmo deberet mundificari, hoc ex eius anhelitu atque uocis emissionem percipiens. In secundo tamen die non incepi eam mundificare, sed custodiui eam in quiete & silentio, fricans manus & pedes eius, & ligans eos,



**A** eos, præcepi etiam ut omnia præter caput, membra fricarentur: Calidum enim erat propter prædictam medicinam. Deinde uespere dedi ei theriacam in modum fabæ. In prima tamen uice maiorem dedi ei quantitatem, unde suauiter dormiuit. In tertia uero die, mane dedi sibi multam mellis quantitatem decocti, præcipiens ut quietem & silentium seruaret. In augmento autem dici, dedi sibi pisanam cum paucissimo panis. In quarta autem die diluculo, theriacam uetustam cum multo mellis sibi tribui, & de medicina supradicta, supra caput eius apposui: deinde misi eam in balneum: qua exeunte, bonum cibum ei porrexi. In quinta die, coepi per pulmonem eius fortius mundificare, & cum quodam interuallo ceratum capiti eius superposui, quod fit ex asphodelis: studium in eius corpore præstans, sicut ægritudinem exeuntium, equitando, ambulando, fricando, balneis abstinendo, & parum cibi sumendo, bonum sanguinem generantis: Vnde euasit, minime lactis opem requirens. Item *Quartum.* alius iuuenis habens tussim, non ex catarrho, sed propter frigiditatem in spiritalibus membris euenientem, screauit sanguinem mensura mediæ cotylæ: cui mox minui de uena sanguinem, bis eodem die detrahens. Similiter etiam in secundo die faciens, manus & pedes eius fricui, & eos alligauit. Vespere autem primæ diei, dedi sibi de medicina nostra, quæ fit de seminibus. In secundo autem die, post phlebotomiâ super totum corpus eius posui ceratum, quod fit ex asphodelo: Vespere autem illud abstuli, ne corpus ultra modum calefieret. Item in tertio die illud apposui, dimittens ipsum quasi tribus horis: deinde introduxi eum in balneum, & cibauit eum in duabus primis diebus cum iuribus. In tertio autem die, data pisanâ, primitus dedi pisces leues & faciles cocti, & simpliciter præparatos. Sed in secundo & tertio die similiter. De medicina quæ de seminibus cõficitur, uespere accepit, quoniam somnum præstat, **B** dolorem mitigat, humores desiccatur. Cumq; membra spiritalia, ad suæ complexionis temperiem mutarentur, & totum corpus eius mundificaretur, & nihil suspicionis in eo remansisse uideretur, per quod apostema in fractura uenæ quomodolibet generaretur, coepi eum mundificare, dans ei theriacam uetustam, & Tabias dimisi. Sic quoque multos huiusmodi curauit, ad me uenientes in prima die.

## CAMPEGIVS.

Contingit plerunq; ut uel erosa, uel exesa, uel utcunq; nominare uolueris, uena, sanguis affatim tussiendo eiiciatur. Cum enim, ut Galeno placet, retroactis temporibus, quis ex non ita multis interuallis, quotidie sanguinem tussiendo expuere consueuerit, superueniatq; ei postea multi sanguinis inter tussendum eruptio, & quidem neque ab alto cadenti, neq; in certamine, neq; palestra grauius uulnerato, neque etiam sub ullo graui pondere oppresso thorace: reliquum fuerit, ut conijciamus, ob auctam erosionem, plurimum sanguinem inter tussendum fuisse reiectum. Atque non pauci sic affecti, pulmonis quasdam particulas simul cum sanguine eiecerunt. Quocirca, ut scribit Galenus, diligenter considerare oportet, an spumosum quidpiam simul educatur: id enim efficacissimum fuerit indicium, quod ex pulmone facta sit excretio. Haud secus si bronchi pars quadã, aut arteriæ, aut uenæ tunica, aut etiã pulmonis ipsius caruncula eiicitur. Quippe nihil horum accidit illis, qui ex thorace sanguinem tussiendo producunt: ac ne dolor quidem infestat eos, quibus à pulmone sanguis erumpit, utpote qui duos nervos perq; tenues, à sexta nervorum à cerebro ortorum cõiugatione recipit, extrinsecus per membranã ipsum continentem dispersos, qui intrinsecus haudquaquam per uisceris profunditatẽ extendunt. Mulier autem Romana sanguinis spuitionem patiebatur. Si enim ex thorace & pulmone uel aspera arteria sanguinem expuimus, omnino cum tussi respuitur. Si uero ex eis locis quæ circa fauces, uel gurgulionem feratur sanguis, excreando excernitur, siue ex aliquo oris loco, uel omnino ex gingiuis. Est etiã quãdo ex capite, uel partibus quæ

*De muliere Romana quæ spuebat cruorem.*



**C**irca gurgulionem desertur sanguis, & gutturi intercidit, tussimq; cit, uideturq; ex thorace ejci. Si quis igitur exci eat & emungit sanguinem pluribus cōsequenubus diebus, neq; ullus sit capitis dolor uel grauitas, uel presens uel preterita, neque percussione ibidem facta, considerare conuenit eius meatum sanguinis totum pensiculate, locumq; illum oris, unde ē palato in narem descenditur. Quæ uero medicamina composita ueteres medici tradiderūt, peculiaria sunt duo. Primum est potio sanguinem eijcientibus: Coralli lapidis, terræ asteris, electri, mastiches, singulorum drachmę sex, amyli, thuris, gummi dragaganti, singulorū drachmæ quatuor; da cochliarium aridum cum oxycrato. Aliud multum probatū testimonio multo: Libani, hoc est thuris, terrę asteris, singulorū drachmas octo, croci drachmam, amyli drachmā, arnoglossi, succi aridi drachmam, scindēdo & colando, da cochliarium cum oxycrato. In quarto exemplo, cum loquitur de medicina illa singulari, quæ fit ex spermatis, nō uidetur ibi accipere sperma, pro superfluitate illa tertriæ digestionis, ex qua fit generatio. Ipse enim Galenus undecimo De simplici medicina, illos nō solum arguit, sed anathematizat, qui talibus utuntur medicinis. Sed credo eum loqui de quadam medicina, quæ à quibusdam Sperma solis appellat, cuius descriptio est huiusmodi: Si acceperis cichorii siue intybi semen, atque contriueris, inq; mulieris masculum nutrientis lacte quatuor dies resolui dimiseris, ac deinde hoc ipsum in distillatorio posueris, quod inde egreditur oleum, uocabit Sperma solis, cuius natura mirabilis perhibetur. Quoniā cum auro, ut dicunt, foliato uno die leniter ebullitum, hæmoptoicos curat, si ut Galenus ostendit, tribuatur. Fit & aliud sperma ex rutæ semine, cum simili auro in puluerem dissoluto: quæ duo commixta, si in aceto ponantur dici unius naturalis spacio, deinde breuiter ad solem desiccabuntur, ac modo supradicto in oleum eliquabuntur, admirandam illud asseret utilitatem: quandoquidem si quis inter bibendum aut comedendū sumpserit uenenum, ac de hoc semel biberit oleo, primum euomet uenenum: si iterum biberit, malos humores à ueneno contractos euomet: si uero tertio, planē curabitur sanabiturq;.

Potio sanguinem  
eijcientibus ap-  
prime utilis.

Quid sperma  
solis secundum  
Galenum.

Sperma contra  
pestē uenena

Plurima exempla curationis puncturæ simplicis in neruo factæ.

## HISTORIA VI



**I**BRO sexto De ingenio, capite secundo apud Galenum de punctura nerui, sic legitur: Quidam enim homo ex uicino tempore cum stilo punctus est in manu, & penetrauit usque ad neruum, sub cuti existentem. Tūc quidā de secta Thessali ueniens, posuit in eo unguentū, quod magnorum uulnerū iuuatiuū esse conspexit: arbitrabatur enim omnibus uulneribus in quocunq; loco sint, unicū medicamen prodesse. Cumq; uideret locum uulneris tumesceri, apposuit ibi cataplasma ex farina tritici: unde manu eius ex eo putrefacta, ante septimum diem iugularus est. Multi quoque ubi in pæonias istorum manus incidere, mortui sunt, spasmus incurrētes. Quæ omnia cōtingebant, eo quod imitabantur doctrinam sui magistri, dicentis, quod omnia uulnera recentia, uno debeant curari medicamine. Ideoq; nullus eorum, qui puncturam habuerunt in neruo, in spasmus cecidit, ex nostro medicamine adiutus. Purgabis quoque in ijs totū corpus cum phlebotomia, cum uirtus hoc permiserit: Sed tamē si mali in eo sunt humores, cum pharmacia ejciantur. Hæc enim festinanter ante omnia sunt faciendæ. Sed aqua calida, quę mitigat dolorē omnis apostematis, uitanda est in omnibus uulneribus nerui: quia substantia nerui est facta ex humida materia, propter frigiditatem coagulata: Vnde hæc & similia dissoluuntur, & putrefiunt ex calidis & humidis. Ex oleo ergo fomentetur locus, monstrans quod frigidum oleum corporis poros oppilat, calidum dissoluat & aperiat. Fugiendum tamen est omne oleum Ponticum,



**A** cum, laudabile est subtilitatiū, sicut oleum quod dicitur sepinum. Bonum etiam est, ut sit duorum uel trium annorū, eo quod magis sit quam recens dissolutiuum: do o rem tamen non adeo mitigabit ut nouum. Primum medicamen quod reperi terebenthina fuit, dans illud simpliciter, & aliquando cum paucis euphorbiis: solū, in uulneribus & pueris & tenera corpora habentibus: cū euphorbio, in siccis & duris corporibus. Similiter feci ex fece mellis, dans eam solam, & aliquando cum paucis euphorbiis. Quod si siccum fuerit, temperetur cum aliquanto oleo. In siccissimis corporibus addatur serapinum, aliquando cum oleo, aliquando cum terebenthina. Idem faciendum est de opopanax: & ut mihi uidetur, eiusdem iuuaminis est assa, quia consimilis est speciei, quæ cum euphorbio miscetur: sed nō sum expertus ut de alijs, nam oportet ut primitus secundum rationem considerata considerentur, deinde cum experimento certificentur, ut ratio per experimentum confirmetur. Quæ ratione ostenditur, sulphur ignem non expertum, nec ex genere lapidis existens, sed subtilissime tritum, uulneribus nerui prodesse. Sed miscetur cum oleo, aliquando confectū in modum stercoreis columbini, uel in modū mellis, si corpus est siccū. Similiter calx nō extincta cū oleo temperata iuuat. Melior tamen erit, si cū aqua marina lauetur, in æstiuo uidelicet tempore, id est in canicularibus diebus: & si ter lauetur, melius erit. Et omnia ista egomet ex natura rerum inuestigauit: Istud etiam pertinet ad medicum, uiam artificialem imitari uolentem. Sed Theffalus mirabilis de nullo horum tractauit: dixit enim medicinam ab antiquis esse notificatam, cum tu uideas multa à nobis esse inuenta, quæ non solum Theffalo, uerum etiam omnibus antiquis, & modo existentibus ignota sunt. Quodam nanque tempore, quidam in-

**B** Cumq̃ uiderem medicos cataplasma ex polline tritici uulneri applicare, quanquā tunc temporis nullum medicamen quod conueniens esset, possem inuenire, rogauī famulos ut afferrent mihi aquā lutī: nam iuxta domū eius erat lutum: quod aliatū coxi cū iure hordei, & prohibens ne cataplasma pollinis, hordei & olei ultra impone ret, tunc locū de hoc cataplasmate liniui. Quod faciens ter, liberaui infirmū à uulnere neruorū, qd erat tumidum & putrefactum, ex medicamine horum stultorum. Quidā alius medicus in punctura nerui, de medicamine euphorbiis quod probauerat, ponens: In tertio die duxit agrū ad me, puncturæ mihi locū ostendens: quē aspiciens, tumorē in eo inueni cū maximo dolore: sed hic ignorabat, cur medicamen nō proderat. Tunc agrū interrogauī, qualiter esset in primo die, & utrū calorē quali tepidi solis, apposita medicina senserit. & dixit, non. Tunc reuersus ad medicū, quēsi ui quantum tempus esset, quo medicamen illud construxerat, & quos cum eo curauerat. Respondit, quod annum transisset, & pueri & unus iuuenis cum eo curati fuissent. Item quēsiui, quæ iuueni ipsi esset figura: respondit, albus erat & mollis. Quod audiens, sciui euphorbiū minus esse quā oportebat complexionī illius iuuenis, & mox præcepi, ut parum ex illo medicamine mihi afferret: & modicum euphorbiis accipiens, euphorbiū secundum quod uidebam sufficere, dedi ut subtilissime tereretur, & cum unguento misceretur: deinde sumens oleum quod dicitur sepinum, temperate illud calefeci, & infundens ex eo totum membrum uulneris, & uulnus eo quod constrictū erat dilataui, medicamē super illud inducens. Sed præcepi ut abstineret à cibo: iussī etiam medicum, ut uespere uulnus dissolueret, & cum oleo prædicto membrū madefaceret. Manē uero agrum quicquid inueni, & tumor & dolor dissolutus est. Vnde quicquid uidit hoc, credidit quod nullus in aliquo loco medicamē ponere possit, nisi artificialis sit, quod nullus ex secta Theffali facere ualuit. Quidam iuuenis rusticus fixuram in callo manus habebat, corpore bonæ admodum complexionis existente, nisi quod ex sole quidem æstiuo erat incensum.

*Exemplum secundum de quodam cui uulnus erat putrefactū*

*Tertium.*

*Quartum.*



c Tunc accipiens trochiscos pollidos cum sapa, eos super calidam aquam temperauit, & Lycinium in eo infusum plage imposuit. Lubeo tamen ei super omnia, ut nihil frigidum fixuræ uulneris appropinquetur, cum membrum infirmum sensibilissimum sit, & iunctum cum nobilissimo membro, quod est fundamentum & initium, quo multa corpora diriguntur. Complexio nerui frigidior est alijs, propter hoc frigiditas citò in eis agit: quæ actio ad cerebrum ducitur. Quod si neruus iunctus fuerit cū lacerto, citò spasmus generabit, quia lacertus instrumentum uoluntarij motus est. Similiter si iunctus est cum chorda. Cumq; medicamen in uulnere iuuenis predicti posuisssem, cœpi infundere aliam eius spatulam, & collum, & caput cum oleo calido. Et in prima die sanguinem de uena detraxi: in quarta die melior extitit, & uulnus minus & desiccatum apparuit. Tunc arbitratus sum, nihil aliud usque in diem septimum fieri debere: unde sanus in septimo die factus est.

## CAMPEGIUS.

Spasmus membri est patientis abbreviatio, & in lōgo imminutio à naturali quantitate. Hocq; aut in toto sit corpore, & uocatur Tetanus, atq; hoc ut membrum ab utroq; æqualiter extendatur latere, sitq; rectum, & in nullam declinat omnino partem. Et spasmus qui non extendit ex membri in utrunq; latus distentione, de punctura nerui, quæ spasmū inducere potest, fit. Dixit Galenus, quod si foramen sit cū acu, studendū est ne locus tumefiat: quapropter, inquit, non est uerum aliquē esse medicum, eo quod sciat separationem iuncturæ cuiuslibet membri solidari debere: medicus enim est, si scierit cum quibus solidatio fiat. Concedatur ergo quod quidam ad me uenit, puncturam habens cum acu solam cutim penetrantem: Vnde dico, inquit, quod si caro illius bona fuerit, & uulnus eius præter unum medicamen solitum est sanari. Dicit Galenus puncturam eius, nullo appposito posse solidari: sed si caro mala sit, & uulnus eis difficile sanabitur. Primitus in loco uulneris dolorē habebit, deinde pulsum & tumorem, quem methodici cum interrogatione cognoscant: Galenus uero cum experimento, & cum significationibus ostendentibus corpora, quibus sunt boni uel mali humores, acutus uel non acutus sensus, plethoria uel temperata habitudine. Item sciebat Galenus, quæ corpora erant plena, uel malos habebant humores, aut acutum sensum, siue hæc insimul sint ne ne: Quoniā mox ut punctura in huiusmodi corporibus fuerit, locus tumefiet: in contrarijs autē non. Cumq; talia cognouerimus, non ponimus in foramine puncturæ solidatiuum medicamē, sed relaxans & dolorē mitigans. Nam si fixura magna sit, oportet, inquit Galenus, ut studium in coniungendis & solidandis uulneris partibus imponamus, & hoc cum sicca medicina: Si uero foramen sit cum acu, ante omnia studendum est, ne locus tumefiat. Quod uero dolores dure descendentes, in ipsis neruis fieri dicit Archigenes, recte dictum est: quanquam melius erat, si simpliciter dixisset, non addendo dure. Nam neruorum dolores utrinque uehementer descendere possunt: quia ad utraque extrema tenduntur, tum id à quo incipiunt, tum illud in quod finiuntur: Non secus quā chordæ in cithara, quæ sæpe numero, ubi nimis intenduntur, disrumpi solent: Quapropter citharistæ, cum instrumenta sua post usum reponere uoluerint, chordas relaxant. Nam planè constat eas à contrarijs tum causis, tum dispositionibus intendi, siue humidus fuerit ambiens aër, ut rigare ipsas & implere possit, siue uehementer aridus. Ab utraq; enim ambientis aëris temperatura, ad ultimam tensionem perueniunt. Proinde recte dixit Hippocrates, neruorum conuulsiones & à plenitudine & ab inanitione eueniri, utpote per quas nerui immo dice sciliter tenduntur.

De fra-





C A M P E G I V S.

De cura malæ complexionis uentris calidæ & siccæ.

HISTORIA VIII



**A**PVD Galenū septimo De ingenio sanitatis, capite viij. sic scriptū re-  
perimus: Quidam quadrigenis erat annis, habitus cōmoderati secun-  
dum crassitiem et subtilitatem, secundum sanitatis tempus. Sitiēbat aut-  
tem uehēmēter, & odire se aiebat calidum. Dabat autē ei nullus frigidū  
sufficiens pingui existenti: febrile deniq; medicis non uidebatur, &  
uenter exercebat ea quæ sumpta erant, per tres uel quatuor horas, simul cum po-  
tulis ergo & macer erat iam, & prope periculū uenerat, nullam utilitatē sentiens ab  
austeris & absteruiuis pharmacis. Accipiebat autē & uinū austerū cū cibo. Hic homo  
simul qdē nō ultra ferens sitim, simul autē & (ut dicebat) eligēs mori magis q̃ uiuere,  
cōstitutus, aquā frigidā copiosā repēte simul in cibo sumens, cōsestū quidē cessa-



C uirit sitis. Euomit autem parum postea quā plurimum. Horridū autem ex tunc fit totum corpus, & indiget coopertionibus pluribus, abijciens antea uniuersas. Tūc ergo reliquum totum diei deinceps hoc gessit, & per totam noctem fuit in quiete, fouens seipsum coopertorijs. Egessit autem semel uenter, & moderate consistentia, per mediā noctē. Quare neque liticulosus erat ultra secundū crastinā, & bene multū coloratior & fortior factus est. Et scrutatio quidem facta est medicis, si balneandus esset ipse: quibusdā uero uolentibus, quibusdā uero nolentibus, preualuit balneandi opinio. Igitur balneatus est bene ferens: moderate diætatus est, & melius quā secundū externā digessit uenter. Conquerebat autem de transglutione ut difficili, & omnibus uisum est, propter uomitum inasuetum factum, dissipatum esse & laborasse stomachum. Vt autem his quid deinceps diebus mansit hoc symptoma, maximū sit nobis omnibus, quod uenter quidem curatus est ab inualitudine, stomachus uero in frigidatus est. Et non igitur mirabile fuit, in cōmoderationem quidem reuersum esse potu quod supercalefactū erat: in frigidari uero, quod immoderate calidū. Nō tamen neque potuit quis eius curare stomachum, sed aliud pro alio malum permittans, moritur ipse. Nullus medicorū à principio cognouit dispositionē illius patientis: neque ego: postea, ut dixi, rememoratus sum, inueniens curatiuam methodum. Quoniam utique erat illud, quod consideratū est mihi olim. Bonum fuit illud narrasse, prodest enim legentibus, quemadmodum & mihi. Alium autem talem animis postea non paucis considerauim dignoscere, sciens omnes uentris discrasias. Visum autem est mihi fortius in frigidare eum cōfestim, antequā plus attenuatur, si militer ei qui antea in frigidationē patiatur. Cautius igitur uidebatur mihi prima die experiri in frigidantia pharmaca, secundum hypochondriū posita. Et ita gerente, diminutus quidem est astus uentris. Respirabat autem similiter gementibus is homo, ut uix totum thoracem mouens. Et nimirum ipse interrogatus, confitebatur talem aliquam sentire passionem. Cognouit igitur in frigidatū esse diaphragma ei, & propterea abijciens in frigidatoria, fomentabam oleo calido. Citissime uero respiratione reincipiente proportionē quæ secundum naturam, cessauit quidem à fomentatione. Noui uero eum moderate in frigidari, in tempore ampliori. Igitur & quæ exterius superponebantur, deorsum ponebam, secedens à diaphragmate usque ad umbilicum. Et uniuersa quæ comedebantur & bibebantur, præter lac, dabam frigida similiter aquæ fontanæ, & ita tempore ampliori restitutus est, nullo aliorum læsus. Sciendum est enim tibi & hoc præ omnibus, ut cum fortiter quidem alterata fuerit secundum utraq; qualitates quæcunque particula, perit opus eius uniuersum. Non facile uero est eam, quæ ita disposita est, redire in id quod secundum naturam est. Cum autem altera sola qualitas amplius subalterata fuerit, sicut nūc suppositi siccitatē: aliqua uero aliarū fuerit moderata, possibile est sanari ita dispositū hōiem.

## CAMPEGIUS.

Distemperantiarū siccarū, si Paulo Aeginetæ credimus, alia est quando similes partes, quæ solidæ sunt substantiæ, sicciores effectæ sunt. Hæc nullo medicamento uincitur. Alia, substantiæ ex humore compactæ peculiaris effectus est, cum propria humiditas, quæ partes alit, prorsus deperdita est. Hæc in omnibus animalis partibus, ueluti sparsus ros continet, sed sine cibo in partibus reponi nō potest: quapropter difficilima est huiusmodi affectionis medela. In paruis uero arterijs, uenisque consistentes ariditates, curare licet, si humidos cibos exhibentes, singulas partes peculiari humiditate impleuerim. Igitur utile fuerit laborantē diu in aqua tēperati lauacri uersari: mox à balneo asininū lac, nouū, nuper emulctū, cui paulū repidi mellis adiectū sit, exhibere: deinde quieti pmittere ad secundū usque lauacrū: tum unguento aliquo modice pfricare, dummodo exhibitū lac exacte cōfectū esse, tum ex ructibus, tum ex uentricu

Exemplum secundum.



**A** uentriculi tumore cōieceris. Porro inter primū atq; secundū lauacrū, quatuor quīn-  
que hore equinoctiales intercedere debent, si tertio quoq; ipsum lauare, pposue-  
ris: sin minus, plures: atq; post singula lauacra antequā induatur, oleo perfricandus  
est. Quinetiam post secundum lauacrum lac ei dabimus, si quidem ei gratum est: sin  
minus, ptisanam exacte coctam, aut alicam ueluti ptisanam preparatā: deinde rur-  
sus interposita requie, uel ad tertium lauacrum, uel ad cœnam ducemus.

Idiota secundum naturam se habens, sophista præcipienti ieiū-  
nium triduanū præponit. HISTORIA IX



**I** BRO octauo De ingenio, capite sexto, apud Galenū sic scriptum est:  
Assueui dicere multotiens, quod omni sophista idiotarum unusquisq;  
quicunq; se habet secundum naturam, ueriora opinatur. Hoc & in diui-  
nissimo eorum diatriito considerare tibi licet, deriso ab omnibus qui se-  
cundum naturam habent. Heri denique quidam idiota in cœna superabundanti,  
ampliora inferens & bibens, uenit quidem domum palpitans & manu ductus. Su-  
perficietenus autem existentibus ei his quæ grauabant uentrem, omnia uomens ea  
per noctem quidem febricit: dormiuit autem ad multum superueniens diei, demum  
surgens & parum ambulans, balneatus est: deridens eum qui diatriitum expecta-  
re consuluerat: illo namq; autore etiam faciebat, lotus & moderate cibatus. Post dor-  
tem res ipsa monebat, & ipse sua spōte faciebat, lotus & moderate cibatus. Post dor-  
miens sine querela, mane surgente, omnia assuetā peragens in ipso diatriito, secun-  
dum quam ieiunare eum oportebat, obediens diatriitarij medicis. Ita enim eos qui  
conuicians nominabat gratulante. Sed & cœnante iam secundum cōsuetudineam  
**B** homine, assistens derisor ille, subsannabat: rememorās eum qui uomit tertia uespe-  
ra, quod oporteret seipsum nunc duobus diebus ieiunum & siccum & anxiantem  
plurimū iacere, horas respicientem secundum diatriitarij imperium. Sunt estimo  
& idiotis manifesta ea quæ præter manifestationē præsumunt. Et ex hoc decenter  
medicos quidem alios esse aiunt, uoce uero medicos alios. Qualiter enim non iure  
taliter nuncupantur, qui non cognoscunt, quod nullus idiota ignorat: Qualiter er-  
go nō derideri & conuiciū pati digni existunt, qui cum ignorando hæc talia, Hippo-  
crati seipsos præponunt: Sed illorum quidem insensibilitatē, neque utique Mercu-  
rius simul cum Musis sanaret.

## CAMPEGIVS.

Medicinā Plinius naturalis historiæ lib. xxix. in tres partes diuidit, & fuisse tres  
sectas medicorū ostendit. Primam dicit Clinicen, quæ uictu & uenenis corporibus  
medetur: Aliam tetralepticen, quæ unguentis: Et empiricē, uel melius empiricē.  
Cornelius aut Celsus ita tripartitur: Vna est quæ uictu, altera quæ medicamentis,  
tertia quæ manu medetur. Primam diateticam, secundam pharmaceuticē, tertiam  
chirurgicē, Græci nominauerunt. Chirurgia est medicina manualis: Pharmaceu-  
tica medicamentis medet: Diatetica uero uictu. Quapropter Galenus hic idiotarū  
medicos diatriitarios appellauit. Sunt enim meo iudicio diatriiti medici, qui diata ho-  
mines atterunt ac interimunt. Rectius tamen hoc nomine uocarentur ij, qui a me-  
dicis atteruntur diata.

*Diatriitarij me-  
dici qui.*

De febre sanguinis, quam Synocham uocant. HISTORIA X



**G** ALENVS libro nono Methodi, capite quarto, cum de febre sangui-  
nis per exempla scriberet, inquit: Vulgus medicorū nihil miri est si con-  
temptis bonis moribus, opinioni sapientiæ magis q̃ ueritati inhiat. Ve-  
rum non sic fuit ratio nostra. Non em heri aut nudius tertius, sed statim  
ab adolescentiā philosophiæ studio capti, primū nos ad eam contulim⁹.



C Mox patris euidenti insomnio moniti, ad medicinæ studiū uenimus, ac per totam uitam operibus magis quàm uerbis utriq; studio incubuimus. Quo minus miri est, si in quo tempore alij totam urbem salutando lustrant, & cum diuitibus cœnant, ac eosdem comitantur, hoc omni sedulo nos laborantes, primum quidē omnia quæ ueteribus pulchre sunt inuenta, didicimus: mox eadē opere tum indicauimus, tum exercuimus. Ergo qui palestra peritus iuuenis erat, ubi febricitare hora prima noctis cœpisset, postridie cum manē circiter horam diei tertiam uidimus. Cum autem inuenissē febre admodum calidam, sed pulsus æquales, & maximos, & celeres, & frequentes, & uehementes, tum calor qualitatem quæ minime morderet, iam uero & urinas tum crassitudine tum colore à naturali habitu nō multum alienas, audiens præterea hominem circiter triginta dies, exercitationis consuetudinem intermisisse, pridie tamen exercitasse se uehementius, cæterum non multum, sumpsisse autem solitos cibos, atq; eos cōcoxisse, quamuis tarde & ægre, utpote cum febris uespere occupasset, cum iterum rubicundus plenusq; homo appareret, atq; etiam plenitudinis sensum se percipere diceret, faciente interim quodam eorum qui aderant, de uena secanda mentionem, uisum nobis est eius auxilij cōsiderationē in aliud tempus remittere, simul ut certius sciremus cuius generis febris esset, simul necessariō propter eam quæ præcesserat concoctionis tarditatē. Cum autem uespere similem uigorem tueri febris est uisa, ceu nihil sensibilibiter remittens, suspicio iam erat synochon esse: hancq; ex obstructiōe, & sanguinis abundantia, & præ carnis copia stipitatione. Ac cum parem magnitudinem per totam noctem febris seruaret, postero die uisum est medicis omnibus qui eum inuiserant, sanguinem esse mittendum. Discordia uero orta de tempore, & uincens uisum est id in sequentem diem differendū suaderent, febris per totum eum diem euidenter uisa est uigorem suum augere. Mox tertia sequente nocte, alia quidem accessio minime incidit, quæ primæ ad portionē responderet: erat tamen æstus ipse laboranti intolerabilis: urgebatq; tum tensio totius corporis, utpote repleti, tum capitis pulsatio: atq; ob hæc grauis uigilia: iuuenem in aliam aliā se figuram iactante. Itaq; cum ultra nō posset, hora noctis circiter octaua, mittit ad me ministrū, rogatq; ad se ocys ueniam. Ipse annuo, atque abeo: inuenioq; febre calidissimam, pulsūq; qualem prædixi. Quoniam autem nec in hoc nec in lotio, nec in ipsa calor qualitatem indicium aliquod humorum putrescentiū apparuit, optimum factū uisum est uenam incidere, antequā putredo inciperet. Ausero itaq; ab homine eousq; de industria sanguinem, quoad animo linqueretur: maximum planē ubi ualentes uires sunt, continuæ febris remediū. Id quod tum ratione, tum experientia didici. Primum nanq; in contrarium statum agitur corpus, celerissime ex animi defectu refrigeratū. Hoc uero nemo inuenire potest, neq; quod ipsis ægris, neq; quod naturæ quæ animantes gubernat, iucundius utilius ue sit. Postmodum in eiusmodi corporibus necessariō superuenit alui deiectio, nōnunquā etiam bilis uomitio. Quas res statim à toto corpore madores sudores ue excipiunt. Quæ nimirum omnia cum huic quoq; cōtingerent, protinus febre extinxerunt: sic, ut quidam ex ijs qui aderant, iugulasse me febre per iocum diceret, unde omnes risimus. Verum quò narrationem omnem absoluam, nihil mali erit paucula addidisse. Post duas nanq; à sanguinis missione horas paulò nutrimenti dato, ac iussu quiescere, discessi. Quinta uero hora reuersus, tam profundo somno indormientē inueni, ut tangentem me prorsus nō sentiret. Cum uero & ministri adeo illi altum somnū fuisse dicerent, ut nec cum madores eius abstergerent, expergisceretur: suasi ita facerent: esse nanq; hominem iam prorsus à febre liberum. Reuersus autem & decima rursus hora, etiam tunc dormientem inueni. Egressus autem iterum ad alios uisendos agros, redeo hora prima noctis, nō tamen ut antè tacens, sed uoce de industria sublata,

Minutio sanguinis primū synochi remediū.



**A** sublata, quò aegrum à somno excitarem. Quod cum ita accidit, ubi solo pitisanæ cre-  
more nutriueram, abij. Cuius modum postero die augens, tertio lauatū dimisi. Ac  
quæ ad hunc pertinebant infirmum, ita sunt gesta. Quæ uero ad alterum, nunc di-  
cam. Is cum toto die multum laborasset, deinde lautus paucula comedisset, coepit  
nocte febricitare, totum etiam continuans sequentem diem. Hunc nos post secun-  
dam noctem uidimus, in ceteris quidem omnibus iam dicto iuueni similiter affectū:  
uerum putrescentiū humorum euidentes prebentem notas. Itaq; uena quoq; huic  
protinus incisa, usq; ad animi defectum uacuauimus. Post id idoneo interposito spa-  
cio, cibauimus primum mulsā, deinde una interposita hora, pitisanæ cremore. Atq;  
hæc omnia intra quintam acta sunt horam. Cum autem similis sibi perseveraret fe-  
bris, synochon eam fore ex putredine expectauimus. Itaq; accidit. Quippe cū eam  
secunda noctis hora pari magnitudine cerneremus, tertiæ diei accessionem, futu-  
rā ne esset, an secus, diligenter obseruare uolebamus: cuius in septimam horam no-  
ctis suspicio erat. Itaque cum summo mane superuenissem, inueni quod expecta-  
ram. Nam nec tertiana inciderat accessio, febrisq; remissior paululo quā uesperī  
fuerat, apparuit. Vt autem rursus hominem meridie uidi, eratq; iam certissimum et  
febrem decreuisse, & synochon febrem esse, sed quæ assidue decresceret: uisum est  
tum quoq; hominem similiter nutrire. Quarta uero exacta nocte, manifeste minor  
etiam quarto die erat. Quo rursus quoque ad eundem modum homine cibato, ad-  
uertimus tum illo die toto, tum quæ hunc secuta est quinta nocte magnitudinē re-  
mittere, sic ut quinto die liquidò planè appareret, minor esse febris quā ante. Itaq;  
ad portionem minuētis se febris, urinæ quoq; concoctio processerat. Eratq; haud  
obscure septimo ( id quod factum est ) finiendam. Hanc igitur planè continentē  
**B** ex humorum putredine febrem, & quæ assidue decresceret, uidimus. Multas uero  
alias continentes cōspeximus, quarum alię crescentes, alię similem tenorem seruan-  
tes erant. Illas epacmasticas, has acmasticas uel homotonus Græci uocāt. Aliæ, ceu  
quam modo memorauimus, decrescētes, quas paracmasticas dicunt. Aliæ rursus  
in primo die putredinis notas habuerunt, aliæ in tertio, aut certe ad summum quar-  
to: idq; aliās medicorum ipsorum incitā, qui sanguinem nō miserant, aliās laboran-  
tium ipsorum timiditate. Siquidē eorum qui ex sola obstructione febricitarant, ne-  
mo in putredinis febrem incidit, qui prius sanguinē miserat: Quem, ubi ualida uir-  
tus subest, & ætas permittit, usque ad animi defectum mittere expedit. Vbi horum  
alterum nō satis respondet, tutius est quantum satis uisum fuerit, tantum principio  
detrahē: quod defuit, iteratione supplere. Etenim hoc præsidio omisso, qui ita fe-  
bricitant, in summum discrimen ueniunt: nisi si eos uel uirium robur, uel largū san-  
guinis profluuium, uel sudor copiosus ex manifesta perniciē eripiat. Et tamen nō  
nulli ex medicis sunt, qui tamen si uident naturam sanguinis profluuiū non paucos  
eorum qui sic periclitentur seruare, tamen sanguinis missionem fugiāt, nullam nec  
experientiam nec ueram rationem secuti. Cæterum hos mittamus, disputato præ-  
sertim contra illos abunde uno integro libro, qui est de sanguinis missione contra  
Erasistratum scriptus.

## CAMPEGIVS.

Sanguinem uero mittere oportet, & ob morbi magnitudinē, & quibus ruboris  
plus est quā naturæ conueniat, & maior quā pro cōsuetudine corporis tumor,  
& uenæ eminentes atq; extensæ. His omnibus est auferendus, nisi uires aut ætas aut  
aliquid aliud prohibuerit. Sed neq; ut Galenus alibi scribit, si fuerit febris cum pro-  
fluuiū uentris, alia est opus euacuatione, uerū hæc sola sufficit, quamuis non sit pro  
multitudinis ratione. Quicunq; enim his plus adimere necessariū putantes, aut san-  
guinem mittere aut uentrem mouere tentarunt, in grauiora pericula duxerūt. Sed



neque si quis simul & distentione neruorum laborauerit, & sanguinis egerit missione, neque huic tantum semel mittere oportet quantum exigit morbus, sed aliquid etiam accidenti est relinquendum, cuius causa saepe sudores eueniunt, & uigiliae molestae, & uires aegroti debilitantur. Ita etiam si uehementissima uigiliae aut dolor intensus aegrotum infestant, cauendae sunt subitae ac multae euacuationes. Ipsa praeterea ambientis aeris tempestas loco accidentis cuiusdam habenda, quando exquisita calida & sicca fuerit, qualis est tempore medio inter Canis ortum & Arcturi: atque ideo omnes quibus medici nihil omnino de temporum statu cogitantes sanguinem abstulerunt, interierunt. Si etiam ualde frigida fuerit, tunc quidem sanguinem mittere est formidandum. Neque illud ignorare oportet, non parua ex similibus rebus sequi pericula. Interierunt autem nonnulli qui in calidis admodum temporis statibus non recte euacuantes, ex defectu animae, quem syncopim uocant, & dissolutione. In frigidis uero cum accessiones incipiunt, nimium refrigerati nequeunt tolerare. Ob haec igitur neque in locis supra modum calidis aut frigidis, sanguinem mittere audeamus. Si qui mollem & tenellam & diffluentem habent carnem, hi mirum in modum sunt ad patiendum habiles. Quare & si reliqua omnia sanguinem esse minuendum persuadent, non tamen id facere audendum est, sed alijs euacuationibus, quantum moderate & cum formidine fieri potest, utendum est. Eodem modo & quicumque supra modum crassi sunt aut macilenti: Nam & his uenam incidere cauendum est, aliasque euacuationes integras uereri oportet. His etiam & aetas annumeranda est, ueluti accidens quoddam, quod prohibendi uim habet: neque enim pueri, neque seniores haec sine noxa tolerant. Hosce igitur (ut Galeno placet) omnes quos diximus, ubi dispositiones hortentur, non semel neque ex toto, sed paulatim oportet euacuare inedijs moderatis, & frictionibus, & clysteribus mollibus, inunctionibusque & cataplasmatibus & balneis.

## De indicatione curatiua sumpta à uirtute. HISTORIA XI



**A**LENVS libro nono De ingenio, capite decimo, sic scripsit: Duos homines pereuntes uidi ipsis manibus medicorum, lipothymiam quidem passos, nondum uero restitutos. Multi autem etiam non confestim corrupti sunt, sed postea demum propter uirtutis laborem: quos si quis euacuasset sine dissolutione uirtutis, nequaquam perissent. Quinimo & in aegritudine longam quidam inciderunt, & immoderatis euacuationibus ex dissoluta uirtute. Alij uero in eam quae deinceps uitam uniuersam, complexionem totam corporis habuerunt frigidiores, nequeuntes adhuc reuocare id quod ex immoderata euacuatione natum erat nocumentum: ex qua frigiditate, hi quidem & decolores & mali habitus, facile in omni tempore laesi extiterunt. Alij uero ex hoc ipso aegritudinibus capti sunt periculosi, & hydropisi, & orthopnoeis, & hepatis & uentris imbecillitatibus, & apoplexijs, & paraplexijs. In tantum igitur necessaria existente uirtute, omnibus ante eam euacuationis auxilijs, cum immoderatus eis quis utatur, nocentibus, contrarie uidelicet ad se inuicem indicationes fiunt, secundum talia corpora, in quibus dispositio quidem ut soluatur indiget euacuatione maxima, ferre autem eam uirtus non potest.

## CAMPEGIVS.

Virtus debilitata, ut neotericorum uerbis utar, dicitur esse duplex: Vna per uiam aggrauationis, alia per uiam resolutionis. Prima sit ex onere alicuius materiae aggrauantis & impediens: Secunda ex spiritu resolutione, quocumque fiat, siue per nimiam euacuationem, siue per insensibilem resolutionem, siue sensibilem. Et huic duplici debilitati corporis correspondet duplex fortitudo uirtutis: Vna consequens eius operationem



**A** operationem materie, huius uirtutem aggrauantis: Alia consequens spirituum re-  
 stauracionem, & ipsorum multiplicacionem. Et uirtus sicut est fortior, ita potest maio-  
 rem quantitatem cibi perfecte immutare: & quanto debilior, tanto potest minorem  
 immutare. Nobis enim necesse est proculdubio superfluitates euacuare: quarum eua-  
 cuatio secundum plurimum non completur, neque est conueniens, nisi cum me-  
 dicinis fiat uenenosis, quæ proculdubio (ut uult Galenus) naturam frangunt: quæ  
 etiam si uenenosæ non essent, non posset esse quin eas bibere naturæ laboriosum  
 esset, quemadmodum dicit Hippocrates, quod medicina purgat & inueterat. Et ut  
 secundo Regiminis acutorum Galenus scripsit: Natura medicinarum solutiuarum,  
 est contraria naturæ corporum, quæ ipsa soluunt, & sunt uniuersaliter pernecan-  
 tes & interimentes ea.

Quæ uictus ratio conueniat biliosæ cõplexioni: & improbatio opinio-  
 nis illorum qui utebantur ieiunio triduo. HISTORIA XII



**D**E CIMO libro De arte curatiua, capite tertio, in quo manifestantur mo-  
 di diætadi cholicos, Galenus ita scribit: Nec alienum sit, si tibi talē aggro-  
 tum describam, in quo primum ausus sum, ratione ipsa mihi uiam mon-  
 strante, & diatriton contemnere, & uitium rationem habere: posteaq;  
 alios, quos in simili casu uidi, audacter eodem modo quo illum, curare. Siquidē pri-  
 mum periculū postquam ijs quæ ab indicatione sunt inuenta subscripsit, ad secun-  
 dum usum reddit magis animosos. Ergo iuuenis qui febris est correptus, annos na-  
 tus erat quinque & uiginti, gracili corpore et musculo, ueluti canis: tum sicco calidoq;  
 omnino temperamento. Iam idem exercitatione delectabatur, & alioqui cogitabun-  
 dus & industrius erat. Is peregre agens cum nuncium parum gratum accepisset, &  
 tristatus est, & propere se accingens ad urbem festinauit. A priorie quidem die & la-  
 borauit modice, & lotus cœnatusq; in quodam diuersorio quieuit, sed maxima ex  
 parte sine somno. Postera die etiā magis festinauit, ac longa uia, & fabulosa, & squa-  
 lente, tum sub feruente sole confecta, hora prope septima & semisse peruenit in ur-  
 bem. Ibi cum ea quorum causa maturasset, meliora audiret, in gymnasiū lauaturus  
 proficiscitur: dein unctus, unā cum quodam eorum qui aderant iuvene perfrictus  
 est. A quo cum ut paululum dimoueret, prouocaretur, orta inter eos conten-  
 tione (qualia sæpe incidunt ijs qui exercitationibus indulgent) plus iusto est exerci-  
 tatus: eratq; iam immodice siccus. Egressus uero gymnasiū, inuenit amicorum quos-  
 dam pugnantem: quos dum dirimit, imprudens in aliam exercitationem nō leuem  
 incidit, dum alios eorum diuellit, alios impellit, alios complectitur medios, alios ut iniu-  
 rios increpat, ac pro ijs qui iniurijs affecti essent, irascitur, adeo ut domū se in summa  
 siccitate reciperet, lassitudine inæqualitatemq; sentiens. A quam igitur ex cōsuetu-  
 dine bibens, ubi nihilo se leuatum, sed inæqualitatē sibi intendi sentit, hanc quidem  
 uomuit. Ratus autem utilius adhuc cibo abstinere, accubuit, ac quieti se dedit hora  
 ferme diei undecima. Vigilans autem, ac febricitans per totam eam noctem, post tri-  
 die quoq; quieuit usq; ad meridiem, sperans se somni aliquid consecuturum. Quo  
 tempore cum eum quidam diatriton colentes inuiferent, tum quidem homini satis  
 magnam esse febrem aiebāt, uesperī autem se illum reuirsuros. Itaq; & uesperī cum  
 redirent, ac febrem inclinātam cernerent, ne tum quidem nutriendum censuerūt;  
 quamuis etiam id alius quidam medicus suaderet: imō strenue restiterunt, adijcien-  
 tes, si quidem sine febris esset, fortasse cibum daturus, febricitante adhuc minime id fa-  
 ciuros. Quinetiam cum tertio die manē redirent, etiam tertiæ diei accessione trans-  
 mittendam censuerunt. Erat autem, ut prius dictum est, suspecta hora illius diei un-  
 decima. Ergo digressis illis, ipse accessit: ac faciē iuuenis contemplatus, uidi talem esse



c qualem in Prognosticis Hippocrates his uerbis pingit: Nasus acutus, concaui oculi:  
 li: ac reliqua quæ deinceps ab eo dicta scimus. Itaque cum omnino mihi persuade-  
 rem fore ut tum in hecticam febrem, tum quam marasmoden uocant, homo nisi  
 cibaretur, incideret, sorbitionem ex alica quamprimum parò, atque exhibeo. Et ta-  
 men quamuis hac sumpta, cum accessio suo tempore circa undecimam inuaderet,  
 sic extremis partibus perfrixit, ut cal fieri hæ uix possent: & pulsus illi paruus ra-  
 rusq; quammaxime fuit. Qua ex causa illi etiam quarto die, tum manè tum uespe-  
 ri cibum dedi, quò scilicet & uires repararem, & corpus humectarem. Erat nanque  
 cutis eius ceu corium arida. Vbi autem febris tenuis, & similis perseverauit, statui  
 deinde quinto non simplici sorbitione hominem cibare ut antè: sed alica ex aqua ca-  
 lida, citraq; condituram, iniectis in hanc mālū punici granis. Est nanque is optimus  
 cibus bilioso stomacho: nam & roborat hunc mālū punicum, & alica cum diu-  
 tissime in uentre citra corruptionem maneat, sensim concoquitur, nec accenscens, nec  
 innatans. Quæ uitia accedere sorbitionibus aliquando solent. Incidit uero & in ipso  
 quinto principium accessionis simile. Item quæ cum & sexto & septimo eum simili  
 ratione cibarem, in nono rursus simile principium præcedentibus fuit: ubi nimis  
 rum uel amentiam, uel pertinaciam, uel haud scio quid dicam, eorum qui in princi-  
 pio hominem transmittere tertiæ diei accessionem sine cibo iusserant, prorsus intel-  
 ligere licebat. Nam cum cūctis euidenter appareret nunquam peruenturum eum  
 ad quartum fuisse, si nutritus ante accessionem tertij non fuisset: illi & tum eum, &  
 secutis etiam diebus non recte nutritum aiebant. Caterū cōmittendum non erat,  
 ut eorum redarguendi studio, ægrum quis non exhibito in ipso accessionis die ci-  
 bo proderet. Igitur nono die similiter hominem nutriendus, cernens quæ in accessio-  
 ne pulsum eius redditum quàm prius erat firmiorem, ceterum imbecillitatem illam  
 adhuc præferentem cum extremarum partium frigore: non potui sustinere medi-  
 corum illorum meras nugas, sed undecimo die præfatus prius ægrotantis amicis,  
 fore ut ipso die intelligerent hominem hætenus nostra opera fuisse seruatum, per-  
 misimus illi præterire accessionis horas. Ergo cum & sine pulsu omnino in ipsis es-  
 set, & frigus eum uehemens totius corporis premeret, sic ut nec loqueretur ampli-  
 us, & uix impellentem sentiret: conuocati in unum medici omnes qui ab initio ui-  
 deramus, ab ægrotantis propinquis propemodum sumus discerpti. Ego quidem  
 quasi ob pertinaciam proderet ægri salutem uoluissim. Qui diatriton colebāt, pro-  
 pter ignorantiam & stupiditatem, ac illi quidem pallidiores frigidioresq; quàm ipse  
 æger, cōsiliū quoddam fugæ captabant. Quod ego prospiciens, aula ostium ob-  
 serari iusseram, & simul amico cuidam clauem seruare. Post medius eorum stans,  
 iam inquam uobis constare planè arbitror, quis hætenus hominem seruauit. Serua-  
 bitur autem & nunc nostra opera. Neq; enim si periturum omnino in hac accessio-  
 ne putassem, à cibatione destitissim. Sed quoniam ex præcedenti iam uictu tantum  
 illi roboris superesse nouerā ut tolerare accessionē posset, permisi accessionis horas  
 sine cibo trāsmittre. Ac satius quidem fuisset multo ante hominem nutrire. Verū  
 quò & istos redarguam, & quibusdam his auscultantium, qui confici à nobis iute-  
 nem, quod illam occasionem omiserim dicunt persuadeam, nunc illis ostendam uel  
 in accessione ipsa ægrotantis quosdam nutriri debere, nedum ante hanc. His dictis,  
 ac diductis hominis maxillis, infundo ex angusti oris uasculo, cremoris ptisanæ treis  
 cyathos: paulò aut post albi & tenuis uini, modiceq; calida diluti, duos cyathos. Post  
 quos & sustulit oculos, & tum audire, tum loqui, tum præsentem nosse cœpit: cum  
 ante ueluti lignum aridū porrectus sine uoce ac sensu iaceret. Rursus itaq; dato ex  
 uino (quo dixi modo diluto) pane ad comedendū exiguo, prorsus hominem reuo-  
 caui. Quem ut rursus ad institutā ab initio uictus rationem reduxi, & tertij decimi  
 diei



A diei accessionem facile tolerare uidi, in quartodecimo rursus mane cibauit: ac post citius horam octauam laui: deinde rursus liberalius cibauit, ac mox uinum bibendum exhibui. Idem uero & in duodecimo & tertio decimo feceram. In quinto autem decimo rursus cibauit mane. Cum uero facilius tum quoque accessionem ferret, in sextodecimo denuo laui: cetera quoque circa hominem peregi sicut in praecedentibus diebus. At ubi in decimo septimo minime grauis paruaque accessio fuit, audacter hominem decetero sub conualescentium uictus ratione habui. Hic aeger non paucos semimalorum ac non penitus asinorum docuit, etiam ante accessiones ipsas nonnunquam esse cibandum, uel si duarum horarum intercedat spacium, ac multo magis ante accessionem tertij. Ostendi autem tibi & in prima ipsa accessionis inuasionem, eiusmodi homines esse nutriendos. Dico autem eiusmodi homines, in quibus corporis intemperies ad siccum & calidum conuersa febres accendit. Sicuti mulieri accidit quae autumno ex tristitia & uigilijs febricitare coepit: perseverauit autem ad plurimum huiusmodi. Hanc quarto die, ut scis, uidimus, deprehendimusque statim hecticam esse febre, cum alia quam humores excitant coniunctam. Curatio autem una tum fuerat, ut frigida tempestiue & moderate daretur, consuetae scilicet hanc per sanitatem bibere. Verum eo die alijs iam curationem commiserat: quare nobis silere est uisum. Alteri uero qui eodem tempore agrotarat, & se nobis commiserat, quoties nutritus est, fontanae plane gelidae dedimus interim binos cyathos, interim ternos: quando frigidam simul multam sibi dari, qui ita sunt affecti, citra noxam non ferunt. Quocirca utilissimum est, ubi febris ideam perspexeris, in prima statim accessione minore cum periculo, copiosiori frigida uti, corporibus ad ualidam siccitatem nondum perductis. Qui enim in feruoribus sub Canicula ex ira febricitauit (iuuenis autem hic erat siccus & calidus) ubi in prima accessione duas frigidae heminas bibisset, statim quidem uomuit flauissimam bilem: non multo autem post etiam deorsum excreuit. Deinde cum rursus post cibum aquae hemina similiter sumpsisset, iam febricitare desijt. Non desuere tamen medici, qui cum nullam a principio febris speciem agnoscerent, sed postea cum iam praeterisset occasio, intelligentes uel in hecticam, uel etiam in marasmoden febrem agrotantem incidisse, frigidam bibendam, nos imitantes, praebuerunt. Sed nemo metam attigit. Nam magna sollicitudo habenda est in ijs qui ita se habent, de frigidae potionis mensura. Ego denique uidi super hypochondria posito quandoque in frigidante pharmaco, coeolestim dyspnoca capi hominem patientem. Alium autem mox tussientem, & parum postea alter utrum cessare symptoma, eo quod in frigidabat sublatum. Nolenti uero tibi fortiter in frigidare, non parua extitit multitudo conglutinabilium cerotiformium pharmacorum moderate in frigidantium, quorum non solum materiae uirtutem, sed & compositionis methodum didicisti.

## CAMPEGIVS.

In uniuersum autem nutrimenti tempus, in acutis flauae bilis aegritudinibus hoc facito. His dictis atque memoratis, scito quod his quicunque uno modo a principio ad finem usque habent paroxysmum, facilitas ferendi est & consuetudo obseruanda. Tum enim demum dandum, cum facillime ipsi per sese ferunt, praesertim eo tempore ipsius diei, in quo sani prius ex consuetudine cibo uescebantur: praecipue namque facile admiserint cibaria & sustinuerint, per id tempus sumentes. Roborata itaque potentia, & aegritudinis pubertate celeriter expectata, licet tenuissimum uictum exhibere. Languente autem potentia (ut in exemplo Galenus fecit) non est tenuiter cibandus absque ingenti damno: quare apponendum quantum potentiae firmitudinis abstulerunt. Ad exhibendam aquam frigidam perueniendum est, integre metiendo quantum ex ipsa possit esse detrimentum si potandam des tantam, quantam sibi dari aeger postularit. Trade igitur aquam frigidam cum in urinis uideas signa concoctionis



**C**nis: neq; enim in principio neq; in ascensu danda est aqua frigida, sed in ipsa totius ægritudinis pubertate, particulariq; paroxysmo: suo namq; tempore data aqua frigida, solidarum partium naturam corroborat, ossa, nervos, ceteraq; eiulmodi. Robustior autem facta natura immittit se in humores prius attenuatos, & bonos cōtinet, & malos ciectat, ut per aluū, aut per uomitus, aut per sudores. Quod si ægrotus assuetus sit sanitatis tempore aquā frigidam potare, multo magis intrepide fiduciaq; plenus frigidam aquam dato, ipsa edoctus experientia: eleuantur namq; aquæ frigida accessu cūcta intestina. Omnino autē si qua frigida pars est sanitatis tempore, si à frigore tangatur, languet: ab aqua frigida pars nulla offendit, ita pota quidē in febrī offenditur. Quæ ex intempestiua potione aquæ frigida incōmoda obueniūt, sunt quæ glutinosos crassosq; humores impediūt, quo minus attenuentur atq; distrahantur. Ideo si pituita in aliquo fuerit intestino, seu erysipelas, siue obdurata siue tumida affectio, ad eius medelam aquæ frigida potus non confert: uerū subito quidē nō exiguam affert facilitatem ad extinguendam iam exortam febrim, manente interius causa. Cum ex aqua frigida cōdensuit corpus, alteram succendit febrim priore molestiorē, & hæc detrimenti species despicienda nō est: multi namq; intestina habentes imbecilla, facile ab aqua frigida fauciant: ea namq; ita summittitur subruiturq; stomachus, ut suam amittat actionē, uixq; possit potare eam uenter: ita offenditur, ut uix possit cōcoquere: & proinde tutius cum aloē sumitur. Aliquādo iecur ex hac sola aqua in aquā inter cutem immittit: aliquādo coli suscitatur morbus: modo languent renes & uesica, uel tale aliquid obuenit imbecillum, ineptumq; sit membrū a sua actione. Aliqui quoq; orthopnoeis, uel caligine, uel lethargo, uel parotidibus, uel spasmis, uel tremoribus, uel stupore & apoplexiā capiūtur, utq; paucis absoluā, esse neruofum: uitiā caput quoq;. Hæc facit aqua frigida: his malis afflicta non suo sumpta tempore. At qui suo utitur tempore, confessione præstantissimi morum medicorum non modò nō offendit languentē, sed semper plurimū iuuat.

Quī febris hectica per balnea curetur. HISTORIA XIII



**I**BRO decimo De ingenio sanitatis, capite decimo, cum de cura hectice fieret sermo apud Galenū, sic scriptū reperimus: Iuuenis autem quidam eufarcus, id est bene carnosus, hora ætatis magna in statu febris ægritudine sine uiscerū plegmone, in frigidam seipsum immittens aquam, sudorem mouebat. Si uero & frigida balneationis assuetus fuerit, ualde cōfidens utitur hoc auxilio. Sed de talibus corporibus rursus alibi dicitur. His autē qui hecticam febrīūt febrē, in calida & sicca cōplexione, & maxime ijs qui iam in marasmū incidunt & tabent, nō sine fallacia in totū projicere ad tale euntibus auxiliū. Quemadmodum neq; quicūq; ætatis hora calida & sicca longiorem uiam perficientes, macri & imbecilles existentes in frigidari indigent: neq; enim his quidē periculosus frigidī balnei usus, nisi secundū balneum æqualiter præcalescant. Eum autem qui certissime marasmatum, id est tabefactus est, neq; tentabimus sanare: nam calorē eius extinxerimus. Siccitas derelicta, senectutis modo hominē perficit, tantoq; uicturus est tempore, quanto resistent solida particula ad ultimam siccitatē. Fortassis autem quis familiariū ægrotantis, adhuc magis laborans ut superueniatur uel ad tempus senis habitudini, q̄ ut confestim moriatur. Curare igitur & hoc cum prædictione in alium transiuros marasimum, id est tabem, quam iam uocare consuetudo nobis est ex ægritudine senectutem: cōuenit enim eos non solum dies plures, sed & menses uiuere. Iuuenem deniq; ego quendam eorū qui ita habebant sanans, demum deiniceps restaurans, & uelut ueteranum nutriens, & reducens eius senilem imbecillitatem, non solum in menses, sed & in annos seruauī uiuentem.

CAMPE-



A

CAMPEGIVS.

Anni iam tres abiire, ex quibus miradum oculis nostris spectaculum oblatum est. Accersitus enim fui a muliere quadam in terrae Lotharingae opidulum nomine Lu neuillam, a Nanceio Lotharingae primario opido miliaribus octo, & quatuor a celebratissimo diui Nicolai fano distantem, ut filium eius imbecillum prorsus, & morbi languore propere consumptum inuiserem. Quem cum uiderem, plurimum equidem miratus sum, & in magnum stuporem reductus rei nouitate inuisa, ut puto, atque inaudita: Quando erat hic adolescentulus decem annos natus, ut mater dicebat, qui quadriennio lenta hac tabi consumptione usque adeo fuerat extenuatus, arefactus atque maceratus, ut praefissa cutis ossa denudaret, & ea uidentia hominibus exponeret. Percontanti mihi morbi causam, mater nihil quicquam referre potuit. Enimvero ait huic adolescentulo esse fratrem, alia tamen ex matre, consimili tabe conflictatum, quem mihi quoque ostendi postulauit: hic decimumquartum annum attingebat. Itaque corpus habebat ea confederatione cutem maritans ossibus, ut osseus totus neruisque tantum coalitus & compactus uideretur, ipsam certe mortis effigiem illum iudicasset. Ambulabat satis expedite: nam simiam propemodum referebat. Inter ambulandum ossa mutuo contactu concrepidare audiebantur, perinde ut aride nucum testulae cum atrectantur. Cogitavi apud me tacitus, hos non eadem quidem matre natos, sed patre tamen eodem genitos, cumque esse fabrum, assiduo fornacis igne se concremantem, carbonumque fumo corporis humores exiccatem, quem infestum esse uel ex eo clarissimum est, quod illo plerique suffumigati atque infestati animam exhalasse percepti sunt: ueluti apud Lugdunum hyeme superiore (qua rigidior nunquam arbor uisa est) mercatores duo aduenae intolerabili frigore obrigescerent, carbonibus in focum iniectis se calefecerunt, cumque defessos artus sopori committentes, accensos carbonem in media domo reliquissent, die illucere mortui inuenti sunt: quod non tam frigori, quod nudinas petentes passi erant, est adscribendum, quam carbonibus, quorum fumus letalis est ac pestifer. Cogitavi ergo sperma illud quo generati erant adolescentuli adustum fuisse, atque infestatum tum igne tum fumo, ac humidum radicale supra modum exiccatum, quod populo Lotharingo crebrius est Baucae usus, cuius uires desiccatrices esse plurimum nemo ignorat.

B

Quod noceant fomentationes plethoricis corporibus: de quo missio-  
ne sanguinis. HISTORIA XIIII



ALENVS undecimo De ingenio, capite xv. inquit: Nosti uero & eum utique, qui in ipso quo fomentabatur, anhelabat, superfluitate omni a calore ad phrenes, id est diaphragma attracta. Igitur & hic mortuus est, & alij infiniti secundum unamquamque diem moriuntur, cataplasmate instar uentosa trahante ad uiscera, eas quae per totum corpus sunt superfluitates. Quidam uero & ipsa uentosa in eis usi sunt, hoc unum solum excogitantes & illi, uideri gerere se quid semper circa laborant. Igitur optimum quidem est, ut dictum est, uenam incidere, non solum in synochis febribus, sed etiam in alijs omnibus quae in putredine humorum accenduntur, cum neque aetas neque uirtus prohibuerint. Alleuiantur enim (quae dispensat nostra corpora) natura, & deponens quod aggrauat eam uelut aliquod onus, dominabitur reliquo facile. Itaque & digerere quod digeri potest, & excernere quod excerni potest, recolens propriam actionem.

CAMPEGIVS.

Nocent fomentationes, ut Galeno placet, plethoricis corporibus, apostemata ad loca nobilia attrahentes: maxime enim peccat qui ita curat plethorica, & non pura corpora. Coniungit (inquit) in talibus aegritudinibus diuites magis inopibus male curari: utraque enim in eis peccat, propter lasciuiam, non paucis uicibus & sectionis uenae indigentia, & superflua quasi medicorum diligentia, ut secundum unamquamque diem

Carbonum su-  
mus letalis.



**C** quid agat in laboratis corpore. Hos igitur curabis morbos sanguinis missione si ualida appareat egritudo, & si languentes ætate floreant, uiresque eis suppetant. Expedit autem considerare eum qui uelit sanguinem mittere, ne stercoreis multitudo cohubeat coartetque intestina; quæ nobis molli clystere euacuanda sunt, ne fortassis uenæ ab intestinis attrahant superfluitatum aliquam putridam substantiam. Si ergo fuerit angina, hoc purga remedio: necnon si laterum dolor; si imbecilliores uideantur, si plus auferas sanguinis, lædere posse uidearis, clysteribus alium subducito ad tertium diem, nempe cum æger in tuto fuerit, & abstinentia opus fuerit. Detrahendus ergo sanguis ex brachio dextro uena interiore, sanguisque auferendus iuxta eius habitum, & ætatem plus minus ue diligenter metiendo. Eueniunt autem horum plurimis talia, rubores faciei, & oculorum mobilitates, & manuum pandiculamenta, dentium stridor, pulsus maxillarum, coactio & refrigeratio extremarum partium, spirituum defectiones per uenas. Statim à principio sanguis detrahendus, quod omnibus succurrit ad auxilium spiritibus abeuntibus necnon fluoribus.

De cura quæ dicitur proprie instare ad symptoma: & de quodam medico quinquagenario qui seipsum phlebotomauit. HISTORIA XV

**D** VODECIMO De arte curandi morbos, capite primo, apud Galenum sic scriptum est: Cum in dysentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt, uel tragi succum, uel hircinum seum, uel rosaceum ceratum per inferius indimus, quibus utique præsidij ipsa exulceratio intestinorum non sanatur, maxime si putrescens aliquid habeant, sed uires interim coquiescunt. Atque id est contra symptoma instare, morbo ad id tempus neglecto. Quippe ubi uirium roboris fiducia est, adeo nunc contra symptoma pugnamus, ut contra prorsus per ea nonnunquam præsidia quæ dolorem afferunt, morbos ipsos curemus, ueluti profecto dysentericæ ipsi, mordentibus maxime medicamentis tum potissimum medemur, cum utique sit grauissima. Quippe medicus quidam quinquagenarius cum iam septem noctibus ægrotasset, nec uiribus admodum ualentibus esset, ubi dolor illi capitis uehemens in dextro potissimum tempore est obortus, non expectans dum amicorum quispiam ad se ueniret, sibi ipsi nocte uenam incidit. Itaque dolor illi protinus conquieuit. Cæterum longo tempore tum decolor, tum uiribus imbecillis, tum exilis mansit, alique corpus euis desijt (atrophian Græci uocant) sic ut uix pristinum habitum reciperet. Est porro hic quoque duplex medicorum contra dolorem instantium ratio. Altera qua delicijs cubantium subscribunt, altera ex artis ratione. Quippe si licet ægrum doloribus obnitentem ualentibus remedijs uno die perfanari, qui tota neglecta curatione dolori tantum est intentus, non id ex artis ratione, sed in agrotantis gratiam facit. At si ex dolore uires resoluuntur, atque ex eo periculum impender, & mitigari dolor, & roborari uires debebunt, quo & morbo resistere, & curationis spacio sufficere ualeant. Equidem noui quosdam tum medicos, tum ægros, qui dum animosi uideri uolebant, ob id ipsum perierunt, quod fortiter ac uiriliter contra dolorem semper sunt renixi, nec quod eum leniret quicquam ceperunt, sed in asperis & (ut ipsi interpretabantur) affectum destruentibus auxilijs perseuerarunt. Quos sane spacio curatos esse satius fuisset, quam breui uiriliter mori. Quidam autem (ut sibi est uisus) generose dysentericos uehementissimo medicamento curas, multos uno sanauit die, quosdam uero iugulauit. Erat namque eius medicandi ratio eiusmodi: Cepas id genus quod Græci carton uocant, uno die comedendas cum pane dabat; tum paululum bibendum; post die manentem muriam acerrimam per inferiora infudit, secundum hanc etiam pharMACUM ualentissimum. His igitur tolerandis quicumque sufficere potuerunt, prorsus sunt sanati; aliqui uero conuulsione, aut animæ ex dolore defectu, una cum madore cutis



**A** tis oborto interiere. Esto igitur terminus quem non transibit is qui ex arte generose contra morbum pugnat, ut tuto medicetur. Ei uero qui dolorem mitigat, ipsarum uirium custodia. Vbi ultra pergitur, crudelis hominis officium facit, qui una cum morbo uitam quoque homini aufert. Qui uero cubantis delicijs subscribit, eiusque uoluptatem pro mera gerendorum habet, adulatoris.

*Terminus medicorum tuto meri.*

## CAMPEGIVS.

Cum intestini tunica per alium deiectam conspexeris, sitque & latitudine & crassitudine ipsi qui a tenuioribus soluntur multo maior, non abs re conijcies huiusmodi ulcerationem in crassissimis intestinis consistere. In dysenteria, ut Galeno placet, mordax causa est affectus, utpote qui ab initio & abstergit, & abradit: dein temporis tractu huiusmodi ulcerat intestinum. Quod si antea quam huiusmodi ulcus induxerit, egredi desinat, affectus ipse non dum dysenteria dicitur. Si uero huiusmodi ulcus praecipue occupet intestinum, quamuis humor signariatur, non tamen simul finitur affectus. Sanè in praesentia nomen dysenteriae proprie audire oportet, utpote quod ex appellatione ipsa, intestinum huiusmodi ulcus significat. Neque enim affatim fit huiusmodi affectus, id quod in eo quem hepatis uitio accideret dicit Galenus, fieri solet, atque proprias etiam habet notas. Etenim, in fit, protinus ab ipso initio, bilis mordax secernitur, quam deinde interaneorum abrasiones sequuntur. Postea paulum cruoris simul excerni uidetur: quando uidelicet affectus ipse iam dysenteria debet appellari. Quia itaque huiusmodi abrasiones sole excernuntur, considerandum est, num pingue quippiam simul cum ipsis deiciatur: ita enim in crassissimis intestinis huiusmodi ulcus consistere credendum est. Vbi uero cruorem quoque excerni uideris, intueri oportet, utrum is reliquis excrementis ita sit admixtus, ut uniuersus misceatur uniuersis, an pars eius aliqua reliquis supernatet. Etenim si admixtus est, in superioribus: si uero supernatet, in humilioribus intestinis huiusmodi ulcus esse portendit. Ac idem quoque abrasio excrementis uidere est: uerum non ita manifeste ut in cruore. Caeterum non mediocriter conducit ad curationem, nosse in qua intestini parte consistat huiusmodi ulcus. Nam si in superioribus intestinis est, ab epotis medicamentis praesidium petendum est: si uero in humilioribus, clysterem subijcere magis conuenit.

*Lib. 1. de membris dolentibus*

De causis facientibus syncopam: De colica ex scammonia, & alijs modis colicae passionis. HISTORIA XVI



**L**IBRO De ingenio duodecimo, cap. septimo, sic scribitur apud Galenum: Quidam demum quadragenis, ut nostis, laborabat, qui se cholicum esse extimans non solum non proficiebat ab infusionibus & fomentationibus & cataplasmatibus & clystere, quibus consuevit assueuerat uti in talibus dispositionibus, sed exacerbabatur amplius. In oleo denique rutaceo per anum immisso, deterius fiebat, & rursus in castoreo: & nimirum & mel quandoque coctum habens, piper assumens, ultime doluit: sed & succum cocti fenugraeci cum melle accipiens, sufficienter exacerbabat. Igitur coniecturans ego quidem humores mordaces in ipsis tunicis intestini reclusos esse, simul secum corruptos & quae deorsum immittebant, & quae per os accipiebantur: difficile corruptibilem ei cibum dans, demum uidens minus dolere, cognoui oportere cacochymiam expurgare. Existente uero optimo ad tales cacochymias pharmaco quod per aloem, quod uocant iam consuecte picram, repente quidem non ausus sum purgare illum hominem, ab indigentia consumptum iam duobus mensibus: Ex intervallo uero quibusdam comensuratis, hoc faciens diebus, ut nosti, quadraginta, tandem sanauit eum nullum ultra aliud offere rens auxilium. Igitur hic quidem in illo tempore primum ita molestabatur, cum nondum antea doluissent intestina. Iuuenis autem quidam aetatis prope eiusdem, non paucis uicibus antea molestatus a colicis doloribus, purgatus est cum scammoniae suc-

*Exemplum primum.*

*Secundum*



C co. Congrua uero euacuatione facta, in prima quidem dierū balneatus ad uesperā, accipiens ptisanā succum, demum supercomedens pisces, uomuit ea quæ allūmperat per noctem. In secunda uero lotus comedit, primū quidem lactucas, deinde carnes pullinas coctas in albo iure; deinde accepit chondrū ex aqua, superimmittēs uinum austerum. Moderate uero conuersari extimans in his, cibatus est quidem & tertia die similiter. Reddebat autem uenter ei (postquam morbus erat) ampliora cibariorum proportionē. Deinde secundum quartam diem adhuc magis doluit ea quæ secundum uentrem: & existimans in balneo alicubi latenter infrigidatum esse, rutaceum oleum per anum immitens, doluit uehementius: & postea emisit humidam egestionem quam multā, ostendentem manifeste quod & ex corpore toto aliquid ferabatur ad regiones uentri adiacentes. Demū deinceps ex periodis similiter molestabatur. Interrogātibus autē nobis ea quæ contigerant, læsionem ex scammo nea cognouimus in illis maxime factam esse intestinis, quæ prius etiam erant facta imbecillia, ut uelut rheumatica aliqua dispositio consisteret. Nosti igitur qualiter curauit & hunc: abijcere quidem iubens colica, id est ani auxiliā, nutriui eum chondro calido aqua cocto, grana mālōrum granatorum miscens cum eo. Dormiens autem tota nocte sine dolore, admiratus est utiq; extraneū auxiliū. Interrogabat autē quid oporteret bibere. Dedimus igitur ei bibere aquosum rhu, id est sumac succum, ut siue aliqua superficietenus fuerit facta circa intestinū hūlceratio, aperiat & deoppilet: siue si fuit aliquid secundum consuetudinem ex superioribus regionibus in id quod patitur, reprimat. Et pulmento eo uti iussimus: demum circa uesperam cœnare uinorum aliquod austerum natura ac uetustum, in fuso pane mundo. Cōcessimus autem & austeras fruges quascunq; ipse petebat, mālā uel pīra uel mālā granata. Similem autem & tertia die dictā habuit: in quarta bibens theriacam, atq; sanus denique factus est, & deinceps cōsuetis utens nullo lædebatur.

*Tertium exemplum.*

*Quartum.*

Alij uero cuidam similiter disposito, tempore æstatis, quia siticulosus erat admodum, cum alijs quæ dicta sunt, etiam frigido potu uti cōcessi. Ne igitur quæres signa talia secundū unamquancq; dispositionē, qualia pleureseos sunt, uel dysenteriae: nam doctrinalis quidē est talium ægritudinū dignotio, determinatis signis cognita. Cōiecturalis autē est ea quæ eorū quæ nunc dicta sunt, & à solis ijs qui certissime sciūt uniuscuiusq; ægritudinis propriam curā, inueniri potest. Vidi deniq; quendā ex agrestibus operarijs, qui cum sentiebat colicū dolorem, cingebat quidem confestim, cum cingi antea non soleret. Comedebat autem cum pane allia, nullum derelinquens cōsuetum opus: bibebat autē per totam diem nihil, ad uesperā autē meracius: dormiens per totam noctem, manē surgebat omnino omnis doloris expers. Sunt autem allia ex eo escarū genere qui flatum discutiunt, & minime sitim inferunt. Quidam non experientiam habentes eorū, existimant cepis esse siticulosiora, sed omnino errant: non solum enim non sunt siticulosiora cepis, sed neq; omnino unquam sitim faciūt, & præ omnibus flatum discutiunt cibarijs. Itaq; ego demum rusticorū theriacam allium appello. Et si quis uel Thraces, uel Celtas, uel deniq; eos qui frigidam terrā habitāt, uetuerit comedere allia, non parum nocebit illis hominibus. Igitur quicunq; quidem sine febribus dolerent uehementē circa intestina ex prædicta causa, ijs allia licet comedere, & antidotum quidem ex uiperis bibere: iuuat enim eiusmodi affectiones summē.

## CAMPEGIVS.

*Colon.* Colica passio, est ægritudo maximi cruciatus in uentre sub cingulo intestino, qd dicitur colon. Supra aluum collocatur, colon crassioris intestini pars: per uium est ac late fufum, cellulis plurimis insinuatū, in quibus excrementa diutius immorantur, indeq; quandam recipiunt effigiem, Catoceliam Greci uocant, ab aliquibus aluum



**A** tuum etiam uocari scio: reni sinistro inuolutus annectit, unde nephreticis colicisq; morbis dolores consimiles sentiuntur: abstinentia tamen inter ceteras notas discernuntur: illos eleuat, hos aggrauat cibus. Deinde id intestinum lienem attingit, sursum uersus ad dexteram stomachum scandit. Huius ob id intestini noxius humor os stomachi afficit, & prae cordia: unde lipothymia saepe concidit aegri, Serenus;

Cum colon inuisum morbi genus intima carpit,

Mande galeritam uolucem quam nomine dicunt.

Hic morbus cordapfos etiam dici solet & cordios. Apud Celsum eleaca passio est morbus gracilioris intestini: eleos enim non ilios. Inde eleosi, qui laborant eo morbo. Ilios uero dicuntur, qui iliorum dolore torquentur. Lagonoponos etiam apud Graecos dicitur iliorum dolor. Illa enim Graeci *λαγόνως* appellant, *πόνως* laborem uel dolorem. Remedia itaque colicae passioni sunt adhibenda. Primum, quibus ex frigidis tenacibus & crassis humoribus sunt dolores excitati, his prouidendum ne uehementer incalescant; Nam si multum incaluerint huiusmodi humores, magis inflant, quos inter scindere concoque recte oportet medicaminibus minime instantibus attenuantibusque ac arefacientibus citra nimiam calefactionem, in morbi primordio. Ex aluo igitur sterces educendum commodis ei morbo clysteribus. Adhibendum oleum in quo coctum sit cuminum, uel ruta cum adipe anserina, uel gallinacea, uel ex radicibus agrestis cucumeris excoctis, & myrrha, & blitum, & oleo anethino, ac saepe oleo communi iniectione excernitur uetri faciem habens pituita, infestantemque confestim dolorem placat. Quod si ob doloris magnitudinem consternentur, est balneum admouendum ex melle, cymino, nitro, rutae semine arido, brassicae caule probe feruifacito, & falfore irrigato, aut brassicae cinis mellis admixtus. Anus autem illiniendus succo cyclamini cum melle & nitro, aut centaurio cum melle, & nitro. Portiones autem sint absinthium & cuminum aquis partibus, uel panace cum aqua, uel castorei & anisi & piperis drachma cum oxymelle.

Cordapfos.  
Cordios.

Lagonoponos.

Contra Attalum medicum de hepatis phlegmone. Item aliud exemplum de ingenio curatiuo apostematis uentosi. HISTORIA XVII



**P**VD Galenū libro de morbis curandis decimotertio, capite nono, cum disputaret contra Attalum ex secta Thessali medicum, ita scripsit: Placet autem nunc ad memoriam reuocare tibi egregiam eorum curationem quam Theageni philosopho Cynico adhibuerunt: Siquidem hanc norunt plurimi, propter uiri famam, ut qui publice disputare in Traiani circo quotidie sit solitus. Erat qui hominem curabat, unus ex Sorani discipulis, nomine Attalus. Is imposuit quotidie iocinori cataplasma ex pane & melle, haud intelligens uiscus hoc mediocriter adstringi debere, propterea quod animalibus altricis facultatibus principium sit, & uenosum ab hoc oriatur genus. Ita igitur uiscus curauit, sicut bubonas, meris scilicet & solis relaxantibus utens: cataplasma ex pane & melle imponens, ac prius oleo calente perfundens, tum sorbitione ex alica cibans. Haec namque tria ferme omnibus nunc a methodis istis Thessalijs ad acutorum curationem sufficiunt. Visum autem est mihi seorsum Attalum monere ut adstringens aliquid admisceret, nec nudis uteretur relaxantibus: ac de uisceris quidem natura nihil eram homini dicturus: Id enim fuisset plane asino fabulam narrare. Sed quo me persuasurum homini arbitrabar, & cui omnes facile assentire uideo, id tantum exposui: nempe longam experientiam medicos docuisse, ut securum mixta medicamentorum materia curarent. Eam autem scriptam inueniturum in istis medicorum libris, qui sunt de medendi ratione conscripti. Si ergo, inquam, tibi uideretur, misce aliquid de absinthij coma diligenter trunsa, cataplasmati. Oleo uero, totius herbae aliquid, modice id quod admodum alios cernis in illo incoquentes. Cataplasmati uero id quod ex unguento & palmulis sit, myrobolanum pieisma uocatur, & trim, &



c iunci florem, aut narditidos herbarum radicem, aut cyperi miscebis. Nō inutile sit & ex uino ea aliquando præparare, ac miscere interim etiam de fece ipsa. Quinetiam ali- quid adstringentium incoquere málorum, cuiusmodi cotonea sunt, & quæ uocan- tur struthia. Præterea quæ Romæ abundant, uocata cestiana. Oleum uero (nam id quoq; uideo miscere te) nō quodlibet esto; sed uel hispanum, uel histricum, uel cru- dum, uel lentiscinum, uel myrteum, uel melinum, uel nardinum unguentum. Por- rò aliam materiam plurimam esse dixi eorum quæ incoquere liceret: Nam & lenti- sci tenera germina, et myrti, & rubi, & uitis præsertim syluestris à qua ðenanthen uo- catam decerpimus. Non alienum etiam sit, & articum hyssopum, tum cataplasma- ti, tum etiam ceratis miscere. Nam & cerata quæpiam illi ex eiusmodi materia impo- nere post cataplasma suasi: & apponere illi tentabam uniuersam deinceps curatio- nem, quò scilicet etiam quæ à medicis græcè epithemata uocantur, ex mixta mate- ria componeret. Nam melius inquam est sublato cataplasmate aliquid super uiscus esse. Attalus uero sermonem interpellans, nisi multum (inquit) tibi tribuerem, nihil horum tolerassem: nam in quibus superiores medici passi naufragia sunt, priusquā uera medicina inuenta à nostris esset, ea mihi ueluti ignaro suades. Cætera treis, in- quit, aut quatuor dies sine me Theageni ex mea sententiâ prospicere, & sanū cum penitus cōspicies. Sed quid, inquam, si cū subito pauci, & hi lenti apparuerint sudo- res, moriatur: recordaberis ne quæ promiseris, ac decætero sententiâ mutabis? Atq; Attalus post hæc abiit irridens, nec quicquam præterea respondens, sic ut neque de alicâ quicquam me consulere permitteret, sed nec quod ex ijs quæ urinas cient, miscere aquæ paulò post oporteret, quod scilicet iocinoris gibba essent afflicta. Nam sicut iocinoris cauum per aluum purgatur, ceu paulò supra diximus: sic gibba eius

D per ea quæ modice urinas mouent, cuius generis est apium. Procedente autem tem- pore ubi phlegmone iam concoquitur, etiam ualentioribus utilicet, assaro, & celti- ca nardo, & phu, & petroselino, & smyrnio, & mio: sicut etiam per uentrē uacua- re, si cauum afficitur, cniço cibus admixto, & urtica, & mercuriali, & epithymo, & si- licula: omnibus præterea quæ modice aluū deijciunt, magisq; in remissionibus tum his ipsis audacius utendū, tum uero quæ his sunt ualentiora, partim in ptisana inco- ctis, partim tumsis, ac in mollissimū puluerem reductis: exhibenda uero & hæc sunt uel ex ptisana, uel ex aqua. Ego nanque etiam silicula: aliquid in ptisana aliquando incoxi, & nigri ueratri corticē. Etiam dyslere uacuare eos conueniet: inter initia uel sale, uel nitro, uel aphronitro aquæ mulsæ admixto cōtentis: in remissione uero, po- tissimumq; si quid scirrhum relictum ē phlegmone est, etiam ualentiora medica- menta miscentibus. Quippe hyssopum eo casu aquæ incoquimus, & origanum, & colocynthida, & minus centaurium. Opportunissima nanq; ad scirrhum sunt iecur & lien: siue quis parum habita de his ratione, glutinoso cibo utatur (sicut Attalus qui Theageni quotidie alicam exhibuit) siue nihil offerat quod tum obstructions eximat, tum detergeat. Verum quod contigit Theageni, uel potius Attalo, dici est tempus. Vt enim promiserat post treis dies daturum se hominem à iocinoris phle- gmone liberatum, tum magis quā prius calente oleo uiscus plurimum perfudit, tum cataplasmate frequentius est usus: hac diligentia felicius sibi curationem cessu- ram sperans: responditq; percontantibus de Theagene gloriabundus meliora. Cæ- terum contigit prout ipse prædixeram, subito hominem mori. Et quod omnium maxime dignum risu fuit, ducebat Attalus secum ex ijs qui de hominis statu rogaf- sent quosdam, quibus ostenderet adeò recte eum se habere, ut iam esset lauandus: latiusq; cum multis ingressus est domum in qua iacebat: cum Theagenem mortuū quidam ex amicis, qui & Cynici quidam erāt, & alioqui philosophi, lauare ex more parassent. Itaq; etiam usq; ad mortuū accedere, idq; unā cum spectatorū coetu At- talo



**A** ralo contigit, utpote cum nemo intus lugeret. Nam Theageni nec seruus erat, nec puer, nec mulier: sed cum eo soli amici philosophantes uersabantur, qui iusta quidē mortuorū, citra tamen omnem luctum obibant. Atq; hanc laudem Theſſalius aſſe- nus inter multos ſpectatores eſt cōſecutus: oſtendens explicatum à phlegmone ho- minem intra quatuor (ut pollicitus eſt) dies. Reliqui uero methodici cū innumeros quotidie iugulent, adeò rationem curandī mutare adhuc nolunt, ut quæ à medicis ſunt ſcripta qui artis operibus uere inſudarūt, ne uel ſemel experiri uelint: adeò in- delebile uitium uehemens ignorantia eſt, præſertim ſi cum ſuperbia ſit coniuncta. Eiuſmodi igiſ in omnibus ſunt Theſſali ſectatores. De apoſtemate uentoſo dicen- dum eſt, quod phlebotomia maxime eos iuuat. Noui deniq; ego quendam eorum qui à me curabatur in tribus diebus per phlebotomiam & pharmacū iſtud: Cero- tum rhodinū ſimplex faciens humidum, perinde atq; in catagmatibus utimur cum aqua frigida. Etenim æſtatis erat principiū, inſundens & emolliens inpoſui puden- do & lumbis nominatīs. Hic quidem ita curatus eſt. Iſto uero nō minus aliis cum phlebotomia, humidoq; pharmaco quod ex chamæmelo ſit, utens. Do uero eis & nenuſar bibere demū ſecundū principia; deinceps autē agni, id eſt caſti ſemen: & ſi tēpore prolixo durauerit, de ruta copioſe comedere. Etenim & hoc præceptū exem- plum commune in omnibus ferè quæ per malos humores cōſiſtunt egritudinibus, quod inſrā eſt calefacientibus, & ſiccare potentibus uteris: finaliter enim abſcindūt hæc id humoris quod dereliſtum eſt.

## C A M P E G I V S.

**B** Inter uehemenrer reſpirandum, nonnunquam grauitatem in dextra præcordio rum parte ſentimus: id ſi citra febrim eueniat, aut obſtructione, aut dura diſpoſitione hepar laborare conijciendum eſt. Veluti ſi inflammatione inſeſtatur, febrim comi- tari neceſſe eſt. Vnde manifeſtū eſt, ut Galenus alibi ſcribit, quod durus in ipſo tu- mor (Græci ſcirrhon uocant) multo euidentius dignoſci poteſt, eo quod durior ſit ſcirrhū ipſius, q̃ inflammationis moles, quodq; in huiusmodi diſpoſitione exte- nuata ſint corpora, quæ ei incumbūt. At uero tractu temporis, quamuis magis in- creſcat ſcirrhū cumulus, non tamen æque facile fuerit per tactum ipſum cognosce- re, intercipiente ſcilicet iudicium aqua inter cutem, quæ illico ſcirrhū ſequi con- ſueuit. Quippe niſi hepar afficiatur, haudquaquam fieri poteſt huiusmodi affectus. Non tamen ſemper ob primariā eius affectionem excitatur: quāuis hoc ſit quamſe- quentiſſimū. Etenim quia ipſum, eius facultatis quæ ſanguinem gignit, inſtrumen- tum eſt; conſequens eſt, ut uitiatō hoc uiſcere, actio quoq; eius uitietur. Accidit au- tem cum aliam atq; aliam partem frigida intemperatura afficit, ut hepar quoq; refri- geretur. Igitur ſi uel lienis cauſa, uel uentriculī, uel inteſtinorum uniuerſorum, ma- xime ieiunī, meſentericæ uenæ, habituali intemperatura afficiant, facile etiā unā refrigerare poſſunt omnes ſimarū iecoris partiū uenas. Quo ſit, ut ad hepatis quoq; corpus, intemperatura ipſa perueniat. Si uero uel pulmonis, uel ſepti tranſuerſi, uel renū occaſione, id accidat, in primis uenæ, quæ uiſceris huius partibus gibbis conſi- ſtunt, per cōſenſum afficiunt: deinde tractu tēporis hepar quoq; eadē diſpoſitione inſeſtatur. De obſtructione uero hepatis, nō æque certē habent cōiecturæ. Etenim quod ſimarum partium uenæ, ab ea quæ in porta exoritur, in tenuiſſimas extremi- tates ſiniantur, haud obſcure apparet. Atq; quod ad eundem locum aliæ quoq; ue- narū extremitates, à cōcaua uena in gibbas uiſceris partes diſtributarū, perueniant, ſimiliter conſtat: Licet quomodo per ſua ora ipſæ inter ſe cōiungantur, uidere ne- quaquam poſſimus. Neq; enim, inſit Galenus, dubitat aliquis, quod cibus uniuers- ſo corpori diſtributus, ex omnibus ſimarum partium uenis exiens, ad gibbas partes per dictas extremitates tranſumitur. Quod ſi fateamur, ſanguinis tranſitum, ob tu-

*Ignorantia ſua  
perbiæ iuncta  
indelebile uitium*

*De locis affec-  
tis libro 5. ca-  
pite 7*



c moris cuiuspiam molem cōstringi, rationi consentaneum esse uidetur, ut nonnullis placuit, ut pars quæ in sanguine magis tenuis atq; aquosa est transmutatur, atq; uehatur per uniuersum corpus: syncerus autē sanguis, qui propter sui crassitudinem, in uisceris substantia permanet, morborū qui ex plenitudine fieri solent, causa esse censeatur. Quod enim aquosa sanguinis pars transumpta in uenam cōcauam, usq; quaq; per corpus dispergatur, cōsequi uidetur ad ea quæ iam in confesso esse diximus. Quod uero cōtrā crassior sanguis in uisceris uenis conclusus, ad intestinū ieiunum, & colon, & cœcū, atq; rectum deferatur, & ( ut quispiam dixerit ) in uentrem fortasse, nemo unquā uidit. Neq; hepatis præter naturā tumoribus, neq; etiā obturationibus, uerum in omnibus corporis partibus, tum superioribus, tum inferioribus, pituitosus sanguis cōtineri conspicitur in ijs morbis, quos Græci & anasarcas, & hypofarcas nominare consueuerunt. Per alium autem nihil cruentū, neq; in ijs, neq; in Ascite, neq; in Tympanite secerni solet: sed spaciū quod inter peritonæum, & partes ei adiacentes est, aquoso humore impletur.

## De tumore linguæ. HISTORIA XVIII

**D** Ecimoquarto De ingenio sanitatis libro, capite viij. uerba in hunc modum facit Galenus: Linguam demum equidem ita eleuatam uidimus, quod non capi ab ore hominis posset, neq; phlebotomari unquam, & ætate sexagenis. Decima uero hora ferme diei erat, cū primū uidi eiusmodi, qui mihi purgandus uidebatur esse consuetis catapotijs, quæ ex aloë & scamonea & colocynthide cōstituiimus, ad uesperam dato pharmaco. Super hæc, particula quæ afficiebatur, eorū quippiam quæ in frigidant, imponere consului, prima die: postea inquam aptabimus aduenientes. Sed unī demum cuidam medicorū nō uidebatur, & propterea ex catapotijs, id est pilulis accepit. Dilatata uero est scrutatio, quæ de locali pharmaco in posteriorē diem, cum & magis perfecisse quid, quod probatum erat speratur. Præuacuato uero toto corpore, & antiſpasi, id est reuulsione ad inferiora facta, per noctem demum manifestissimo somno ei factio, & laudauit nostrum consiliū, & determinauit pharmaci materiā, lactuca succum, & gargarisari iubens: quo utiq; solo utens homo iuuatus est finaliter, ut non ultra alio indigeret. Quod demum nimirum in priapismo magis uomitatus pharmacis uti quā impilatis, id est subductiuis. In lingua uero econuerso palām est, quod ex positione particulae habet indicationem: antiſpasis enim quæ ab Hippocrate nominatur, non à substantia, sed à positione eius quæ curatur suscipit particula.

## CAMPEGIVS.

Simile exemplum posuit Galenus libro primo De differentijs morborū, sub hac uerborum serie: Nicomacho autem Smyrneo ad tantam molem corpus increuit, ut loco moueri nō posset: sed hunc aiunt Aesculapio curatum. Nos autem, inſit, uidimus cuiusdam linguā supra modum absq; ullo doloris sensu excreuisse. Nam neque mollem tumorem, quod Græci œdema appellant, neq; durū, quod iidem scirrhon appellant, neq; inflammationem patiebatur, neq; enim prementi manui cedebat, aut omni sensu carebat, aut dolore infestabatur: sed nullum malum præter immodicam magnitudinem ostendebat, nihil ipsa substantia uitiata. Sic & testiculi & ubera, alijs uterq; alijs alter tantūmodo supra modū increuit. Hæc ille. Sed ampliora uidebis in primo lib. huius, historia prima. Lingua inter ea quæ sermoni & loquelæ deputata sunt membra, principatū obtinet: cui non parū conferunt & nares, & labra, & dentes, ad ueram loquelam & uocē. Siquidem uox uocaliū instrumentorum munus est. Sic etiam uocis instrumenta sunt guttur, & muscoli ipsum mouentes, atq; nerui, qui à cerebro ipsis uim deferunt. Igitur, ut Galeno placet, si uel claudentes



**A** dentes uel aperientes guttur musculi immobiles reddantur, qui sic afficitur, obmutescet. Vbi uero uel difficulter mouentur, uel uibrant, aut tremunt, pro affectionis ipsius modo, uox ipsa laedetur. Similiter si uel conuellendo, uel quatiendo mouentur, aut ubi imbecillae sunt ipsis uires, siue ob suam ipsorum, siue ob neruorum ipsos mouentium affectionem, obscuram efficiunt uocem. Quod si alius quispiam ex mouentibus guttur musculis quoquo modo afficitur, laedetur quidem uox, sed paruū erit uitium, atque sic affectus neque obmutescet omnino, neque ita exiguum habebit uocem.

## De cura obesitatis &amp; multae carnositatis. HISTORIA XIX

**A**LENYUS decimoquarto De morbis curandis: Opportune inquit, iam de curatione horum considerabimus, orsi ab ijs qui corpulentia nimium onerantur. Ostensum uero in libris est, qui De temperamentis sunt inscripti, quod calidior sicciorque temperies exile corpus reddit. Ergo id agendum, ut nimium obesi corporis temperamentum tale esse faciamus, si modo ad debitum modum redibit. Sanè docuimus tum in illo opere, tum nihilo secius in opere de tuenda sanitate, quod acuta exercitatio, & tenuans uictus, & id genus medicamenta, & animi cogitatio, temperamentum non solum calidius, sed etiam siccius, ac propterea corpus exilius reddunt. Igitur in exercitationibus celerimus cursus est idoneus. Tenuantis uero uictus materia seorsum singulari libro est prodita. Quod si medicamenta quoque requirunt, etiam haec in operibus quae de medicamentis conscripsimus, sunt adita: quanquam referuntur eorum nunc quoque quae sunt efficacissima, quibus ubi demere nimiam obesitatem studes, utaris suadeo. Ergo quae ad articularia uitia quidam exhibere solent, quae scilicet ualentem dissipandi facultatem habent, ijs tu quoque cum nimiam obesitatem curabis, utitor. Sunt porro talia, rutae semen, praesertimque syluestris, una cum ipsis corymbis, & aristolochia rotunda, & minus centaureum, & gentiana, & polium. Praeterea ex urinae cientibus, ea quae pollentes habent uires, ueluti petroselinum: Vnumquodque enim talium tum ipsum per se, tum uero mixta uniuersa, & extenuare potest succos, & uacuae sunt habilia: partim quidem sensibiliter per urinas, partim per insensibilem transpiratum. Sed & sal quod ex combustis fit uiperis, potenter extenuat. Multique cum uel graciliores, uel mediocris habitudinis essent, ex eiusmodi medicamentorum potione perierunt, sanguine ipsorum excocto. Ruerant autem ad ea propterea quod liberatos aliquos articularijs uitijs uiderant; minime scilicet astimantes, quod temperies eorum qui sanati fuerant, humidior pituitosiorque erat, qualis nimirum obesorum est, in quibus eiusmodi medicamentorum securus est usus. Ipse namque iuuenem quendam quadraginta circiter annos natum, oppidoque obesum percurauimus, usus tum antidoto quae aduersus articularia uitia est composita, tum sale theriaco, ipsaque theriace, ac reliquo extenuanti uictu, & pro exercitatione cursu ueloci. Porro praeparauimus hominem ad cursum, perfricando primum linteis asperis, quoad cutis ruberet, dein statim cum oleo quod in se digerens aliquod medicamentum habuerat: quo etiam post cursum rursus utebar. Talia medicamenta sunt tum syluestris cucurbitae radix, tum althaea, tum gentiana, tum aristolochia, tum panacis radix, tum polium, tum centaureum. Per hyemem uero etiam a balneo iam dicto oleo hominem reuinxisse profuerit. Verum cibum exhibere non statim a balneo, sed interposito somno conueniet. Quod si uelit etiam rursus ante cibum lauari, permittes. Magis etiam ad rem pertinebit, si aquae ipsi digerendi facultas insit. Ac si quidem talem aliquam sponte natam habemus, ipsa utemur: cuiusmodi in Lesbo uisitur, a Mitylene stadiis quadraginta: Siminus, ipsi similem aliquam moliemur. Est porro ea quae in Mitylene conspicitur, & uiribus & colore talis, qualis utique fiat si quis florem salis mari miscet. Haec ipsa aqua



c etiā hydropicis, & reliquis tumefactis idonea est, utpote ualenter desiccans, ita profectō ut prapinguibus: ac præcipue si quis cogat in ea celerrime natāre, nec post lauationem protinus esse, biberēue, sed somno interposito, aut omnino saltem quiete. Sanē illud est sciendum, atq; ab eo qui obesitatem curat prædicendum, quod aliquando ex multo simul obito motu, & febris hominem tentari est credibile, & quod febris ad rem propositam nō aliena erit: utiq; si medicus recte omnia faciat. Etenim perspicuum est, ubi ex lassitudine febricitarint qui ita curantur, quod sopita eorum febre, rursus ad eandem curationis formulam redibunt. Sanē fugere in his curandis cōueniet & uina quæ multū nutriunt, cuius generis crassa sunt; uti uero uel aquosiss, id est colore albis, & substantia tenuibus, uel quibus mare est admixtum.

## CAMPEGIUS.

Corpus cum ad immensam carnis magnitudinem excreuit, aliquandū ac purgandum est. Demonstratum autem est calidū temperamentū gracile corpus efficere: adducenda ergo ingerendaq; tali corpori caliditas est, si ad mediocritatem uelimus perducere. Diximus uelocia quoq; exercitia optime attenuare: animi quoq; curæ temperamentum totum aridius esse ostendunt, corpusq; tenuius. Quis autem uictus attenuet, in Syluis nostris Gallicæq; Rosa abunde dictum est. Vchementiora uero medicamenta, rutæ semen, magisq; agrestis, aristolochia quoque & tenuæ centaurium, gentiana, piper & pulegium, horū quodlibet per se & cum alijs inuicem satis humores attenuauerit. Ipsa quoq; theriaca attenuat & distrahit. Vino utendū colore albo, substantia tenui: oportet autē nō bibere ante cibum, neq; multitudinem esse potam, cibumq; esse simplicē. Præstat & iuxta exercitiorū rationē minora inferre nutrimenta fricta. Ex aridis rebus fricandū corpus & pauculo sale. Iuuat corpulētos multū esse sub sole. Mingere prodest etiā ad alui subductionē. Iuuat ipsos potum hoc, si semel in hebdomada, aut bis sumat: Piperis drach. una, petroselinū uncia una cū dimidia, aneti, asari, singulorū uncia dimidia. Sitq; dosis pars media.

## De Herpete. HISTORIA XX



De Romana muliere.

ECIMOQVARTO De curandis morbis, capite xvij. apud Galenum sic scriptum reperitur: Si quis toto prius corpore purgato, mox que influentem humorē reprimant regerantq; medicamentis utatur, iam herpetem curauerit. Sin neutrum horum fecerit, sed tantum ea quæ cicatricem inducunt adhibuerit, utiq; exulceratam cuticulam ita sanauerit, proxime tamen illi quo minus exulceretur, non cōsuluerit. Postmodū uero illa quoq; cicatrice inclusa, quæ ipsi continua est, exulcerat: idq; longo spacio ceu malo ipso serpente fit, donec humor unde ortum est, sit uacuatus. Etenim Romæ mulier quædam illustis cum herpetem in malleolo haberet, primū quidē medicamento quod algam recipit est usa. Hoc cum protinus cicatrix induceretur, proxima illi summa cutis est excoriata, ueluti ex desquamatis. Cui cum deinde superpositum medicamentū est, rursus illi cōtinua est exulcerata. Idq; ita assidue perrexit, donec ad genu exulceratio perueniret: cū interim quiduis potius pati, q̃ medicamento quod bilem traheret, purgari parata esset. Itaq; etiam, quod fieri in talibus assueuit, quoniā pleriq; culpant nō culpanda, dānata ex alga medicamēto, aliud admoueri iussit. Deinceps igitur quod ex sandice componitur, utebatur. Ut uero id quoq; qd exulceratū iam fuerat sanauit, quod uero nunc exulcerabatur non inhibuit, sed iam ad bubones usq; uictū ascenderat, ipsa necessitate coacta, serum se lactis sumpturam annuit. Immittentes igitur clanculū minimū scammonie, inuitam purgauimus, ac sanauimus.

## CAMPEGIUS.

Herpetes autem quantū ad totius corporis euacuationē attinet, similiter erysipelata



**A** lata curare oportet. Summatim uero hæc te cognoscere oportet, quod omne huius siue sponte siue ex accidenti factum fuerit, exiccare desiderat medicamento, ut inquit Hippocrates, non aspero, hoc est non mordente neque uehementer irritante, præterquam ubi malignum & cum putrilagine fuerit. Talia enim acriora expectunt medicamina, & quæ ignis uires habent, quale est misy, & chalcitis, & arsenicū, & calx, & sandaracha. Etenim nō aliter quā ignis adurunt medicamenta huiusmodi. Sæpius uero ubi ista cesserint, ipsum ignem adhibemus.

## De uerrucis, formica, &amp; alopecia. HISTORIA XXI



**P**VD Galenum libro De curandis morbis decimoquarto, capite decimo septimo, sic scriptū reperitur: Plurima namq; inueniuntur hodieq; quæ apud maiores nostros non fuisse inuenta: ueluti nunc Romæ quidā ex cogitauit quemadmodum acrochordonas & myrmecias ore sanet. Verū de prioribus, utpote à cute extantibus, minus est mirum: de myrmecijs uero, potissimum quæ cum summa cute prorsus sunt æquales, mirum uidebatur. Veruntamen has quoq; certa primum labiorum applicatione, ceu suctu ad se traxit, atq; à radice euulsit: deinde primoribus apprehensam dentibus, totam simul exemit. Sed & scalpro ad myrtacei folij speciem formato, & ferramento eo quod scolopomacherion Græci uocant, quispiam manibus exercitatus, facile eas excidat: quū proprijs lineamentis à circumposita cute circūscripta discernantur. Aequè uero & ualente aliqua pinna circulo myrmeciæ imposita, ipsam educimus. Debebit porro pinnae fistula esse se myrmeciæ crassitudini par, ut eam undique prorsus confringat. Quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsā, celerrime ita myrmeciam etiam cum ipsa radice totam educet. Constat uero & quod finis ipse pinnae quæ eam circulo secabit, nō tenuis modò, sed etiam acutus & firmus esse debebit. Itaq; tum galli ueteris pinna, tum uel magis aquilæ, ad hunc usum est commoda. Abscindere uero ab his tantum radicem uersus oportet, quatenus reliquæ partis fistula cōplecti myrmeciam possit. Sanè ex ipsa statim abscissione, si modo scite fiat, etiam acumen ipsi comparabis. Atq; hoc quidem ratio inuenit, nō casus. Iam quod hæc uehementer attrahentibus sursum uelletur, & putrefacientibus enecabitur, ratione ab aliquo est inuentū, qui isdem postea usus, experientia rem comprobauit. Ego autem, sicut nostis, & iam factas alopecias sanauī, cumq; purgatione sola, nullum ulterius pharmacū adijciens patienti particule. Promotus autem fui ad habendum ampliorem experientiam ex quodam fortunio tali. Iuuenis quidam euetitius exercitator habebat in capite hanc passionē: cōsuetudo erat aut nobis petere scire diētam eius. Reperi igitur quod mensibus iam tribus aut quatuor utebatur ferè quotidie fungis. Hunc purgaui solummodo hiera diacolocynthidos, bis in xv. diebus: in quibus diebus prima quidē purgatione per quatuor drachmas, secūda uero per quinq;. Ante autem q̄ ad has purgationes ueniret, dedi sibi eos quæ ex aloë fiunt pilulas undecim. Habent autem hæc colocynthidis partem unam, de aloë autē & scammonia ab utraq; duas. His ergo misceo unam partem succi absinthij: prius uero & de mastice miscebam & bdellio: sic enim utebatur cautius. Sed quare spreui postea hoc, sermo est alius, seruatus in libris De pharmacorum purgatiuorum cōpositione. Cumq; deberem post has tres purgationes apophlegmatizare hominem, deinde uti pharmaco in patienti particula, contingit mitti ipsum subito in peregrinationem, in qua diartarus euchymis cibarijs quæ audiuit à me: post dies quasi uiginti redijt curatus à passione, quæ circa capillos. Ab hinc autem procedens, huiusmodi curam feci in alijs, ut uiderem id quod fieret absq; pharmacijs, quæ apponuntur capiti, & omnes simili modo curati sunt. Cuidam autē utenti ad hanc alopeciam passionem adipe urfino, & nihil proficienti,

Exemplum  
primum.

Galen. i. Myrmecias  
mir tractatu,  
cap. i.  
Secundum.

Tertium.

k 3



**C**onsului miscere spumam maris combustam, à qua citò curatus est. Lucernæ uerò oleum non secūdum aliam aliquam rationem est idoneum, quā ex eo quod subtili parcius est reliquo: Aduenit enim hoc ei ex ea quæ est uelut coctio in lucerna, & fit antiquo & cicino simile, sicut & si alio modo uelles oleum calefacere in igne: nam sordes quæ ex lucerna fit, assimilata luto liquido, in his qui sunt in ruribus, cognita fuit à nobis curare hulcera, quæ sunt in medio digitorum, qui sunt in pedibus, quæ frequenter eis sunt propter illotionem & negligentiam expurgandi eos quolibet die. Hac igitur lutosa sorde cōsului cuidam rusticorū radere alopeciā, quam mihi ostendit, & ungere siccando cum hoc locū frequenter. Curatus autem fuit ab ipso: & alios attentauit ita curare, extimans omnem alopeciā ab hoc pharmaco posse curari. Ego autem quia moderatam uidi eius dispositionem, speraui ea à sorde sanari.

**Achor.** Vna quædam earū quæ in cutis capitis passionū sunt est uocata Achor, ex genere quidem tumorū præter naturam existens: propriam autem & præcipuam nuncupationem fortiens, ex proprietate symptomatum. Subtilibus enim ualde foraminibus perforat, humiditatē subtilem habetibus, & liquoris parum uiscosi. Appropinquat autem eis secundum speciem alia passio, quam uocant Favum. Habet autem foramina maiora, humiditatē cōtinentia, melli quod est in fauo cōsimilem. Generatio autē eis ex humiditate est permixta, ex subtili ichore mordaci & grosso humore.

**Favum.** quat autem eis secundum speciem alia passio, quam uocant Favum. Habet autem foramina maiora, humiditatē cōtinentia, melli quod est in fauo cōsimilem. Generatio autē eis ex humiditate est permixta, ex subtili ichore mordaci & grosso humore.

**Quartum.** Carens autē ego aliquando in agro, eo quod per chartā pharmaco, & uidens in domo patientis chartā inutilem, petij lucernā: deinde cōburens chartam, permiscens aceto, unxi patientem particulam. præcipiens homini uenire ad me sequenti die: no ueram enim quoniam duræ carnis existens toleraret pharmacū. Cumq; ueniret & paulò minus esset curatus, transire quidē ad aliud pharmacū non putaui fore iustū:

**D** illo & eodem autem uti consulens, sanum perfecte uidi factum sequenti die.

## CAMPEGIUS.

**Verrucæ.** Verrucæ sunt caro egressa, spissa & dura, per totū corpus nata, sed tamen maxime in manibus & pedibus, quas expellit natura in corporis exteriora. Sunt autem de pituita & bile atra. Quæ mollis est & sine dolore, de pituita: dura & spissa perpendit esse de atra bili. Lupia & acrochordo uerruca curas habent cōsimiles: naturales tamē res diuersæ sunt. Alopecia morbus est in capite humano & barba, ex uitio humorum, cum profluvio capillorū proueniens: dicta à uulpe, quæ græcè ἀλώπηξ dicitur, quod ea crebro id genus morbi patiatur. Curatio autem earū quæ in superficie cutis abscedūt inflammationū, fit incipiente quidem iam abscessu, per ea quæ dolorem sedant, atq; relaxant: procedente uero tempore, ad ea quæ digerendū ac suppurandū uim habere dicuntur, transferri oportet. De his autem dictum à Galeno est in quinto De medicamentorum simplicium potestate tractatu.

## De succo nucum. HISTORIA XXII



**N** libro Myamir tractatu sexto, capite primo, sic scriptū apud Galenū reperitur: Ego, quando primo ab Alexandria redij ad patriā meam, dum irem ad agrum, inueni quendā hortulanū, & uuulam & paristhmijs & antiadibus suffocationē patientem. Vtebatur autē collutione mellicratī, coctis in eo rosis. Videns autem ego fructum nucum existentem in statu, iussi afferri corticem earū extrinsecū quo uidemus tinctores uti, & mox terere in mortario, & per paninū colare succum eius, nō cognoscens qualiter se habebat in crassitie aut subtilitate. Inuento autē ipso aquoso & subtili secundū consistentiam, colluere iussi hortulanū os eo. Quia uero ualde subtilis apparuit mihi, præcoxi, & miscui mel cōmensuratū, sicut in eo quod diamoron scui misceri: coquens autē usq; ad melleam cōsistentiam, dimisi hortulano. Videns autē quod citissime secutū est iuuamen, puta uiuam







c finire occupari ab hoc malo: eos uero qui iam anticipauerunt pati, sanare posse, per-  
 mutantem & uertentem respirandi aeris malignitatem, & nequaquam permittentem  
 corrumpere syncrismum, id est concretionem. Quocirca ego consulo, propter has quæ  
 fiunt repente circa aerem constitutiones, & propter alias nocentium causas, accipe  
 re de hac antidoto frequenter etiam sanum existentem: etenim his quæ extrinsecus  
 occurrunt, resistit corpus, scilicet per uirtutem theriacæ: & cum iam patitur, facile sanati-  
 uam inuenies: hæc enim uelut eucrasiam quandam & sanatiuam consistentiam effi-  
 cit corporibus, consumens superfluas humiditates, & calefaciens in frigiditas par-  
 tes, & innatam uirtutem roborans ad naturales actus explendum bene. Maxime  
 autem in itineribus consulo tibi de hac antidoto accipere, quando frigidus existente  
 aëre iter agis: est enim uisceribus super omnia benigna. Noui autem eam & ad ani-  
 mæ prudentiam & acuitatem non esse incommoventem: sensus enim agere promptè  
 efficit, & syncerum à uaporibus ostendens totum intellectum. Et difficile passibile  
 esse corpus præparat, ut neque à delirio aliquo corrumpi possit: uaria enim & tanta mi-  
 xtionis huius pharmaci uirtus præfatam eius uix passibilem efficit, & maxime ultra  
 hæc aduersus ferarum mordicationes. Aiunt autem & Mithridatem illum generosum  
 bellatorem, theriacam quidem non accipientem: nondum enim erat inuenta: sed anti-  
 dotum assumentem multæ mixtionis, & ipso nomine eius uocatam: Mithridatium enim  
 nominatur, propter generatam ex eo corpori impassibilitatem non posse accipien-  
 tem delirium mori. Quando enim bellans aduersus Romanos, uictus à Pompeio,  
 & in ultimis existens à pharmaco Bulyani mori cogebatur, bibit de eo, & multum de  
 ipso assumpsit, ipse quidem non fuit mortuus, sed filiae suæ uolentes ei commori pro-  
 pter dilectionem quam erga ipsum habebant, bibentes ipsum pharmacum, citò mor-  
 tuæ sunt: deinde cum tardaret mori à pharmaco, propter antidotum quod bibebat  
 D nihil agere potente, uocato uno amicorum eius iniunxit occidere, & ita ferro opus  
 pharmaci perficere: mori enim uiolenter contigit. Habet & has uirtutes theriaca, &  
 cum hoc aduersus feras. In infantibus autem omnino cauere oportet ab hoc phar-  
 maco: maior enim eorum uirtute magnitudo pharmaci, & dissoluit corpus, & in-  
 Quatum. natum spiritum extinguit. Ego autem uidi dissolui aliquando infantem ab intem-  
 poraneo usu huius antidoti: ille enim febriebar quidem chronicè, & multum erat te-  
 nue corpus eius, & uirtus erat debilis, & uix præ multa diligentia uiuere potens: quæ  
 ego quidem considerans ex medicatiua consideratione, ualde prohibebam ipsum phar-  
 macum dari. Quidam autem curans de eo, & quasi pater eius esse dicens, & tyranni-  
 cam auctoritatem habens, & magis illi, quam ei quod ex ratione consilio sciens obe-  
 dire irrationabiliter, & cum multa coactione coegit me de pharmaco dare infanti: id  
 autem assumptum quidem digeri non potuit: maius enim erat robore accipientis;  
 dissoluit autem totum habitum ipsius, & uentrem fluere fecit: & sic propter irratio-  
 nabilem pharmaci usum miserabiliter periit infans. Quinetiam si in calida terra con-  
 uersaberis, caue uti hoc pharmaco, & sufficiat tibi ea quæ ibi est caliditas. Quocirca  
 neque à primo ortu Iulij hominibus calidissimis existentibus, & multum habentibus  
 eam quæ intus caliditatem, non uidetur conueniens hoc pharmacum. Cum enim fue-  
 rit æstas, consulo omnino non sumere de ipso pharmaco: calida enim existente consti-  
 tutione, ab ipsa theriaca calidior facta lædit corpus. Quocirca & illis qui sunt in ado-  
 lescenti ætate, & multam habentibus naturalem caliditatem, non in multa quantita-  
 te, neque multotiens offerre hoc pharmacum consulo, sicut illis qui iam sunt in decli-  
 natione uitæ, plurimum & non raro cum uino consulo assumere, ut quod iam ma-  
 rasmatum corporis, & extinguitur innati calidi, reuiuiscere & reaccendi possit.

CAMPEGIVS.

Theriaca aduersus uenena inuenta est. Magno errore hanc uulgius medicorum  
 tyriacam



**A** tyriacam uocant, & à tyro serpente appellatum dicunt. Nullus est serpens qui tyrus appelletur: nec tyriaca à tyro, sed theriaca à feris siue belluis apud Græcos uocitata est, quod hæc cōpositio aduersus omnes belluas uenenatas instituta sit. Admiscuntur ei uiperinæ carnes: quippe ex uipera pastilli fiunt, qui & ipsi theriaci appellantur. Tyrus, quatenus loquimur de animali, nec græca nec latīna dictio est, uerū generali uocabulo fera nominatur. Fera enim nominantur & bestia, quo nomine, ut inquit Suidas, ea maxime significantur, quæ morfu nocent, ut sunt uiperæ, serpentes, & phalangia: sic enim uocant araneos quosdam, quorum morsus est asperimus. Galenus prope peculiariter ea appellatione uiperas uidetur accipere, unde & theriaca nuncupata: sic enim scribendum & pronuntiandum est, theres non tyri legendum. Antoinius Musa Augusti Caesaris medicus cum incidisset in insanabilia hulcera, uiperas edendas dabat, miraque celeritate persanabat.

## De uitulo, equo, porco &amp; catulo. HISTORIA XIII



**P**VD Galenum libro primo De utilitate particularū, capite tertio, sic scriptum reperitur: Ego denique uitulum uidi multum cornuantem antequam producerentur cornua: & pullum equi calcitrantem, mollibus adhuc existentibus soleis: & quendam porcum ualde paruum se tueri genis conantem, priuatis magnis dentibus: & catulum nouiter genitū mordere attectantem, mollibus adhuc dentibus: sensum enim habet omne animal, doctū earumque in eius anima potentiarum, & excellentiarū quæ in particulis, ut quando conatur paruus porcellus mordere minimis dentibus, eos obtusos habēs ad pugnam, sed eis quos quodammodo non habet affectans uti. Qualiter igitur possibile est dicere animalia à particulis doceri utilitates earū, ex quo & antequam illas habeant, uidentur cognoscere. Si igitur uis accipere tria oua, unum quidē aquilæ, aliud uero merginis, & reliquū serpentis, & calefaciendo moderate decorticare: animalū quæ generabuntur, alia quidem aliō conantia, uolare uidebis antequam possint uolare: aliud autem reuolui & conari serpere, quamuis molle & impotens fuerit. Et si perfecta facies ea in una & eadem domo, deinde ad locum discoopertū ducens dimiseris, aquila quidem uolabit ad sublime, mergo autē in paludem aliquam uolabit, serpens autem cauernam subingredietur in terra: deinde illa quidem ut puto uenabitur nō discens: ille natabit: serpens autem cauernā ingredietur in terra: Naturæ enim animalium indoctæ sunt, ut ait Hippocrates. Et propterea mihi uidetur, quod alia quidem animalium natura magis quam ratione artem aliquam operantur: fingunt etenim apes thesauros quosdam, & labyrinthos faciunt formicæ: Nec tunc autem & texunt araneæ, & ut coniecturo, omnia indocte. Homo autem sicut corpore nudus est armis, ita & anima artibus carens: & propterea pro corporis nuditate manus assumpsit, pro ea uero quæ secundum animā in artificiositate rationem: quibus utens armatur & custodit corpus omnimode, ornat autē animā omnibus artibus. Sicut enim si innata haberet aliqua arma, sola illa adessent ei semper: Ita & si aliquā haberet artem natura, reliquas nō utiq; haberet. Quia uero melius erat omnibus quidē armis, omnibus autem artibus uti, propterea ei innatū nullum datum est. Bene igitur Aristoteles, uelut organum ante organa dixit esse manum. Bene autem & aliquis nostrum illum imitatus, quasi artem ante artes dicit esse rationem. Sicut igitur omnium manus exiliū existens eorum quæ secundum partem organorū, tamen quia omnia bene apta nata est recipere, præ omnibus est organum: ita & ratio nulla existens earum quæ secundum partem artium, sed omnes in seipsa suscipere apta nata, ars utique erit præ artibus. Homo igitur solus, animal solū ex animalibus omnibus artem habens ante artes, secundum rationem in corpore organū ante organa acquisiuit,



Dialogus  
deccimo.

**C** Homo nō propter manus prudentissimus est, sed quia prudentissimus omnium animalium est, ideo manus obtinet: qui enim prudentissimus est, recte plurimis uti instrumentis potest. Manus autem esse uidetur nō unum instrumentū, sed multa. Est enim, inquit Aristoteles, instrumentum ante instrumenta. Natura igitur ei qui artes plurimas recipere potest, manū addidit, quæ ad plura instrumenta utilis est. Quæ propter, inquit Lactantius: Hominem, quoniā æternū animal atq; immortale fingebat, non forinsecus ut cetera, sed interius armauit: nec munimentū eius in corpore, sed in animo posuit. Nam, ut Quintilianus scribit, sicut aues ad uolatū, equi ad cursum, ad scuitiā ferē gignūtur, sic hominis est propria agitatio mentis atq; solertia. Hebetes uero atq; indociles nō magis secūdam naturam, quā prodigiosa corpora & insignia monstris aduntur. Et quāuis alius alium præster ingenio, nemo tamen reperit, qui nihil sit studio consecutus. Quemadmodū cæca est sine disciplina natura, sic sine natura macerata est disciplina. In utraq; parum momenti fuerit si subtraxeris exercitiū. Sed hisce tribus absolutio cōparatur. Ea ratione dicebat Plato: Quod si animus non esset immortalis, nullū animal esset infelicius homine. Quapropter inquit Mercurius Trismegistus: Si animam tuam in corpus demerferis, ipsamq; abieceris, isq; te uerbis in cœnum prostraueris, neq; scio quicquam, neq; scire etiam ualeo: uastum horreo maris fundū, in cœlum uolare nequeo, nō noui quid nunc sim, non noui quid sim futurus in posterum. Quid tibi cum deo? Neq; enim potes cum sis malus corporisq; foetidi seruus, ipsum pulchrum bonumq; percipere. Extrema uero prauitas nō cognoscere deum: at uero confidere atq; sperare se bonū aliquando reperire posse, uia quædam diuina est, ad bonū recto tramite ducens, facilisq; & per uia: passim procedenti tibi semper occurret, ambulanti, nauiganti, die nocteq; loquenti, pariter atq; tacenti: Nihil est enim in rerum natura, quod non aliquam præ se ferat diuinitatis imaginem. Et in dialogo Mercurij ad Tatium inquit: Omne uiuens per mentem permanet immortale: maxime uero omnium immortalis est homo, qui deum capit, qui diuinæ conformatur essentia. Huic enim soli ex omni uiuentium genere deus ipse cōgreditur, nocte quidem per somnia, die crebrius per portenta, per quæ omnia sibi futura prænunciat, per aues, per intestina, per spiritū, perq; Sibyllā: propter quæ uere dicit homo scire quæ sunt, quæ fuerūt, quæ mox uentura trahant.

## De uulneratione cerebri. HISTORIA XXV

Cap. 10



**R** E s certe mirabilis inuenitur apud Galenū in octauo De utilitate particularum, cum inquit: Et nos quandoq; inopinabilem illam narremus inspectionē, quam in Ionia in Smyrna factā uidimus: scilicet adolescentem uulneratum in altero uentriculorum anteriorū, demum sanatum ut putabatur uoluntate dei.

## CAMPEGIVS.

Hippolytus  
Dantreppus

Et profectō uoluntate dei factum fuisse Galenus sapienter multum, & pensculatē dicit. Nam ut id fieri posse non omnino negauerim, sic certe nō facile factū esse crediderim. Nō deest tamen nostræ tempestatis chirurgus multa quidē experiētia peritus, & nobis per quā familiaris, nomine Hippolytus Dantreppus, qui nuper su per mensam meā apud Nanceiū Lotharingie primariū opidū simile quiddā sibi contigisse, affirmare cōstanter defendereq; nō dubitabat, reclamāte tamē Vaxino Ristcho Insubre clarissimi Lotharingie ducis chirurgo præcipuo, qd Hippocrati adhæreret: cuius uerba sunt ex sexta aphorismorū particula: Si uesica præciditur, aut cerebrū, aut cor, aut præcordia, aut aliquod ex tenuioribus intestinis, aut uenter, aut icur, letale est. Nec facile audiebat illū, cum substantialis particulæ cerebri quantū cocleari



**A** codeari excipi potuisset, in terram decidisse asseueraret: hominemq; à se sanatum cōtenderet. Cuius rei locupletissimos testes, utpote oculatos, nec auritos in mediū proferebat. Vt cūq; res se habeat, multis disputationibus confutare conati sumus, ego & Ioannes Galfredus eiusdem ducis medicus. Itaque adhuc de ea re certamus, atque sub iudice, ut Flaccus ait, lis est. Non ignoramus Theodericum Chirurgicæ nequaquam ignarum scripsisse, sanari quendam ab se uisum, ex cuius cerebro celula pars egrediebatur. Huic tamē fidem integram Vaxinus neūtiq; habebat, quoniam eius uerba euangelica ueritate subnixā non omnino putabat. Quid de ea re antea libro primo, historia decimaquinta scripserimus, memoriā nostrā non fugit: nobis tamē ista placent. Consiliator tamen differentia centesima octogesima prima, Galeno assentire uidetur: cuius uerba subscribo, ne lector amātissime ea fortasse desideres, aut tempus in eis quærēdis infumas. Sciendum, inquit, est quod solutio cōtinuitatis siue imparis omnibus aduenit membris etiā sanabilis, nisi cordi: Illud enim solutionem nō tolerat continui. octogesima septima differentia: Aut nisi ad intīmā partis intrinsecā peruenierit, ut ad uentriculos cerebri, uel profunditatē hepatis. aphorismorū sexta part. Ad hāc enim immoderatus sanguinis prosequitur exitus. Galenus uero ibidem: Incisionē, inquit, cerebri uidi saepe sanari: semel enim uidi in Nubia ciuitate Samarię quendam magnū & concauū in cerebro uulnus accepisse, & tamen mortem euasisse: quod contingit rarissime. Hæc ille. In noua quoque traductione sic habetur: At uero cerebrum excisum saepenumero reddi uitę & sanitati peruidimus. Et item semel in urbe Smyrna terræ Ionię cum adhuc uita frueretur, & superesset magister Pelops, uulnere quidem insigni. Verum id perquam raro uisitur: attamen uerum est, ut grandiora uulnera uocata Hippocrati præcisiones, inferāt abolitionem. Quæ inquam ad aliquē ex uentriculis aguntur consensu omnium internecant.

**B**

LIBRI QVARTI ET VLTIMI COMMENTARIO-  
RVM IN HISTORIALES GALENI  
CAMPOS, FINIS.



THE FIRST PART OF THE HISTORY OF THE REIGN OF HENRY THE SEVENTH

IN WHICH IS CONTAINED THE LIFE AND DEATH OF THE SAME KING  
FROM HIS INFANCY TO HIS DEATH  
BY JOHN HALL

THE SECOND PART OF THE HISTORY OF THE REIGN OF HENRY THE SEVENTH

IN WHICH IS CONTAINED THE LIFE AND DEATH OF THE SAME KING  
FROM HIS DEATH TO THE DEATH OF HIS SON  
BY JOHN HALL



# CLYSTERIORVM

61

CAMPI SECUNDVM GALENI MENTEM, AC GRAECORVM MEDICORVM DOCTRINAM, QVIBVS QVICQVID in libris ipsorum reconditum, quod ad clysteriorum utilitatem, ad medicinæ artis necessitatem conferre quoquo modo possit, contra Arabum traditionem, in communem medicorum utilitatem summa cum diligentia congestum est: A domino SYMPHORIANO CAMPEGIO Equitaurato compositi. Præfatio.



DOCTRINAM quam Galenus Pergamenus medicorum doctissimus De clysteribus per omnes ipsius libros, & maxime in lib. quæ De clysteribus composuit, doctissime asseruit, literisq; mādauit, quibusdā Arabibus ac barbaris uisum est, aut non intelligendo, aut intelligi eum nolendo, reprehendere: & hoc quasi compendium cognitionis, his, qui iudicio eorum ducebantur, asserre, ut quæ in libro De clysteribus Galeni damnabilia reperisse falso iactabant, breuium capitulorum indiculis publicarent, taliq; cōmento & detestationem eius, quem impeteret, obtinerent, & ab his quæ infamassent, curam exterriti lectoris auerterent. Ne ergo hanc persuasionē temere quis recipiat, & talem putet sensum scriptis probi inesse doctoris, qualem eum, qui frustra calumniantur, ostentat: singulis capitulis quædā rationis titulo prænotarū, breui & absoluta professione respondebo, in nullo recedens à tramite earum rationum, quæ in Galeni disputationibus continentur.

De inuentione & origine Clysteriorum. CAPVT PRIMVM.



CLYSTER, eris, penultima producta, quod & clysteriū dicūt, ἀπὸ τοῦ κλύειν, quod est abluerē apud Græcos: Nam clystere alium ægrotantiū lauare seu purgare solemus. Plinius cucurbita infusa clysteribus intestino rum omnium uitijs medetur. Macer tamē huius nominis penul. corripit: lib. 8

Appositus digitis aut intus clystere fufis.

Vsum uero clysteriorum auis in Aegypto monstrauit, quæ uocatur Ibis, ciconiæ ferè similis, & ipsa quoq; serpentum pernicies. Hæc rostri aduncitate per eam partem se perluit, qua reddi ciborum onera cōsueuere: Hinc clysterem facere primum didicerunt, ut scribit Galenus capite primo sui Introducatorij medicorum.

Quod Arabibus ac barbaris nimium tribuant nouitij medici. CAP. II



MAXIME uellem, ac summopere optarem, ut cum ceteri Christiani homines, tum uero qui medici uocantur, non ita multum tribuerent Arabibus ac barbaris, nec tantum in eis operæ consumerent, & propè pares ac fratres, ne dicam maiores Galeno aut Hippocrate facerent. Male enim sentire mihi uidentur de Pæonia ac medica doctrina, quam putant barbarorum præsidio indigere. Quod minime illi fecerunt, quorum iam multis seculis opera extant, uti fuere Paulus Aegineta, Alexander Aphrodiseus, Oribasius, & apud Latinos Cornelius Celsus: Apud uero recentes scriptores ac iuniores latinos ac nobiles medicos ac æuo nostro scribentes, Alexander Benedictus nostri amantissimus, Ioannes Linacrus Britannorum regis archiater, Ruellius Gallus, Nicolaus Leoniceus, Gulielmus Copus Basilicis Delphini primarius medicus, Galeni ac Hippocratis Coi imitantes, & ueræ in medica arte columnæ. Ac quidē si probè animaduertamus, quic



Expertis me  
dicaminibus  
utendum.

**C** quid nostris tēporibus apud Patauinos, Papienses, Montisq; Pedenses, quos uulgò Pessulanos uocamus, hæresum in arte medica fuit, quas nō parum multas fuisse accepimus, id omne ferē ex Arabum ac Iudæorum dogmatum fontibus nascebatur, ut non modò non prodesse Arabum traditiones ac quæstiones Hebræorum sacratissimæ medicinæ, sed etiam uehemēter obessent. At isti de quibus loquor, prout fuere Gentilis, Hugo Senēsis, Iacobus Forliuensis, Sermoneta Diuus, ac Thomas de Garbo, Herculanus, ac similes farinæ homines, natam esse fucatricē medicinam ac quæstionariam ad extirpandas Empiricorū hæreses iactant: quarum potius seminarium est: nec intelligunt se imperitiæ accusare pijssimam antiquitatem, quæ in expugnandis empiricis ac methodicis, sophistarū arma nō habuit, & sæpe cōtra Thellalum methodicorum principem, ac antiquum empiricum Scrapionem depugnauit Galenus acerrime, & tanquam Tarquiniū in exiliū eiecit, neq; redire patius est. Itane imperiti fuerunt empirici ac methodici & inermes? Odiosum puto & execrabilem medicum, qui agrotum prolatis iam usu medicamentis curare non uult, sed nouis & experimento nō cognitis. Et nautam qui mauult insuerū iter tenere, quam id per quod ceteri salua nauī ac mercibus nauigant. Itaq; eo insolentia processerunt Arabū scripta legendo nostri medici, ut ad omne (ut uulgò dicitur) quare, clysteria suis in receptis ordinent, & putant neminem à dolore capitis uel stomachi curari posse, nisi per clysteria iuuenē, dicentes principem eorū Arabem asseruisse, clystere nobile esse medicamentū. O tempora, o mores, dicentes nobile medicamentum, quod per turpissima ac foetidissima loca suas operationes exercet ac perficit. Quapropter dicitur in euangelio: Vae qui dicitis bonum esse malum, & malum bonum, & lumen esse tenebras, & tenebras lucem, & nigrum esse candidum. Similiter uae qui dicit turpe medicamentum esse nobile, cum nobilitas non dicat necessitatem, nec necessitas nobilitatem inferat. Cerebrum apud Galenum nobilius est corde, quia in eo exercentur nobiliores operationes uidelicet intellectuales, & in nobiliori loco à deo positum sit. Cor uero magis est necessarium, quia primum uiuens, & ultimum moriens. O sermo improprius, sermo barbarus, clystere nobile instrumentum, nobile à fecibus, nobile à uentositatibus putridisq; humoribus. Sed non mireris, si barbarus sermone, barbarus re & moribus esse uoluerit. Apud senatum olim Romanum nō licebat nec ciuī, nec hospiti loqui lingua peregrina, sed tantum modo illius urbis uernacula: At uos christianę religionis medici barbarum ac Mahometissæ uanitatis sermonem, magis quam christianum & audire & proferre delectamini. Sed aduersus alios dicendi multis in locis dabitur tempus. In præsentiarum uero ostendere uolumus, clysteria nulla alia causa inuēta fuisse, nisi ad ægritudines inferiorum membrorū, puta alui, renum, matricis, hepatis, uesicæ, & similium, non uero stomachi, aut capitis, alijs ue membrīs ab aluo distantibus. Hanc autem materiam quam diligentissime potero, discutere & resolvere conabor, ut de ea non frustra post omnes ego scriptores uidear differuisse: aliquid enim de nostro ac præter cæteros afferemus. Ad quod faciendum, cum mea sponte animatus essem, tamen currentem, ut aiunt, incitauit disputatio mihi nuper habita apud Lugdunū, in cura cuiusdā Lucensis Itali, cum Ioanne Gulielmo Auinionensi Montispefuli doctore, homine in doctrina Arabum perliterato, ac ut moris est apud suos bene acuto, cuius disputationis uerba de clystere exhibendo in uulnere colli circa dorsalem medullam erant: affirmare enim constanterq; defendere non dubitabat, melius pharacari ac euacuari materiā uulneris per clysterium & regiones infernas, quam per superius: reclamantibus tamen Gabriele Syluio Montispefuli pariter doctore, ac Agrippa Germano uiro multiscio. Sed ad propositum. Ioannes Gulielmus igitur ad patientem nostrū cum uenisset, & cum nos tres nec occupatos sanē offendisset, sed







**C** excrementa ingruente necessitate, utpote in cōuiuijs accumbenti, aut in hominum cœtu præclaro adstanti, quapropter bilis illa ad superna redundat, atq; ad stomachū ascendere potest: quæ cum sit inuisa & exosa naturæ, uomitione excernit atq; eijci-  
tur. Hactenus Auenzoar, Sed nōne indignū est, candide lector, & egre nobis fe-  
rendum, quod tot ineruditissimi Arabum libri, ineptissimeq; scripti, nō modo non  
inijciuntur flammis in publico positus, more maiorum, sed & multos amatores lauda-  
toresq; habent, ut magnis eos autoribus, non dico comparare, sed præferre nō eru-  
bescant. Quare non possum me continere, quin male preceper illis qui in culpa sunt.  
Dij itaq; uobis male faciant Patauini, Salernitani, Ticinenses, Montisq; Peden-  
ses, neoterici iniustissimi, qui regum uestrorum potentia in hominum perniciem Ara-  
bes, Persas, Iudæosq; in ciuitatibus ac gymnasijs uestris introire permisistis: Videte  
itaq; quid feceritis: certe male inconsiderateq; uos fecisse arbitror, nisi forte gaudetis  
quod nostro malo in locū Hippocratis, Galeni, Pauli Aeginete, Alexandri Aphro-  
disei, Oribasij, Prisciani, Plinij, Cornelij Celsi, Sereni Sammoniaci, Macri, aliorūq;  
ut leniter loquar cygnorum, quos uestra Arabum lingua ac disciplina sequissime in-  
teremit, successerunt anseres, Aboali princeps uester Hyspalus, Auerrous impius  
autor, Rasis Pœnus, uterq; Hali, Auenzoar, Alfaharanijs ceteriq; Mahometicę he-  
resis homines, qui non Romana lingua loquuntur, sed barbara, non urbanam quan-  
dam morū ciuitatem, sed agrestem rusticānamq; immanitatem præ se ferunt: deni-  
que non olores, sed anseres, prout sunt Forliuiensis uterq; de Garbo, Hugo Senen-  
sis, Sarmoneta, similisq; farinę homines pepererūt, nō qui Palatiū Capitoliumq; ut  
antiquitus fiebat, à nocturnis furibus custodirent, sed qui in uijs ac plateis ad unius-  
cuiusq; prætereuntis aspectum obstrepant ac uociferentur, & totas ciuitates atque  
uillas per sophismata ac titillantes argutias inquietent, existimantes se (ô nefas) uo-  
cemq; cantumq; habere cygnorū. Quam acerbum quæso est, nobis præsertim qui  
cygneam, id est Galeni uocem nō ignoramus, his passim raucorum anserum, id est  
Arabum ac Iudæorum clamoribus obsurdescere. Cæterum si causa priuata magis  
quàm publica uis me excitarit, accipe cur etiam mea causa debeam commoueri. He-  
sterno die quidam in doctrina Arabum magnus ( si quid magnū potest esse in bar-  
bara doctrina) audebat mihi Auicennā Galeno in doctrina antepone, tum mul-  
ta alia inconsiderate dicens, tum illud affirmans, nullibi Auicennā in suis libris me-  
dicinalibus errauisse. Ego qui nossem hominem nō paruā alioquin existimationis  
& autoritatis, quasi collo percussus, incensus sum: sed me repressi, iramq; cohibui,  
ut alio tempore uehementius ulciscerer, & quale non putarem uulnus infligerem,  
& ridens inquam: Ostende quæso illam quam nominasti in Auicenna reconditam  
doctrinam, quam Galenus ignorauit, ut adorabilem doctrinam possim perdiscere,  
aut quid sentiam respondere. Ille autem stupore territus obmutuit siluitq;. Ego ue-  
ro remanens, penē mutauī propositū. Sed ne te multis morer, ad materiā clysterio-  
rum ueniam. Galenus inter medicos autor præcipuus, affirmat clysterem infusum  
per inferna, non posse ullo modo ad stomachum pertingere. Et hoc uidetur uerita-  
tem habere: nam ipse Galenus nono Myamir, capite sexto De cura dysentericę, fa-  
cit clysteria ex arsenico & calce & rebus alijs perdentibus & uenenosis: quæ si uiu-  
tus stomachi illa pharmaca traheret ad se, periret patiens: Igitur calor naturalis & uiu-  
ficus non eo modo operat in aluo ac intestinis, quemadmodū in stomacho, qui culi-  
na est coporis totius, nō intestina. Et si in contrariū dicatur, dantur clysteria in atto-  
nitis apoplecticis. Respondeo, quod nō dantur ut à capite trahant materiā, & pur-  
gent regulari & ordinata cura, sed ut moueant & irritent naturā nō regulari ac do-  
gmatica cura, sed coacta & uiolenta. Quapropter omnibus in libris Galenus pro-  
hibet

*Stomachus cu  
lina corp. tris.*



**A** habet fortes medicinas in clysteribus: & in omnibus aegritudinibus, nisi forte in dysenteria, clysteria ordinat ex melle solo & oleo. Posteriores uero multa addiderunt.

Arabum, Pœnorum ac Pharisaeorum opiniones de clysteribus. CAPVT QVARTVM.

**D**OCTRINAM quã Galenus Pergamenus toto orbe famatissimus medicus de clysteribus asseruit, literisq; mādauit, quibusdã Arabibus, Pœnis ac Phariseis aut non intelligendo, aut intelligi eam nolendo, reprehendere placuit. Ne ergo hanc persuasionē temere quis recipiat, & talem putet sensum scriptis probi inelle doctoris, qualem eum qui frustra calumniatur, ostentant, & singulis capitulis quaedã rationis titulo prænotarunt, sed breui & absoluta professione respondebo, in nullo recedens à tramite earum definitionum, quæ in docti uiri disputationibus cōtinentur. Sed quia nunc mihi cum rudibus Pœnis ac barbaris sermo est, barbare respondebo: nam, ut lepide quidem in prouerbio est, Balbi non nisi balbſ intelligunt. Fuere nonnulli ex barbaris ac Pœnis, qui per quasdam propositiones de clysteribus scripserunt, quarum prima est:

Clystere licet euacuet materiã quẽ dolorem facit ab omnibus intestinis, tamen iuuamentum plus est circa intestina inferiora, minus autem circa superiora, medio uero modo circa mediã. Quapropter magis euacuant clysteria ab inferioribus, minus uero à superioribus, mediocriter à medijs intestinis. *Propositio prima de clysteribus.*

Secũda propositio: Virtus clysteris est diuersa: Nam quando à supernis euacuare uolumus intestinis, debet esse maioris quantitatis: quando uero ab infernis, in minori quantitate: quando uero à medijs, mediocris debet esse quantitas decoctionis.

**B** quæ clystere infunditur.

Tertia propositio, quæ contra Galenum est, nõ militans, sed somnians: nam plerunq; somniat Auicenna, ubi Galenus uigilat. Iuuat in attrahendo, inquit Aboali, superfluitates à mēbris principalibus superioribus, puta stomachi & capitis, clystere. Sed dic Auicenna, quomodo à superioribus clystere euacuat, cum dicas clysteria acuta debilitare hepar, ac febrem causare: sed ea possumus quẽ iure possumus, non quæ ui, & cum læsione ac uiolentia facimus. Medicus à mediocritate medicus appellatur, non à uiolentia, iuuans naturam, & non impediens illam. Si enim à supernis traherent, clysteria ex arsenico & calce in dysenteria à Galeno ordinata, non solum traherent, sed & necarent ac occiderent: & sic homicida, non medicus à mediocritate fuisset Galenus. *III Hæc est Auicennæ tertio Can. Fen 16. tract. 4. opinio.*

Quarta propositio: Clystere duobus modis à supernis locis attrahit: Vno modo per formam indiuidualem, quam specificã siue propriã aut occultam uocant Phisici: & isto modo trahit clysterium ex agarico & turbit aut scammonia cōpositum. Sed hæc pars propositionis est contra Galenũ, Paulum Aeginetam, ac omnes Græcos medicinæ professores: Nam medicinæ existentes in intestinis, absq; uiolentia à membris supernis non attrahunt, sed potius à membris reijciuntur ac expelluntur. Sed ea possumus quæ iuuãdo ac iure possumus, non quæ interimendo aut nocendo facimus. Et si medicinæ fortes in intestinis existentes, trahãt à capite, hoc erit, quia in magna decoctionis quantitate exhibentur, & sic à uentositatibus subleuatur quantitas clysteris ad stomachum usq;: & sic medicina operatur reducta à calore stomachi de potentia in actum, quẽ si remansisset in aluo ac intestinis, nunquam reducta fuisset de potentia ad actum. Ea de re clysteria ex arsenico & calce in dysenteria debent in parua quantitate exhiberi, ne fortẽ quantitas illa à uentositatibus ad stomachum usq; eleuari possit, ac sic reduci de potentia in actum. Quapropter clysteria in



C attonitis, lethargicis, apoplecticis fortia, si uelimus ea purgare quæ sunt in capite, debent in magna quantitate decoctionis exhiberi, ut purgent à capite, nō à uirtute intestinorum quæ parua est & latrina fecum, sed à uirtute stomachi, qui culina totius est corporis. Secundo modo attrahūt clysteria à membris, ut uolunt Arabes, per uirtutem cōmunem; & sic trahunt ea quæ sunt absterfua, & ablutua, remouendo superfluitates ab orificijs uenarum, quæ ad intestina terminantur. Quare, ut dicunt, humores à membris supernis istis mediantibus ad aluum perueniūt. Et eodem modo, dicunt, attrahūt medicinæ acutæ stimulo uirtutem expulsiuam, ex quo accidit uehemēs motus, in quo fit attractio à membris supernis uersus inferiora. Sed ut iam diximus, fieri hæc non possunt absq; nocumento & uiolentia nature ac ueneni præsentia in stomacho, quia membra superiora per uenas suas nō attrahūt ea quæ sunt illorum destructiua, sed potius quæ iuuant, attrahūt: natura enim docta trahit quæ illi amica sunt, expellit quæ inimica, nisi ab alio fortiori impediatur.

V Quinta propositio: Clysteria sunt iuuatiua in expellēdo reliquias superfluitatū, quas dimiserunt medicinæ solutiue, quia immediate ab aluo & intestinis euacuant: Ea de causa post medicinas fortes & uenenosas, sequenti die ordinamus clysteria lauatiua, ne medicaminum uirtus inimica nature in aluo remaneat.

VI Sexta propositio, quæ est Aboali: Clysteria quæ sunt acuta, debilitāt hepar propter eorum caliditatem, & ad febres perducūt. Sed dic tu Aboali, si debilitāt hepar, & faciunt febres clysteria acuta attrahentia humores, quare ordinas, cum medicus iuuare debeat naturā, non impedire, nec morbos introducere, sed profligere. Nam quemadmodum uult Plato de legibus libro nono: Medici qui curantes sponte occiderint, morte plectantur.

Lex Platonis.

VII D Septima propositio: Hora clysterizandi debet eligi, quādo stomachus est uacuuus & absq; cibo: nisi forsitan stomachus sit debilis multum exinatione, uel famelicus, quia tunc antequam fiat clystere, melius est parum subtilis cibi offerri. Item uirtute existente debili, nō debent dari clysteria, sed loco eius balanum, id est glans siue suppositorium. Item debent exhiberi hora frigidioris aëris. Item non debet immediate clystere lauacro siue balneo cōtinuari, ne accadat infirmo superflua æstuatō. Etiam lauacrū ebullire facit humores dispergendo per corpus, trahendo uersus exteriora. Et cum motus lauacri & clysteris contrarientur (quoniam ille ad externa, hic uero ad interna humores trahit) malum est præmittere clysteri balneum immediate, sed potest præmitti per horas duas aut tres ante clysterem, quia lauacrum unum est ex his, quæ corpus & humores præparāt ad faciliorem euacuationem. Item clystere nō debet fieri cum præsens est sternutatio aut tussis uehemens, ut uult Aboali, ne expellatur subito antequam operetur.

VIII Octaua propositio: Clystere est medicamen securum, non tamen nobile. Prima pars certa est, considerando loca à quibus primo euacuat. Nam ab intestinis principaliter humores ac superfluitates purgat. Secunda pars per se nota est, nec probatione indiget. Fuere enim inuenta ab Hippocrate & maioribus nostris clysteria, ut mundarent aluum & intestina à fecibus & prauis humoribus. Sunt etenim intestinalia membra uilia & cloaca corporis. Igitur euacuans à talibus mēbris & lacunis, nō potest nec debet dici medicamen nobile, sed potius securum aut efficax, faciens in suis operationibus securitatē. Improprius est sermo, dicēs nobilitatē dici debere ab utilitate & efficacia, aut uero à securitate. Apud Platonem in libris legū nobilitas attenditur aut ex parte generationis, aut materiæ, aut loci, aut uero ex nobilitate receptionis. Clystere uero nō dici medicamentū nobile ex parte generationis, ut per se notum est. Non materiæ, cum foeda sit, ac horribilis odoratu: Non loci, cum intestinalia sint



**A**na sint loca uisita & corporis cloaca siue latrina. Est igitur clystere medicamen efficax & securum. Efficax uero, in operando euacuationem, ut ad sensum apparet: securum uero, considerando loca à quibus primo euacuat, quæ sunt ignobilia, nempe ab intestinis, quæ membra sunt deputata à natura, ut ad ipsa superfluitates deriuentur, & sic sunt membra uisita. Illud uero quod euacuat à talibus membris, dicitur medicamen securum, propterea si sic medicamen efficax, securitatem facit: Non enim (ut Celsus Hippocrates in libro De pharmacis scribit) conuenit fortibus passionibus pharmacias purgatiuas offerre, sed si cui oportet clystere iniicere, congruit eo quotienscunque uolueris uti.

## Clysteriorum genera quatuor. CAP. V



**Q**UATVOR genera sunt clysteriorum, scilicet mollificatiuum, mundificatiuum, constrictiui, & diureticum.

Clysterem emolliendi uim habens.

Mollificatiuum clystere fit cum rebus mollificantibus, ut sunt malua, uiola, branca ursina, bisimalua, semen fenograci, semen lini. Verbi causa: Accipe malua, uiolarum, bisimalua, branca ursina, singulorum manipulum unum, seminis fenograci, seminis lini concussatorum singulorum pugillum unum, furfuris pugillum medium: fiat in aqua decoctio ad libram unam, in qua post colaturam dissolue mellis cocti bene despumati uncias duas, olei communis uncias tres, uel loco olei butyri recentis uncias duas, salis drachman unam, fiat clystere.

Clyster expurgans.

Clystere mundificatiuum aliud est lene, aliud uero mordicatiuum. Mordicatiuum fit cum mercuriali, malua, fursure, sale, & rebus acutis, quemadmodum sunt salgemma, & electuaria diagridiata, ex colocynthide & turbiti. Quæ apud Arabes sunt in usu communi, apud uero Græcos & pure Latinos nequaquam. Lene uero clystere fit ex malua, mercuriali, sicla, cassia fistula, succo mercuriali, succo sicle, & similibus.

Clysteres constringendi facultate præditi.

Clysteria constrictiua fiunt hoc modo: Tere gallas, & fac bullire in aqua pluuiali sine sale, & in colatura eius dissolue succum polygoniæ, uel corrigiolæ, uel plantaginis, uel arnoglossæ. Sed antequam propines clystere constrictiuum, prius utaris mollificatiuo clystere, deinde utere constrictiuo.

Clyster lotium proliciens.

Clystere diureticum fit ex radicibus feniculi, lappæ, petroselinæ, paritariæ, senecionis, in cuius decoctione cum cassia adde benedictam uel lithontripson uel electuarium Ducis, addito oleo & melle, cum aqua marina uel salita.

Autoritates Galeni de clysteribus ex diuersis libris ipsius Galeni, quibus ostenduntur abusus, errata, ac falsa dogmata Arabum, ac neotericorum nostrorum. CAPVT VI



**P**ARTICVLA sexta de clysteribus apud Galenum sic scriptum reperitur: Nos clysterizamus cum oleo & aqua tantum in febribus adurentibus accensis, ut disrumpamus calorem adurentem & accensum. Et eodem libro inquit: Cum repletur intestinum colon, accidit inde accidentia mala stomacho, scilicet dolor & punctio: quia cum colon repletur, extenditur: & accidit tunc dolor siphac, quod circumdat stomachum & intestinum, & stomachus in frigidatur, & extenditur lacertus, qui extensus est supra stomachum & intestinum ad extensionem intestini, & tunc patitur stomachus.

Libro quinto Consiliorum apud Galenum ita scriptum reperitur: Eum qui passus



# CLYSTERIORVM CAMPI.

cus est morbum chronicū, & usus est diēta neutrorū tempore longo, cum te oportet clysterizare propter incarceratam egestionem, noli clysterizare acuto clysteri, sed clysteriza cum oleo tantum.

Apud Galenum libro decimo pharmacorū sic scriptum reperimus: Cōfert multoties matricibus hulceratis clystere ex lacte, cocto cum lapidibus uel ferro. Cōfert etiam clystere taliter factum habentibus hæmorrhoidas & hulcera in ano.

Libro primo humorum, ita scribit idem Galenus: Facimus clystere cum aqua facilis ei, cuius in intestinis sunt uulnera putrefacta, ut abluat quicquid est putrefactū, & extrahat cortices nō paucos; & cum mundificatus est locus, clysterizamus cum medicinis adaptantibus purgationem.

Sexto Epidemiarum apud Galenum ita scriptum reperimus: Cum sunt humides pungitiuæ in intestinis; necessarium primo est clystere cum aliquo quod eas mūdificet, sicut est aqua mellis & aqua hordei; & humiditatibus egressis necessariū est clysterizare cum aliquo punctionem mitigante, incolante & solidante.

Libro sexto De colica, cum de morbis intestinorum loqueretur ita scripsit: Clystere factum ex duabus partibus picis liquide, & ex tribus olei, confert uehementer colicæ passioni, stomacho existente forti: Cauendum est tamen ab omni clysteri, in quo fortia medicamenta ponuntur. Habentem stomachum debilem clysteriza cum lenientibus medicamentis.

Apud Galenum decimo Ingenij scriptum reperitur: Procura soluere uentrem eius qui patitur febrem inclusam putridā: & si non soluitur uenter eius, ipsum cum aqua, melle & oleo clysteriza.

Memoriæ dedit Galenus nono Myamir, quæ sint clysteria in alui hulceribus, in hunc modum: Clysteria patientium hulcera intestinorum, sint composita ex rebus stipticis, mundificatiuis, digestiuis, dormitatiuis, & mitigatiuis, & incolatiuis: & apponendæ sunt aliquæ ipsarum, uel omnes, secundum ægritudinis quantitatem: Et horum clysteriorum sit materia, aqua farris, hordei, & modicum uini styptici.

## De clysteribus Pauli Aeginetæ opinio. CAPVT VII




PVD Paulum Aeginetam in libro præceptorum salubrium, capite quædragesimo quarto sic scribitur: Habēt natura uentres quidam adstrictiores, quorū præ debilitate stomachus non sustinet medicamenta, quæ per os sumpta aluum deijciunt: ijs lauaminibus, quæ Græci nunc κλύσματα, nunc κλύσπρες, Medicorum scola clysteres, & infusa nuncupant, succurendum censeo. Pituitam quidem quæ intestino fixius inhæret, iure caricarū, betarum, nitri, radicis cucumeris syluestris, cū melle & oleo uel chamæmelino, uel anethino. Quod si ariditas haud mediocris molestauerit, elixatio althææ, scænograci, chamæmeli, adiecto oleo & melle haud ita multo, & nonnūquam oleum per se dimidiati acetabuli quantitate, per inferna in aluum immissum, id quod desiderabatur ad amussim, ut dicitur, absoluit. Neq; tamen crebrò sine iusto temporis intervallo agendū, ne natura ijs perpetuo usu assueta, ultroneæ deiectionis, sui muneris, obliuiscatur.

## CLYSTERIORVM LIBRI FINIS.



D. SYMPHORIANI  
CAMPEGII, EQVITIS AVRATI, DE PHLE-  
BOTOMIA APOLOGETICA  
DISCEPTATIO.





CATALOGVS AVTORVM, QVORVM  
TESTIMONIO PASSIM CAM  
PEGIVS VTITVR.

GRAECI.

Hippocrates.  
Galenus.  
Paulus.  
Oribasius.  
Archigenes.

ARABES ET  
POENI.

Auicenna.  
Aboali.  
Auerrois.  
Auenzoar.  
Isaac Israëlitæ.  
Alfaharanius.  
Rasis Poenus.  
Cōstantinus monachus.  
Ioannes Serapionis filius.

Mefues.

LATINI.

Cornelius Celsus.

NEOTERICI ET  
IUNIORES.

Petrus Aponensis.  
Montagnana.  
Gentilis Fulginas.  
Herculanus.  
Platearius.  
Bertrucius.  
Gerardus Bututus.  
Guainerius.  
Gatinarius.  
Gordonius.  
Ioannes Falco.



# AD HUMANISSIMUM ET VNDE-

66

A  
CVNQVE DOCTISSIMUM D. LVDVICVM BVR-  
GENSEM, CHRISTIANISSIMI REGIS AR-  
CHIATRV, PROOEMIALIS  
EPISTOLA.



CCIPe splendidissime Ludouice hæc qualiacumq; de phlebo-  
tomia doctorū annotamenta, quæ sub nomine tuo, uti tutio-  
ra sint & gratiora, chalcotypis notis dispalescere inuulgariq; cu-  
rauius. Et fortassis ob hæc legent, quoniā tuo nomini uene-  
rabilis, micantissimo, radio, per ora cūcta diffusio, dicata sunt:  
siquidē genius est operis, & perennitas æterna Archiatro Gal-  
lorum opus medicinale dicare: qui quodāmodo deus terrenus  
est, & mortalis Apollo, qui uno tantū minor est Apolline. Caterum clarissime uir,  
cum in homine sit cōstitutio optima, quæ omnes habet particulas, quæq; ex ijs pro-  
fluent emolumēta, actus organorū peraccōmoda, corpus huiusmodi bene habitū,  
δύσπαρ Græci uocāt: illud uero in corporis humani cōpage cuiusmodi nam esse cre-  
ditur, quod arte mirabili, ut mūdus, ita etiā homo quatuor cōstare uidet elementis,  
sanguine, pituita, & utraq; bile, tam atra q̃ flaua. Nam sanguis aëri assimilā: Pitui-  
ta, aqua: Flaua bilis, igni: Terræ uero, quæ atra dicitur bilis. Siquidē horū singula ele-  
mentorū habent qualitates non per minutissimarū partium appositionem, sed per  
transmutationē & unitatē ita cōcreta generātur corpora, ut separari nisi ab eo cuius  
iussu coiere, nequeant. Gustu porro sanguis dulcis: pituita salsa: flaua bilis amara:  
atra bilis acuta. Fons sanguinis est cor. Ex sanguine spiritus: sed per cordis partem  
B dextram manat sanguis: per sinistram promicat spiritus. Inter humores uero san-  
guis longe præstantior censetur: siquidem est spiritū materia, quibus maxime stat  
uita, & uirtutis uegetatricis operatio: atq; item animalis. Deinde quia ad uitæ princi-  
pia accedit amplius, cū sit attemperati caloris, humectiq;. Præterea alit efficacius,  
instauratq; quod intercidit: proinde naturæ thesaurus habetur, & (ut Plato inquit)  
carnium & uniuersi corporis pabulum: quo pereunte cōfestim sequatur mors, ne-  
cessē est. Idcirco dixit Moses filiis Israël, Leuit. xviij. Anima enim omnis carnis in san-  
guine est. Sanguinem uniuersæ carnis non comedetis, quia anima carnis in sangui-  
ne est. & quicumq; comederit illum interibit. Vnde dixit filiis Israël: Omnis anima  
ex uobis non comedet sanguinem, nec ex aduenis qui peregrinantur apud uos: si  
uenatione atq; aucupio ceperit feram uel auem, quibus uesci licitum est, fundat san-  
guinem eius, & operiat illum terra. Hæc Moses. Mors enim secundū Platonem fit,  
separata anima à corpore, ut scribit Galenus in libro uirtutum animalium. Propter  
quod autem separat (inquit Galenus) eam sanguinis euacutio multa: Si quidē ipse,  
inquit, Plato uiueret, ab ipso penitus deposcerem discere. Hæc Galenus. Caterum  
uir clarissime, pro miraculo à cūctis habet, ut in uulneris autorem, si superueniat in-  
tra horas plus minus septem, proflire pernoscit sanguis. Quapropter qui defeca-  
tissimi sunt sanguinis ridibundi ferē sunt, uisu corporeq; floridi: & quandoq; colore  
uenusti. Sanguis igitur uitæ thesaurus, & spiritus fomes est: quare in sanguine mit-  
tendo medicus sapiens esse debet. Inter humores enim sanguis longe præ-  
stantior censetur. Accipe ergo uir clarissime de phlebotomia opus  
clarum: quod si tibi placuisse cognouero, ad alia mox æden-  
da non inuitus accingar, quæ ad iucūdiorem gustum  
tota condientur. Vale medicorū decus, & me  
perinde dilige, & ut soles ama.

Sanguis uitæ  
thesaurus. spi-  
ritus fomes.



# c SYMPHORIANI

CAMPEGII LVGDVNENSIS, LOTHARINGORVM ARCHIATRI, DISCEPTATIO APOLOGETICA, QVA docetur, per quę loca sanguis mitti debeat in febrium inflammationibus, præsertim in pleuritide: ex traditionibus Græcorum, Arabum, Pœnorum, & neotericoꝝ medicorum.

De sanguine ac spiritu, Gallisq̃. CAPVT PRIMVM

*Sanguis.*



VNT nōnulli in sanguine mittendo audacioꝝ, quos medici sapientes admodum detestantur. Nam sanguis est flauæ bilis temperamentū, spiritus fomes, uitæ thesaurus. Inter hu. nores uero sanguis longe præstantior censetur: Siquidem est spiritū materia, quibus maxime stat uita, & uirtutis uegetatricis operatio, atq̃ item animalis. Deinde quia ad uitæ principia accedit amplius, cum sit attēperati caloris, humectiq̃. Præterea quia alit efficacius, instauratq̃ quod intercidit. Proinde naturæ thesaurus habetur, & (ut Plato inquit) carnū &

*Quid spiritus.*

uniuersi corporis pabulum, quo pereunte confestim insequitur mors. Est autē spiritus substantia subtilis, ærea, dilucida, ex tenuissima quaq̃ sanguinis parte producta, ut deferatur uirtus a præcipuis membris ad reliqua, quō proprias ualeant operationes exercere. Spiritus hic ad sanguinem ita se habet, ut ad ignem scintilla. Et quia sunt nōnulli, & præsertim Parrhisenses, Aurelianēses, ac Carnutēses, Druyda philosophi, in sanguine mittēdo audacioꝝ quā expediat Gallis: de mensura sanguinis tollendi, & maxime Gallis, ex Galeno, quem potissime sequitur, aliquid adducamus.

*D Galenus de Gallis.*

Ipsē Galenus nos admonet, Gallos raro phlebotomare debere, libro De curandione per sanguinis missionē, his uerbis: Proinde minus detrahimus quā plenitudo commonet. Quod ad ætates quidem attinet, in pueris: quod ad corporis habitus, in candidis, & quibus mollis teneraq̃ est caro, quales sunt Galli: quod ad tempus, sub Cane. Similiter etiā in regionibus & constitutionibus. Alia uero ratione in contrarijs, hoc est in frigidis, tum temporibus, tum locis, largā euacuationem fugimus, propter insequentem nimirū refrigerationem. Hactenus Galenus. Audi Galenum, Gallos ob mollitiem & albedinem, teneramq̃ carnē, serò & rarius phlebotomari debere, asserentem. Est autem Gallia lactea regio, & candida. Nam præter cæteros albi sunt Galli: quapropter a Græcis propter huiusmodi colorem Galatæ dicuntur, ab eo quod est γάλα, id est lac. Neq̃ te moueat rudis usus Gallorum in sanguinis missione, a ratione alicuius & communi errore introductus, ne dum multitudinē placere studes, multorum uitam perdas. Neq̃ enim satis iusta est occasio ad delinquendum, cum multis errare. Quod & Galenus morum simia, quem totis uiribus, ut medicorū monarchā ac legislatorē, insectant Parrhisenses nostri, ac Galli sub Cancro habitantes omnes, annotauit secūdo De arte curatiua ad Glauconem: Sanguinem incisa uena mitti nouū non est. Sed nullum penē morbum esse, in quo non mittatur, extra Galliam ac Germaniā, nouum est.

*Gallia.*

Quæ ætas sit detractiōi sanguinis per uenam idonea. CAPVT II



I ætate nec puerili sint, nec senili, de secunda uena consiliū inīto: præ oculis habens principales hosce scopos, nempe plenitudinis tum quantitatem, tum qualitatem, & uirū robur atq̃ infirmitatem, deinde naturalem totius corporis habitū, tempusq̃ & regionem, uitamq̃ anteaactam, tum



**A** tum an cibi, potusq; copia, & præcipue affatim nutrientiū, qui sic affectus est, usus: ad hæc consuetudinem, & res præter consuetudinem actas: quosque motus exercuerit, quas excretiones habuerit, aut præter solitum compescuerit: ad omnia autem hæc, num gracilior aut crassior euaserit. Sanè utriusq; plenitudinis quantitas ex propriorum signorum multitudine definietur: Quanto enim grauior sibi homo uidetur, tantum & plenitudinem quo ad uires creuisse constat. Vbi ergo extantibus plenitudinis signis, ualentes facultates fuerint, uenā incides uidelicet, si tensiua quidam sit affectio: nullo discrimine, magisq; etiam in phlegmone. Si infesta sit degenerans plenitudo, haud semper sanguinis molienda detractio est: Fieri enim potest, ut crudus per corpus collectus sit succus: in quo aduertendum diligenter est, quate- *Consideranda maxime uirtus* nus ualeat, robustaq; sit uirtus, & quatenus humor ipse sit frigidus. Nam exoluta ab id genus affectibus uirtus, adhibita sanguinis missione, in extremum malum recidere solet, ut nequaquam postea restitui possit: Quod ubi euenit, periculum non leue cōsequitur: potissimum si febris accedat statim æstiuo, stomachoq; male affecto, aut toto adeo corpore natura molli, & tempore humido. Si uero horum nihil sit, cæterum hyems fuerit, regio natura frigida, tum natura quoque hominis frigidior, ipsæ per sanguinis missionem & totum corpus grauius refrigeratur, & accidunt nonnulla, quæ ad grauē sequuntur refrigerationē symptomata. Quocirca qui sic affecti sunt, eos sanguinis missione uacuare non conuenit, sed frictiōibus, mediocriterq; excal-  
lescentibus unctionibus.

Quibus ægritudinibus competat sanguinis missio, ex Galeno. CAP. III

**B** **D**EFINITIS itaque tribus mittendi sanguinis scopis, nempe morbi magnitudine aut præsentē, aut imminente, aut incipiente: ætate florētē: uirum robore, extra puerorū ætatem: ad alia antedicta mittendi sanguinis indicia, quæ non pauci adiicienda medici censuerunt, nunc accedamus. Porro quid hac de re sentiam, neminem uestrum ambigere puto, ut qui sæpe adfueritis sanguinis missionem suadenti, tum podagricis, tum arthriticis, tum morbo comitali obnoxijis, ad hæc melancholicis, quiq; sanguinē antea expuissent, aut in thorace structurā sortiti essent ad id malum idoneā: præterea uertiginosis, quiq; assidue corripī solēt angina, peripneumonia, pleuritidibus, hepreatidibus, ophthalmijs uehementibus, aut, in summa dicam, magno quopiam morbo. Nam in illiusmodi omnibus necessarium esse remedium sanguinis minutionem arbitror confestim adhibitam, posthabitam uirium atq; ætatis rationem. Hæc si forte aliquando nō dicuntur, intelligere oportet. Cæterum in redūdantia humoris melancholici, sanguinem mittere præstat, aut certe omnino medicamento uti atram bilem expurgante. Si ex compressis hemorrhoidibus cumulat in corpore sanguis extiterit, audacter uenam incides, etiam si antea grauem expertus morbum nō fuerit. Vbi multa euacuatione est opus, uerum uires sunt imbecilliores, in his euacuationem partiri expediat. Nam pauculo sanguine detracto, protinus melicratū exhibeo probe coctum, cum incidentiū medicaminum quopiam, uelut hyssopo, origano, & interim etiam nepeta, aut pulegio. Cæterum ubi seruescentis inest sanguinis plenitudo, acutissimam accendens febrem, subito ac simul euacuare expedit, eamq; inanire tentandū uel ad animi deliquium usq; uirium modò inspecto robore. Nam in quibus tibi sanguinis feruentis copia apparet, quamocysime eos uacuare conator, priusq; in principalem aliquam partem ingruat. Quamobrem nec per noctem sanguinem mittere uerearis: Siquidem ridiculum est quod quidam faciunt, à secunda diei hora ad quintam aut sextam solummodo sanguinem mittentes, haud alio quouis tempore. Quibus clysterem nō immittis, aut cibū nō offers eis, quocumq; tempore secare

m



C uenam potes. Quibus amplae sunt uenae, quicq; modice graciles sunt, neq; candidi, neq; tenera carne praediti, copiosius euacuabis: contrarios autem parcius, quippe qui exiguum habeant sanguinis, carnemq; facile transpirabilem.

Qua aetate uena sit tundenda, qua uero prohibenda uenae sectio sit, ex Galeno. CAP. 1111



VERI carnem facile transpirabilem habent, & hac ratione uenae illorum minime tundes usq; ad decimum quartum aetatis annum. Postq; si multus congestus sanguis appareat, tempusq; anni uernum fuerit, regioq; natura temperata, & pueri natura ualde sanguinea, sanguinem minues: multoq; magis si aut peripneumonie, aut angine, aut pleuritidis, aut alterius acuti grauisq; morbi periculum incubat. Itaq; & septuagenarijs (modo dicti ad sint pulsus) si affectus iubeat, uenam secabis. Sunt enim quidam & in hac aetate multi sanguinis, uiresq; habent robustas. Itaq; non numerum solummodo annorum aduerter, quod quidam faciunt, sed corporis etiam habitum. Nam sunt qui sexagesimo aetatis anno uenae sectionem non ferent, cum quidam qui septuaginta nati sunt annos, perferant. Verumtamen minus his utiq; detrahes, etiam si eandem habere affectionem, quam florens corpus, appareat. Proinde minus detrahimus q; plenitudo commonet. Quod ad aetates quidem attinet, in pueris: quod ad corporis habitus, in candidis, & quibus mollis teneraq; est caro, quales Galli sunt: quod ad tempus, sub Cane. Quocumq; enim die mittendi sanguinis scopos in laborante inueneris, in eo auxilium adhibeto, etiam si uigessimus is ab initio extiterit. At quinam fuerint hi scopi: morbus ingens, roburq; uirium, excepta puerili etate, & aere nos ambiente ualde calido. Porro aut quoniam exoluit temporis tractu in plerisque morbis uirtus, idcirco & mittendi sanguinis occasio, dierum numero deperdit, non tanq; primario id dies efficiant, ac non re aliqua intercedere, nempe uirium dissolutione. Itaq; si quando uel secundo a principio die uires exolui uideant, a uena secanda abstinemus.

Quae phlebotomantibus sint consideranda, ex Oribasio. CAP. V

Oribasius  
Sardianus.



RIBASIVS Archiaterus Iuliani Caesaris, in Compendio medicinae ad Eustathium filium de phlebotomia ita scribit: Contemplari oportet in phlebotomia, tempus & aetatem & uirtutem: ut ex his phlebotomus adhiberi possit omnibus pro ratione plenitudinis: quando haec in aliquibus apparet, in ijs qui consueti sunt phlebotomo uti, uel ijs qui non sunt usi phlebotomia, cum nulla fuerit spes in magna passione. Sciendum autem est uniuersaliter de phlebotomia, in omnibus magnis passionibus necessariam esse phlebotomiam: & proinde confestim adhibemus. Qui autem nihil tale patiunt, & totas membrorum partes inculpabiles habent, duobus modis euacuationibus componuntur. Si enim in dieta obseruanda incontinentes sunt, phlebotomo curent. Quod si dietam obseruare possunt, salutare absq; phlebotomo consequuntur remedium, id est per frictionem multam, & balnearum frequentes usus, & exercitationes, & uestigationes, & deambulationes: Adhuc etiam & unctiones diaphoreticas, easque uelociter plenitudinem corporis euacuare possunt. Si haec utiq; displiceant, & aliqua sanguinis plenitudo esse perspiciatur, ut sit melancholici sanguinis plenitudo, tunc omnino necesse est uti phlebotomo. Sin uero spissus in eo sanguis dominatur ex melancholia, continuo phlebotomandus est. Magnitudo aegritudinis, & fortitudo uirtutis, plena est contemplatio phlebotomiae, in quibus phlebotomari opus habent, non aliqua urgente, aut prohibente causa. Optimum est matutino tempore phlebotomum adhiberi, ut post somnum una hora uigilans sit uel duabus aut plus.

Quales uenae in singulis passionibus sint incidendae ex Oribasio Sardiano. CAP. VI

Antispas



**A**NTISPASIS fit quando ex ipsa parte quæ infirmatur, proxima patienti loco incidit uena. Splenem patienti de sinistra manu secus digitum minor incidenda est uena, aut de sinistro brachio, quæ est cubito proxima. Pleuriticis autem ex ipsa parte quæ dolet, sanguis est auferendus. Ad oculorum uero dolores iuuat magnifice, si ex ipsa parte quæ plus dolet, de brachio capitalis incidatur uena. Tres enim uenæ sunt in brachio, quæ phlebotomantur necessario, una quæ est proxima cubito, quæ anterior uocatur; altera est media, quæ matricalis dicitur; tertia est superior, quæ uocatur capitalis. Nam anterior phlebotomatur, quandoque sub ceruicibus surgunt passiones: Inferior ergo, quæ est quam Græci Eudon uocant, hæc quæ in inferioribus partibus membra sunt posita: In collo si læsa sunt loca, phlebotomus adhibetur. Capitalis autem phlebotomatur, si circa caput aut faciem passio generetur: Media uero utriusque partibus expediens est. Sub media igitur uena neruus subiaceret coniunctus: Sub interiore uena arteria subiaceret coniuncta: & ideo caute phlebotomande sunt. Capitalis uero uena omnino sine ullo periculo inciditur, si semel fuerit percussa: sed cum bis aut ter incidatur, contingit ut dolores in ea incisione consurgant, & sint multo tempore. Hoc enim patiensibus ideo fit, quia uix semel percussa inciditur, sed bis aut tertio percussa dolor facit: semel aut percussa, neque inflammationem, neque dolorē facit, propter quod oportet eam sine timore incidere, cum multa cautela. Secundum autem hunc modum, quæ inferiores sunt uenæ, in talis uel plantis tanguntur, in passionibus quæ circa femora, aut uescicæ, uel matricem fiunt, uel in renibus. Oportet autem incipiente inflammatione antispasim facere. In diuturna autem inflammatione, ex ipsis quæ patiuntur locis est tollendus de proximo sanguis. In quibus autem corporibus nihil patitur membrum, auferendus est sanguis primo Vere intrante. Omnibus uena æqualiter media est incidenda: & hoc omnibus utilissimum est.

Antispasis quæ do fit.

Tres uenæ in brachio.

Capitalis. Media.

Antispasis.

Mediam uenā aperire utile.

**B** De sanguinis detractione, ex traditione Aurelij Cornelij Celsi. CAP. VII

**A**NTIQVI primam ultimamque ætatem sustinere non posse, hoc auxilij genus indicabatur, persuaserantque sibi mulierem gravidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturam. Postea uero usus ostendit nihil ex his esse perpetuum, aliasque potiores obseruationes adhibendas esse, ad quas dirigantur curantis consilium debeat. Interest enim non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ uires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est, aut si mulier quæ græuida non est, parum ualet, male sanguis emittitur. At firmus puer, & robustus senex, & græuida mulier ualens, tutum curatur. Maxime tamen in his medicus imperitus falli potest, quia ferè minus roboris illis ætatibus subest. Mulieri que prægnanti post curationem quoque uiribus opus est non tantum ad se, sed etiam ad partum sustinendum. Inter est enim inter ualens corpus & obesum, inter tenue et infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat: Facilius itaque illi detractione eiusmodi sustinent, celeriusque ea si nimium est pinguis, affligitur. Ideoque uis corporis melius ex uenis fit, ex ipsa specie aestimatur. Vehemens febris ubi rubet corpus, plenæque uenæ tumet, sanguinis detractionem requirit. Si uehemens febris urget, in ipso impetu eius sanguinem mittere, hominem iugulare est. Expectanda ergo remissio est, si non decrescit, sed crescere desistit, neque speratur remissio: tunc quoque quauis peior, sola tamen occasio non obmittenda est. Mittere autem sanguinem cum sit expeditissimum, usum habenti, tum ignaro difficilimum est: Iuncta enim est uena arterijs, his nerui. Ita si neruum scalpellus attingit, sequitur neruorum diffentio, ea quæ hominem crudeliter consumit. At arteria incisa neque coit, neque sanescit: interdum etiam ut sanguis uehementer erumpat, efficit. Si ex superiore parte aliquis decidit, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem uomit, quauis paulo ante sumpsit cibum, tamen protinus ei demenda est, ne si subsederit corpus affligat. At si morbi ratio patietur, tum demum nulla crudelitatis suspicionem remanente id fiet. Ideoque ei rei uidetur aptissimus aduersa ualitudinis dies secundus aut

Vires magis quæ quicquid aliud spectanda.



tertius. Sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est: sic nunquam utile post diem quartum est, cum iam spacio ipso materia & exhausta est, & corpus corrumpit: ut detractio imbecillum id facere possit, non possit integrum.

SYMPHORIANI CAMPEGII LVGDVNENSIS, LORINGORUM Archiatri, tractatus secundus primi libri De curandi ratione per sanguinis missionem, ex Hebræorum, Arabum, ac Pœnorum traditionibus.

Quare autor ex Arabū numero prætermisit Halyabbatem. CAP. I



IRARI fortasse quispiam non desineret, ut qui præcipuorum Arabum sententias afferre secundo pollicitus sum, Halyabbatē reticuerim, quem nostri perinde ac uetustissimum doctissimumque semper iudicant. Cui respondeo, me Halyabbati plurimum oblectatū nonnunquam fuisse, insudasseque frequenter. Verū dum in uisendis pariter Isaac Israëliti operibus incumberem, incidit locus in quarto febrili, capite de diebus ceticis, ubi se aliquando Pantechne adidisse, ad illud crebro lectorem remittens, fatetur. Cum autem frequenter ad Pantechne illo suo consilio accesserim, quesierim insuper quid Halyabbati in dispositione Regali, menti esset, in ambobus eadem prorsus sententias eadem penē uerborū serie, in eisdemque capitibus notatas reperies, iudicavi hæc fuisse eiusdem autoris opera: imò unum idemque unius autoris opus, posterioremque a priore hanc diuissimā traditionem abstulisse. Et Stephanū quendam philosophiæ nomen assumentem, sub nomine fictitio Halyabbatis, ab Isaac potius, quam ediuerso, Pantechne opus surripuisse: propterea quod Regalis illa dispositio Haly attributa ac potius fictitia, Rasis Pœnū memorat ac citat plerisque in locis. Rasis uero crebro Isaac sermones, suo operi Continentis annectit. Vnde clarū relinquitur, Isaac longe ante Stephanū illum cum suo Haly, fictitio autore, scripsisse. Et propterea quæstioni satisfactum esse, cum Isaac in Pantechne autoritate uisi fuerimus. Quibus ambobus succedens Constantinus Africanus montis Cassinensis monachus, & ipse falso similiter opus Pantechne, quod Isaac fuit, sibi ascripsit. Nec putet quis Constantinum solum Pantechne nomē ab Isaac deprompsisse, ut multis placuit, illūque traditioni suæ Halyabbatis supposuisse: sicque nomine Regalis dispositionis mutato, illud opus in quo interpretis officio tantū functus est, sibi destinasse, non opus Isaac. Etenim Isaac ubi in febrili libro lectore ad Pantechne Viaticumque, quorū ipse autor est, mandat, si ad illa accesseris, reperies profecto sermones, locaque secunda simul ut direxit primis cōuenire, nihilque dissidij interesse. Quare autem omnem uerborū maiestatem, facundiam, eloquiique latini phaleras relinquēs, quotidianū planeque rudem sermonem in hac ædificatione elegerim, si perconteris, non incōsulte hoc actū esse scias. Sunt etenim nostri Montispedenses medici quidā hac tempestate plurimūque incompti, quibus satis est, imò ex industria eos delectat rudis sermo magis quam latinorū uocabulorū obscurantia: non satis aduertentes tam immensam tamque præclaram artem barbarie foedari flagitiosissimū esse, ac penitus nobilissimam facultatem infamare.

Constantinus  
falso sibi opus  
Pantechne ad-  
scripsit.

De sanguinis detractioe ex traditione Isaac Israëlita, qui Regis Arabum fuit filius adoptiuus. CAPVT II



RABES ac Pœni studiosissimi Hippocratis ac Galeni emulatores fuisse, & in medica arte interpretanda insudarunt plurimū, & quantū in ea ualerint, hoc uno clarū existit, quod cum Græcis ac Latinis huiusce artis gloria decertare audent. De quorū numero Isaac Israëlita, Salomonis regis Arabum filius, nullis eorū secundus, multis ac gloriosis scriptis clarissimam & facile permeabilem reddidit medicinā. Quem sequuti Rasis Pœnus, Serapio, Princeps insuper



**A** insuper eorū Auicenna, Alfaharani, Abimeron Abyznoar, Mesues, & alij per multi, in medicinis nōnulla egregia quidē, imō copiosissima chartis mandarūt. Isaac in primis de sanguinis detractione annotauit in Pantechne nono practicae, cap. secundo, his uerbis: Primū quidem medicū scire de phlebotomia expedit quas praeceperunt antiqui conditiones, quae quinque sunt: Prima quidē, ne paruus phlebotometur puer, sed nec senex. Secūda, ne seruū nisi ex domini uoluntate sanguine minuatur. Tertia est, ne in obscuro id fiat loco. Quarta, ut phlebotomator sit expertus in arte. Quinta, ut sit nouacula non tenuis, longa, nec breuis, sed utriusq; medium seruas. Quoniam malū: Vena namq; cum minuit, ab intestinis malos contrahit chymos. Intestina ergo prius purgentur, & stercus euacuet, aut cum lixiuijs aut certe clystere. Et cum febri cantē minuere uis, & eius circularis est febris, circuitus die phlebotomū caueas. Quod si continua est, diei minues principijs, ea scilicet hora, qua in eo uictus ualentior est, & calor quietior: sicq; & cuius calida est cōplexio, in aestate minuatur: cuius autē cōplexio est frigida, & tempus hyemis, in die medio minuat: nec illius sanguinem prima extrahas uice, nisi modicū. & postmodū dabis syrupū de pomis. Nec illum phlebotomari, cuius stomachus debilis, aut iecur, expedit: aut in, cuius plurimū cōplexione frigus dominatur, & cuius corporis uenae plenae sunt, aut corpus rarum, nisi cum timore & cautela, & necessitate urgente. Nec uero illum cui debilis est uirtus, minuas, nisi morbi alicuius difficilis causa impulerit, qua magis patienti timeat, ut suffocatio est, pleuresisq; & peripneumonia: ne sanguinē semel extrahas caue, sed paulatim & uicibus numerosis. Nec uero te syncopis hac in parte fallat: quoniam ex quorūdam est hominū cōsuetudine, deficiunt enim nonnulli

**B** antequā quae necessaria est extrahatur sanguinis quantitas. Duplica ergo, & sanguinem iuxta quod opus fuerit, educas. In pleuresi, peripneumonia, atq; hepatis apostemate, sanguis est corruptus et putridus, ideoq; ipsum in talibus extrahere, donec immutet ruborē, expedit: hoc tamē faciendū est, cū sufficiens uirtus fuerit, & ad huiusmodi respondēs desiderij, aetasq; iuuentutis, aut illi proxima: tempus uernū, aut temperati aeris. Cum aut res cōtrario se habebūt modo, eritq; uirtus debilis, aetasq; puerilis, aer & tempus nimij caloris, aut cōtrā frigoris, tunc iuxta quod uirtus, aetasq; tempusq; praesens sufficient, sanguinem extrahere: & hoc nō semel, sed paulatim, saepeq; donec quāta est necessitas, fuerit imminutus. Et in hac parte diligētius intueendum in aetate, quoniam nonnunq; patiens septuagenarius est & fortior, multiq; sanguinis educationi sufficiens. Hoc autē fit, si pleni sit senex corporis, mediocrisq; coloris, & perfectē & sanatae membrorum uirtutis, q; iuuenis albi coloris, pinguis, pilis nudis, rari corporis. Hoc cum animaduuerteris, nō expedit senem a sanguinis minutione arcere potiore, quā iuuenem, cuius hac habitudo est.

Conditiones  
quinque ad phlebotomiam requisitae.

Sanguinem uicibus numerosis extrahas.

Quibus et quando phlebotomia est prohibenda.

De iuuamentis & nocumentis phlebotomiae, ex traditione Alfaharani Arabis. CAPVT III



**ALSAHARANIUS** Arabs de iuuamēto euacuationis sanguinis ac nocumento nos admonuit libro Theoricæ suæ, capite secūdo, his uerbis: Qui frequenter minuit sibi de sanguine præter necessitatem, incidit in malitiā cōplexionis, hydropisim, & casum appetitus cibi, & citò aduenit ei senectus, & debilitas uirtutis corporis, & debilitas uentriculi, stomachi, & hepatis, & ducit ad tremorem, & paralytim mediæ partis corporis, & spasum, & grauitatē sensuū, & debilitatē omnium uirtutum naturalium uniuersaliter. Illi uero qui nō minuit sanguinem uigente necessitate, adueniūt genera apostematū, & febrium continuarū, & apostema laterū, & aggritudinū uariolarū, & similiū, & sputū sanguinis, & repentina mors, & apostema quod dicitur alcahon, & apophexia

m 3



**C** sanguinea quæ dicitur alschea, in qua rubescit facies & nigrescit, & passio angina, & generalis lepra, luvamentum autem sanguinis minutionis apud tempora necessitatis maximum est in cōservatione sanitatis, & multarum aggritudinum sanatione. Sustinentes iam melius phlebotomia sunt, qui carnosius sunt & corpulentius, habentes uenas grossas, apparentes, & pilosi, & rubei corporis, & habentes carnem spissam, non pinguem: sed & iuvenes, & uiri perfecti. Pueri autem & senes, & precipue qui perueniunt ad aetatem sexagenariam, non cōsentiant phlebotomari nisi proxima necessitate. Illi uero qui plus ea indigent, eos cōsueuerunt inuadere apostemata quæ dicuntur aldemanut, & febres, & qui assidue comedere carnes & bibere uinum dulce. Et caueant ab ipsa, habentes stomachi debilitatem & hepatis, & melancholici. Et illi quos inuadere cōsueuerunt passiones frigidae, & qui utuntur labore nimio, ac maris nauigationibus. Hæc Alfaranius.

De phlebotomia & eius iuuamentis & nocumentis, ex traditione Rasis Poeni. CAP. III

**R**ASIS Poenus de sanguinis missione nos admonet tractatu quarto, cap. xiiij. his uerbis: Ex frequēti sanguinis detractioe cōplexionis malignitas, & hydrops, ac festina senectus, ac appetitiuæ destructio, pulsusque paruitas, stomachi ac iecoris & cordis debilitas, tremor, paralysis, apostemata, ac omnium uirtutum naturalium debilitas. Ex negligentia autem eius extractionis cum ea indiget, accidunt apostemata, exitura, febres cōclusæ, phrenesis, pleuresis, uariolæ, morbilli, hæmoptoica passio, mors subita, pestilentia, apoplexia sanguinea. Infantes & decrepiti phlebotomandi non sunt. Illi uero a phlebotomia abstinerere debent, qui stomachum & hepatis habent debilia. Hæc Rasis.

Quædam de phlebotomia ex traditione Auicennæ. CAP. IIII

**P**HLEBOTOMIA est euacuatio uniuersalis quæ multitudinem euacuat. Multitudo autem est augmentum humorum super æqualitatem ipsorum in uenis. Vnusquisque phlebotomatur propter sanguinis multitudinem, aut propter ipsius malitiam, aut propter utrumque: quæ faciendæ non est in die motus aggritudinis. Cum uero sanguis fuerit bonus, paucus, & fuerint in corpore humores plurimi & mali, phlebotomia bonum rapit, & malum relinquit. Et si necessaria fuerit phlebotomia, cum debilitate uirtutis, partire ipsam. Cauenda est phlebotomia in febribus uehementis calfactionis & inflammationis. Et summopere tibi caue, ne agrum ad unam duarum perducas rerum, scilicet humorum cholericorum ebullitionem, & frigiditatem crudam. Caue tibi ne fastiditum phlebotomes, sed longa ipsum, ut eius fastidium digeratur. Et dum diuersio est necessaria, ut phlebotomice uices sint multarum, quam quantitas multa. Phlebotomia quandoque febrem commouet, & quandoque resoluit putrefactionem. Hæc ille.

De phlebotomia ex traditione Auerrois. CAP. V

Auerrois 8.  
Colliget, cap.  
pitt 3

**Q**UANDO faciendæ est phlebotomia, necesse est ut præuideatur ætas & uirtus & aer & regimen & consuetudo: & si ista omnia significant superne necessitatem phlebotomice, tunc secure minuas posito omni timore, & attendas ne sit in corpore membrum læsum, prohibens phlebotomiam, sicut os stomachi frigidum, & quod non diu egrotauerit. Et non debemus minuere usque ad duas septimanas annorum secundum Galenum, & si natura aggritudinis hoc requirat manifeste. Et dixit Abimeron Auenzoar: Ego minui filium meum trium annorum, & euasit a morte. Et si uirtus sit plurimum debilis, non solum minuas partem, sed omnino abstineas a phlebotomia. Et si uiderimus esse necessariam, ut in aggritudinibus senum facias, tamen cum timore.



timore. Tēpus cōueniens est uer: tēpus uero aēstatis prohibet, propter uirtutis debilitatem, & propter spiritū resolutionē: & si aēgritudo illo tempore euacuationē requirat, fiat in parua quantitate. Tempus hyemale phlebotomiā prohibet, propter sanguinis coagulationē & eius grossitiem quā habet. Autumni tēpus propter estatis propinquitatem non est cōueniens propter ipsius siccitatem, & uentorūurbationem, ac debilitatem operationum, & tempus calidū quod praecessit. Et si natura aēgritudinis phlebotomiam requirat, minorari debet quantitas. Hæc ille.

SYMPHORIANI CAMPEGII LVGDVNENSIS, LOTHARINGORū Archiatri, tractatus tertius libri primi, quo docetur quando sanguis mitti debeat in uiscerum inflammationibus. Ex traditionibus neoteri coram & recentiorum autorum.



**M** in alijs artibus, quæ in solam cōtemplationem referunt, turpe sit, uel inanis gloriæ studio, metu famæ ueritatem uiolare, adeo ut summi uiri interdum nō solum præceptorū dicta reprehenderint, sed ipsi palinodiam cecinerint, plus ueritati quā uel sibi uel amicitiae deferentes. Id certe in arte medica flagitiosum erit, in qua agendorum occasio præceptis, angustissimaq; est, ob materiæ quam tractat nobilitatē, atq; fluxum: adeo ut ille dextre agere censeatur, qui naufragijs aliorum edoctus à Scylla & Charybdi quamlongissime effugit. Ergo cum in medicina sanguinis missio uniuersalis sit euacuatio ac maxime necessaria, neoterici quæsiere, an in febrili inflammationibus sanguis sit detrahendus: & an inter initia, uel in processu sit mittendus. Primo ponam nonnullos recentium ac neoteri coram canones, tandem conclusiones.

Occasio  
pernix.

Neoteri coram  
medicorū quæ  
sit.

**Primus Canon.** Stante sanguinis repletionē peccante in quanto solum, in principio non est expectanda digestio, ut in alijs humoribus, sed statim facienda est phlebotomia: & si uirtus tolerat eradicatiua: nam per eam aufertur febris.

**Secūdus Canon.** Si peccet sanguis ex mixtione aliorū humorum ipsum inficiendum, & tales humores multum distent à natura sanguinis, & reddatur sanguis uiscosus & crassus, tunc satius est digestionē expectare, ut præcepit Galenus, & eam digerere cum syrupo de hyssopo, deinde phlebotomare.

**Tertius Canon.** Vbi fuerit mixtio sanguinis cum alijs humoribus, si non fuerint multum distantes à sanguine, uel extranei à natura, cōpetit phlebotomia in principio, non expectata digestionē saltem minoratiua.

**Quartus Canon.** Impossibile est stante mixtione debita aliorum humorū cum sanguine, copiosiorē in processu phlebotomiam cōpetere, quā in principio, ubi facta fuerit in principio minoratiua, deinde data sint digestiua: et hoc uoluit Auicenna quarta primi, quando præcipit phlebotomiam fieri in febre sanguinis & alijs humoribus sanguine mixtis, & tunc fieri in principio minoratiuam, & in processu copiosiore. Ex quibus apparet differentia phlebotomiæ quando est à sanguine puro, aut alijs humoribus cum sanguine: Nam in prima fit copiosa, in secunda minoratiua solum.

**Quintus Canon.** Stante mixtione aliorū humorū cum sanguine, sanguine ipso nō peccante, consiliū Auicennæ est ut relinquat phlebotomia, quantū possibile est: & si non potest, parti oportet phlebotomiam. Ethic aduerte Galenū audaciorem fuisse phlebotomādo ipso Auicenna. Quare undecimo Methodi, in omni putrida nō dubitauit phlebotomiam facere, quia Græci multo abundant sanguine, & sunt Hispanis & Carthaginensibus robustiores. Arabes autem debiles sunt & paucioris sanguinis propter illorū caliditatē: quare in casu mixtionis relinquit Auicenna phle-



c botomiam, si alio modo curari possit. Et hoc ueritatem habet, quādo febris est de numero prolixarū, in quibus indigemus maiori uirtutis fortitudine: etiam quando expectas totam materiam unica expulsiōe debere per crisiū euacuari. His canonibus seruatis, ponam aliquas conclusiones.

Prima cōclusio. Synocharū sanatio & cura phlebotomia est, & aqua frigida potus, ut Galen. nono Methodi uoluit. Vnde Rabi Moses autoritate Galeni inquit: Curationis synochae tramites omnes cassant per obmissionē phlebotomiae. Et ideo te nunquam intromittas, nisi prius phlebotomiam feceris.

Secunda cōclusio. Magnae sagacitatis est non subtrahere sanguinē subito usq; ad syncopim, etsi contrarium uoluerit Galen. ix. Methodi: sed reiteranda est potius, trahendo uice prima medietatem, & secundo aliam. Cui sententiae cōsentit Gallus ille Gordonius neotericorū expertissimus, laudans illam partiri per uices, partē manē trahēdo, aliam uero uespere. Auerrois Colliget viij. Galeni opinionem uituperat, adducens quinq; contra eum rationes.

Tertia cōclusio. Phlebotomia solennis est euacuatio, cuius utilitas & eius nocuumētū uulgō manifestantur: estq; eadem abominabilis si ampla nimis sit, & cruor euacuetur ultra cōmunem uulgi opinionem, & maxime si in syncopim labatur.

Quarta cōclusio. In febre synocha quam inflatiū appellant, in principio cōpetit phlebotomia illa, quam eradicatiuam dicūt. Nam ex multitudine sanguinis quādoq; timetur suffocatio, & mors ex ea tandem.

Quinta cōclusio. Quando timetur ex obmissione phlebotomiae futurū apostema in membro principali, celebrāda est phlebotomia ampla, citra tamen syncopen: tutius tamen esset & minus malum usq; ad syncopin deuenire, à qua releuatur patiētiens cum cibo subtili, & fricationibus, & aspersione aquae frigidae in faciem, quā mortem incurrere: & maxime si homo sit fortis, & uires robustas habeat.

Sexta cōclusio. Si nō sit aliquid quod cogat ad phlebotomiam ita copiosam, quia homo non est fortis & potens, & talis ut dictum est, melius est eam partiri, quā ad syncopen ducere. Quare dictū est superius, Galenū fuisse audacem phlebotomando, Auicenna uero remissum cruorem euacuando, qui uehiculū est animae humanae. Nam Galenus Graecus uel Asiaticus ex Pergamo, & Graeci plurimo utūtur uino, ac carnibus se replent. Mahumetenfes, & praesertim Arabes, ex lege non bibūt uinum: quare ita sanguine non sunt repleti.

Septima cōclusio. Sarmate, id est Poloni, Bohemi, Transrhenani, Daci, Britones, qui corpora habēt robustiora Italis ac Hispanis, cibo multo ac potu se replent, Cereris & Baccho in totū deseruiētia, talis phlebotomia nō discōueniret usq; ad syncopin: uirtute tamen consentiente. In Celtica Gallia & sub sexto climate, quales sunt Lugdunenses, non sic conueniret, & ideo medici eam partiūtur per uices. Gordōnius inquit: Mihi uidetur tutius facere phlebotomiam multiplicando numerum donec deficiat materia, & non patiens: & melius est aegritudinē prolongare, q̃ si mors mihi imputet. Nam per hanc duae cōplentur intentiones: Prima, quia per illam remouet inflammatiō, quia est de maxime refrigerantibus: quapropter dicebat Auicenna: Et scias quod phlebotomia, & sumere aquam frigidam, quādoq; excusat ab alia in frigidatione. Ex sola enim phlebotomia usq; ad syncopim, liberatus est aeger ex synocha. nono Methodi apud Galenum.

Octaua cōclusio. Vbi esset necessaria sanguinis missio, & fieri nō potest ratione aetatis, aut quia aeger delicatus, uel illā pati nō uult, applica cucurbitulas siue uentosas spatulis aut natibus, aut prouoca haemorrhagiam ex naribus, aut haemorrhoidas uel menstrua: & si contingat cruorem exire per se, nullō modo constringas, nisi ad debilitatem nimiam perduceret aegrum.

Nona



**A** Nona cōclusio. Phlebotomia cōueniente, fiat de brachio ex uena cordis, id est ex nigra, quia in ea cōtinetur multitudo sanguinis, à quo febris dependet, ut scribit Rabi Moles, Galeni autoritate, & ut nōnulli scripsere. Si sanguis peccat solū in quanto nō in quali, fiat de uena brachij dextri; & si cum multitudine est acuitas, fiat de sinistro propter cordis feruorem. Vena cordis.

Decima cōclusio. Quacūq; hora medicus à patiente uocatur, debet ipsam quā citius potest facere, nisi forte sit prohibēs aliquid; nec expectetur crisis, nec digestio, nisi fuerit repletio nauseatiua, quā remouent quidā cum fricationibus extremitatū, abstinentia & clysteribus. Et leniri semper debet uenter ante phlebotomiam. Sanguis detrahendus est usque ad quartum diem: quartus autem, ut scribit Platearius, sit exclusus, & cum Plateario cōcordat Celsus, Gordonius tamen cum Galeno oppositum scribit. Platearij opinio.

Vndecima cōclusio. Nonnulli ex antiquis scribūt, non debere phlebotomari in statu aegritudinis, propter uirtutis debilitatem, & accidentiū fortitudinem, quia periculum est de aegri extinctione.

Duodecima cōclusio. Facta phlebotomia, post horis duabus da cibū ex pane loto in aqua frigida, comedat lactucas, acetosam, & huiusmodi; & si uirtus foret debilis, dormiat, ut Galenus scribit nono Methodi.

Decimatertia cōclusio. Vbi nō potest fieri phlebotomia neq; scarificatio, quo sanguis euacuetur, tunc fac uentris solutionē cum pharmaco respiciente bilem, ut est Reubarbarū: sicut in caufone, & febre adruente; quia cum sanguis putrefit in febribus arsiuis, ad naturam cholerae conuertitur.

**B** Decimaquarta cōclusio. Vbi in stomacho, intestinis, aut uenis capillaribus & meseraicis reponitur materia corrupta, debet phlebotomiam praecedere lenitio uentris, cum cassia, manna, siue rore Syriaco, aut cū clystere, ut talis lenitio citò fiat, ne impediatur phlebotomia. Et nonnunq; post phlebotomiam copiosam uirtute fortificata aliquando accidit fluxus uentris cholericus & copiosus sudor: caue tunc ne restringas fluxū, nisi forte accideret fortis debilitas, neq; sudorem abstergas continue: nam sic fortasse curabitur, ut uult Galenus Methodi nono.

Decimaquinta cōclusio. Si acciderit fluxus sanguinis nariū, & ex ipso timeatur syncopis, debes statim restringere, quia talis euacuatio nō regulatur à natura: nam naturalis euacuatio non adeò prostermit uirtutem, ut artificialis.

Decima sexta cōclusio. Coacte aliquando cogitur medicus incipere ab alteratiuis praetermittendo phlebotomiam, ut si febris esset arsiua intensae caliditatis. Et de tali loquitur Rasis in libro diuisionū, dum inquit: Si obmittitur phlebotomia, stude dum aegro aquam frigidam plurimā usq; ad satietatem, aut in frigidetur ut tremat.

Decima septima cōclusio. In febre tertiana interpolata sincera, raro facienda est phlebotomia: Nam si fiat & nō cōpetat, periculū est ne de interpolata fiat continua. Nam per phlebotomiam euacuatis uenis, materiae ad extra trahuntur ab intra: ipsa enim materias subtiliat, & ipsas in motu ponit. Quare timendo inflammationē maiorem, nō temere facienda est phlebotomia. Ea de re in febribus magnae inflammationis prohibetur, ut in caufone. Quare inquit Auicenna: Non phlebotomes, fortassis enim phlebotomia inflammabit eos. Dicit Gordonius, phlebotomiā in caufone esse de raro contingentibus.

Protestatio auctoris.

Nō miraberis lector amatissime, si cōmuni tritoq; sermone utimur, siquidē communibus uerbis est utendū & facilibus, cū ea quae tractant, nulla uerborū luce satis clara fieri possunt. Praeterea quēadmodū Cicero lib. secūdo Offic. popularibus uerbis censet agendū & usitatis cum loquimur de opinione populari, ita & nos barbaris iudicamus utendum, cum de barbarorum & Arabum doctrina disputamus.



# SYMPHORIANI CAMPEGII EQVI

TIS AVRATI, LOTHARINGORVM ARCHIATRI

de Apologetica disceptatione inter Andream Thurinū Florenti

num Piltiensem, & Mattheū Curtiū Ticinensem doctorem,

quo docetur per quæ loca sanguis mitti debeat in pleu-

ritide, ad filium Antoniū Campegium, Lib. II

Symphorianus Campegius Antonio Campegio filio suo, S. D.



**H** cum alijs & mecū, fili charissime, sepe cōquestus sum, multos quibus & ingenij & numerosæ eloquētiæ talentum deus ipse contulerit, id ipsum uel sudario, quod euangelica lege cautū est ne fiat, inuolutū defodisse, uel dispēdiolis mercibus dilapidasse: Siquidē plerōsq; nō sine animi indignatiōe cōtemplatus sum, alioquin literis & ingenio pollentes, qui ab opere cessarūt, aut Arabes, Pœnos, Aegyptios, Israëlitas, Mahumetenſes, alios tum obſcœnos, tum barbaros medicos æmulati sunt, potius q̃ senem Hippocratē, Galenū, Paulum Aeginetam, Alexandrū Aphrodisiā, Oribasium, Aſclepiadem, Dioclem, Archigenem, alios uē ueteris medicinæ autores multos Græcæ eloquētiæ præcellentes medicos, qui medicinā unā cum eloquentiā celebrauerūt. Quādā etiam intra quadringentos annos, atq; adeo nuper cōmenta & statim recepta sunt. Hæc scilicet est illorū tam uetus doctrina, ut fermē Hippocratē & Galenum præ ea ceu nouum dogma haberi & reiſci cupiant. Discant igitur tandem, nos ueterem & uere naturalem medicinā humanæ cōditionis prædicare, nempe logicalem ac Hippocraticā & Galenicam medicinā. An hæc sunt noua? In pleuritide inter initia sanguis ex parte dolente est detrahendus, ut latere dextro affecto, mittendus est inter initia ex brachio dextro: Hec enim fuit Hippocratis, Galeni ac Oribasij opinio. Noua inquit, Andreas Thurinus doctrina est in Lutheranorū medicorū officinis nuper cōficta. Persistamus in fide ueteri medicorū. Arabū, Pœnorū, Israëlitarum doctrina, autoritas Auicennæ, & tot seculorū cōsensus ualeāt, & Neoterici cum noua illa in Matthæo Curtio, ac Petro Brissoto in Ticinensi & Parrhisienſi gymnasijs nata doctrina: Quibus nō aliud responderim, q̃ quod olim Sadducæis Christi: Erratis, inquit, nesciētes scripturas. Sed dicimus Arabibus nouis; Erratis, nesciētes Hippocratis, Galeni, Oribasij, ac Græcorū medicorū doctrinā, atq; utinā id saltem æquitatis & cerebroso hominū genere impetrare possim, q̃d Ethnicus præstat Ethnicis: nempe primo causam cognoscāt: dein si uidebit, reū cōdemnent, iam causā incognita Thurinus Matthæū Curtiū collegam meū, & Brissotū damnat: nō quidem Curtiū, aut Brissotū, imò in Curtio & Brissoto Hippocratē & Galenū. Certe qui posito affectu cæco iudice, rem ipsam pressius cōtuetur, de Curtio ac Brissoto secus iudicat. Nam bona pars eorū quæ Curtij & Brissoti dānatores docēt, priscis etiā medicis ignoratur, tm̄ abest ut pro ueterib; & Hippocratis & Galeni doctrinis haberi debeat. Ad hæc quæ Arabes scripserūt, nō omnia Græcorū spiritu sinceritatē respiciūt. Quædam etiam intra quadringētos annos, atq; adeo nuper cōmentata, & statim recepta sunt. Scilicet hæc est illorū tam uetus doctrina, ut fermē Hippoc. & Galenū præ ea ceu nouū dogma haberi cupiāt. Discāt igitur tandē Curtiū & Brissotū cū Hippocr. & Galeno, ueterē doctrinā, nō nouā docere. Auicennā nescio qua mente citius admiserit Thurinus, q̃ Galenū & Oribasīū. Si autem aliquis importunus forsitan calumniator quæſierit, uter doctior in refellēdo antiquorū opiniones, Curtius ne an uero Thurinus? Profecto cum odiosæ sint huiuscemodi cōparationes, de utroq; mihi amicissimo, neq; improbo, neq; indocto iudiciū promere non est animus, nec aliter uolo q̃ de collega ac amico iudicare, Matthæū Curtiū collegam meū, uirū haud dubie doctū nō diffiteor, sed qui Galenice dicere maluerit, & philosophice q̃ Arabicè

aut



**A**ut Tulliane. Meū semper iudiciū fuit, Curtiū in medicinis magis Hippocrate, q̄si Thurinū cū Arabibus Galenice & scribere & sapere. Multa enim, fili charissime, in hoc libello De Græcis ac barbaris Arabibus & Pœnis eruta monumentis, ad hanc diem multis ignota, quæ si à plerisq̄ (ut sunt inuidi saepe homines, ideoq̄ indocti) statim nō probabūtur, ipsi uiderint: bona certe iudicia nō reformido: quanq̄ ut ille inquit, & sua riserūt secula Meonidem. Atqui nec ipsi maleuolis scribimus, sed bonis, si ita libet certe tibi: & si hoc etiā moleste ferunt, mihi ipsi tantū ut līmenias cecini. Vale fili, & ut facis Græcorū opera, & præsertim Galeni, uigilanter agitato, Lugduni, ultima Septembris, anno millesimo quingentesimo tricesimoq̄.

De missione sanguinis in pleuritide, ex Hippocrate. CAPVT I



**T**ne ociose nimis Hippoc. adiremus in ipso penē uestibulo secundi Regiminis Acutorū textu x. obijcitur locus animaduersione dignus: Cum dolor, inquit, ascendit ad furculas, aut grauitas sit circa brachiū, uel mammillam aut pectus, quæ sunt supra septum transuersum, phlebotomāda est basilica. Et in quarto Regiminis Acutorū, textu lxxviii. inquit: Incidere oportet uenam, quæ intus ad qualescūq̄ partium, ab eo latere quod dolore fuerit affectum. Secundū aliam translationē sic habetur: Si quidē iugulū, mamma, brachium uel doleat, uenā interiorē brachij qua affectus est, pertundito. Hanc Hippocratis auctoritatem commento, ut dicitur apud Gallos, Aurelianensi interpretatus est Andreas Thurinus, asserendo Hippocratem docere uenam, quæ incidenda est in actu curatiuo, & nō quæ incidenda est in actu præseruatiuo. Harū, inquit Thurinus, prima respicit materiā quæ fluxit siue in totū, siue in partem: & hæc debet nō in principio fieri, sed in statu, & per rectitudinē patientis particulæ. Venæ autem, inquit, incisio nem quæ ad artem pertinet, quæ præseruatiua dicit̄, quæ sit in principio, & ad partem contrariā particulæ patienti, & respectu humoris qui actu fluit, ipse Hippocrates, inquit, ut breuiloquus omisit, quia nō intendebat, insit Thurinus, dare præcepta, nisi ea quæ ad artem pertinent curatiuam, cuiusmodi non est diuersiua. Sed dic Thurine charissime, cur in pleuritide & costali morbo nō debet curatiua phlebotomia, cum in principio pleuritidis sit apostema & ægritudo & febris, & maxime in principio nō principiante, quia raro aut nunq̄ in tali principio uocatur medicus. Ergo cura debetur in pleuritide in principio, cum in morbo debeat cura: ergo Hippocrates docuit uenam incidendam in actu curatiuo in pleuritide, non præseruatiuo solum: Non enim in libris Acutorum passionum De morbis futuris & prænotionibus ac eorū præseruationibus, sed de præsentibus scribit, relinquens prænotiones ac prognostica. Sed ne me putes aliquid finxisse, quoniā uos Itali soletis nōnumquam scriptorū auctoritate moueri, testem citabo Galenū ipsum, eodem in loco de uenarū dissectione in pleuritide, qui ait: Quando extenditur dolor uersus membra alta, tunc oportet ut minuamus ex uenis, quæ sunt in curuatura manus, uenā per quā possibile est attrahere, ex sanguine qui est in membro infirmo ad contrariū partem ad quam declinat, quantitatem multam cum uelocitate. Et quando extendit̄ uersus membra inferiora, oportet ut fiat euacuatio per mūdificationem cum solutiuis. Hæc Galenus. Vide mi Andrea, Galenum uoluisse hoc in loco minuire sanguinē in pleuritide à membro infirmo. cū uelocitate & quātitate plurima. Hoc enim Hippocratis præceptū est, ubi dolor & materiā ad brachiū eiusdē lateris tendit. Docetq̄ retrahendā esse materiā Galenus à loco ad quem incōmode tendit, hoc est ab ipsa pleuritide, à māmilla in uenā cauiam, dato itinere in eo loco ad quē natura tendit: cōmode uidelicet in brachio eiusdē lateris: hoc enim modo plurimum & subito ab ipsa parte laborante uacuari, quod in phlegmonarū acutarū curatione propositum



**C** monachus, libro tertio Viatici, capite xij. ait: Si uideamus apostema diaphragmatis sanguineū, si sequant̃ tempus, ætas, consuetudo, & uirtus infirmi, festinemus ut de basilica uena minuamus de latere ubi infirmus patitur, antequā augmentetur, maxime si dolor ascendat usq; ad furculas: qđ in periconoxeon præcipit Hippocrates. Quā loca superiora lateri doloroso sint colligata, basilica uena incidenda erit: Si inferiora loca doloroso lateri dolore sint colligata, pharmacia danda est. Si infirmus sit fortis, non est cura alia adhibēda quā quæ in phlebotomia præcipimus obseruanda, Sed phlebotomandus est maxime si a sanguine sit morbi species. Vnde si uirtus defecerit, non oportet phlebotomare, sed quantum possumus uirtutem custodire: Phlebotomia enim est molestissima cum defectione uirtutis. Hactenus aperte Constantinus, siue ipse solus, siue ipse in Isaac uertendo de Arabica lingua in sermonem latinum. Hic textus opinionem Thurini cum Pœnis & Arabibus ambulante euerit. Nostræ præterea partes erunt ostendere non solum ex rei natura, sed ex Constantino Africano siue Cōstantino in Isaac, quod ē directo intelligantur dextra dextris, & sinistra sinistris. Ex multis libris Constantini hæc pauca sufficiant, ex quibus constat, Constantinum partem Græcorum de secanda uena in pleuritide tenere, & nō esse Auicennæ, Rasis, ac reliquorum Arabum sensa alio quam dixerimus modo recipienda. Sed unde nam poterimus ista uenari, alibi dicemus.

De sanguinis missione in pleuritide, ex Archigene. CAP. VI

**P**ER AE PRECIUM est breuiter referre, quæ Archigenes de sectione uenæ in pleuritide senserit: At acute, inquit, agrotantibus, si circa maniam & clauem fuerit dolor, secare oportet in ancone uenam, ardente latere, non ad ixin, sed cathexin brachij. Neq; tantum sanguinis detrahatur ut anima deficiat: nam ex hoc subest periculū peripneumonix. Refrigerato enim admodū sanguine, pulmo qui rarus est & calidus lateriq; uicinus, facile excipit morbum. Hæc Archigenes. Quod enim ab ipso cathexin dicit̃, idem est quod ex equo, & ē directo idem quod eiusdem lateris: alioquin ut supra dictū est, pars uteri sinistra non potius ē directo cruris sinistri, quā dextri dicenda esset.

SYMPHORIANI CAMPEGII LVGDVNENSIS, LOTHARINGORŪ Archiatri, tractatus secundus libri secundi, quo docetur per quæ loca sanguis mitti debeat in pleuritide, ex traditionibus Israëlitarum, Arabum & Pœnorum.

Ex traditione Isaac Israëlita. CAPVT PRIMVM

**V**NT fateor hæc quæ in hoc tractatu colligā, haud magni alicuius momenti, sed quibus lectorem minus solertem facile hallucinantem uideas, qualia sunt quæ ab Arabibus, Israëlitis & Pœnis de sanguinis missione in pleuritide scripserunt. Isaac Israëlita Salomonis regis Arabum filius, ita scribit libro Pantegni sexto practicę cap. decimotertio: Opus nos in huius dominiū passionis, in principijs si dolor ad furculas ascēdat, phlebotomo uti basilicæ manus lateri oppositæ passionis, quò passionis materia in contrariam distrahatur partē, ad quam superfluitas cœpit declinare. Et si passio diuturnior sit, & materia tam roborata est, tunc passionis latere phlebotomo utaris, multumq; detrahe sanguinem, idq; secundo facere adicias, si uirtus adiuuerit ætasq; cōplexio, & tēpus præsens: Abstrahendus est aut̃ sanguis donec ipsius immutetur color. Hæc Isaac in opere Regalis dispositionis, quod a Stephano philosopho inscribitur nomine Halyabbatis. Idem uero liber traductus a Cōstantino monacho, cui magis



A magis adhaereo, alium habet intellectū. Sic enim eo in libro scribit: Oportet in initio si dolor furculas salierit, basilicam per antispasim phlebotomari, ut materia ad opposita diuertatur. Si uero materia quiescat, phlebotomari secundum infirmum locum oportet. Et ut multus sanguis extrahatur, phlebotomia semel & iterum fiat, si uires permiserint patientis. Hæc Constantinus in sexto practica Pantechni Isaac. Quibus uerbis uidetur, quod si in principio pleuritidis materia quiescat, oportet sanguinem trahere ex parte doloris. Si uero non quiescat, sed si dolor ad furculas salierit, & non quiescat materia, oportet basilicam per antispasim phlebotomari. Oribassius tamen libro ad Eustathium filium scribit, antispasim esse, quando ex ipsa parte quæ infirmatur, proxima patienti loco inciditur uena. Ex traditione tamen Constantini, uidetur uoluisse Isaac, quod si in principio pleuritidis materia quiescat, phlebotomari debere ex parte agra: si uero salierit ad furculas, & materia non fuerit quieta, ex opposita parte.

Constantini traditio uerior.

Ex traditione Auicennæ, & Alfarahani Arabis. CAP. II



BS CVRE nimis, ne frigide dicam, Auicenna, ac eius collega Arabs Alfarahanius, locum de sectione uenæ in pleuritide perstrinxerunt, in quem si quis pendiculantibus, ut dicitur, oculis incidat, aut hallucinabundus iniubi hæreat oportet, aut manifesta ignorationis confessione uictus abeat. Auicenna libro tertio loquens de pleuritide, ait: Ex rebus communibus est phlebotomia, sed in principio ex latere diuerso, & magis festina de saphena opposita in longitudine, et post ipsam de basilica opposita in latitudine: deinde post aliquos dies ex latere conueniente in latitudine. Hæc ille. Et Alfarahanius Arabs libro suæ practica tractatu duodecimo, capite ultimo, ait: Curatio apostematis diaphragmatis ex sanguine est: quod si est in principio ægritudinis, in prima die anteq̃ ægritudo perficiatur & uirtus infirmi est fortis, & reliquæ conditiones fuerint, phlebotometur ex basilica opposita lateris. Et cum præterierint tres dies, & ægritudo fuerit confirmata, phlebotometur iterum ex parte apostematis, & præcipue quando apostema est in superiore parte panniculi. Postea uero bibat decoctionem iuiubarum & passularum sebesten, papaueris albi, dragaganti & uiolarum. Hæc Alfarahanius. Sed cum sit eadem distantia a pleuritide dextra, ad internam in cubito dextro & sinistro uenæ, sitq̃ è directo cubiti dextri, non autem sinistri, erit magis contraria pleuritidis dextra, cubito dextro quàm sinistro, quoniam seruatur reuerentia & eadem distantia: imò cubito sinistro contraria erit pleuritidis dextra nomine tantum, & dictionis appellatio: nis uel figura, non autem rei natura. In hoc igitur ut in alijs plurimis errauit Auicenna cum suo collega, ut ample declarauimus in nostris annotationibus in Auicennam, ad quem lectorem mittimus, si per ocium libet.

Ex traditione Rasis Pœni, & Serapionis. CAP. III



ID EBAM Arabicæ scholæ studiosos quosdam solícite requirere, quæ esset Rasis opinio, de missione sanguinis in pleuritide, cum in diuersis libris contrariæ legantur sententiæ de sectione uenæ in costali morbo. Hoc uero curiosæ indagini Almanforia opitulatur autoritas. Cum aliquis sub costis suis, inquit Almanfor, dolorem sentit pungitiuum, & proprie quando siccam patitur tussim, & febrit, expedit, ut si dolor super partem costarum & furculam tendit, fiat minutio ex basilica eius partis in qua est dolor, nisi totum corpus multo sanguine repletum fuerit, tunc enim ex latere contrario sanguinis detractio facienda est. Hæc Rasis nono ad Almanforem, quo loco curat pleuritidem per phlebotomiam basilicæ eiusdem lateris, corpore non existente repleto: sed repleto existente, per phlebotomiam basilicæ partis contrariæ in principio. In libro uero diuisionum, capite quinto



C quagesimoquarto, contrariam tenet opinionem, hoc modo scribens: Cura eius ex phlebotomia basilica, ex latere opposito; deinde iteratio phlebotomiae ex latere doloris die tertia. Et paulo post inquit: Et si pleuresis sit ex cholera, cura eius est phlebotomia, sed ex latere doloris de basilica: & signa eius sunt punctura & dolor in latere, & caliditas fortior quam eius quae ex sanguine sit, & pulsus minor & durior, & febris acutior. Hæc ille. Et quis in nobilissima maximeque celebri medicinae parte crederet, tam multa in uersa mutilataque à Rasi Poeno & ab alijs sue fortis Poenis et Arabibus: ut non dubitem in uniuersum opus affirmare, nullum esse in tam spaciosi uoluminibus folium, in quo non unum atque alterum sit acrius intuentibus mendum deprehendere. Cæterum quis est tam ueteris medicinae Hippocraticæ expers, qui cum in libris Arabum legerit ab uno autore, in pleuritide secandam esse uenam ex dextro latere, alius è sinistro: unus illorum ex eadem parte affecta, alius ex opposito: non intelligat legitimum sensum antiquæ medicinae non esse redditum. Necessum est fateri ita, Hippocratem aliter scriptum reliquisse: cui opinioni præter rationem, Hippocratis quoque, ut dixi, ad stipulatur autoritas. Serapionis filius de eadem in pleuritide secanda uena, secundo sui Breuiarij, cap. xxi. ita scribit: Et dum materia in principio permanet currens, trahamus ipsam ad locum contrarium, & ex dorso ad longitudinem. Si autem ægritudo iam confirmata est, & abscissum est quod currebat, tunc necesse est ut phlebotomemus ex latere doloroso. Hæc ille. Age nunc quam prona res fuit in lapsum, ita Hippocratem uitiari, ut in super medosse sit in Serapione receptum, in pleuritide omni uenâ secare debere in principio ex opposita parte doloris, siue fuerit ex materia sanguinea siue cholerica, contra opiniones Isaac, Rasis, Cōstantini, ac aliorum suae fortis. Sed de ijs alijs.

## Ex traditione Auerrois &amp; Auenzoar collegæ. CAP. IIII

**D**E VOCANT me, iam longe progressum, ad loci pleuritidis disquisitionem, qui in primo est tractatu, lib. secundus, nocturnæ Auerrois ac Auenzoaris curationes, quo sane tempore libri Galeni & ipsi spectari consueuerunt. Subtexam nunc ex Auerrois ac Auenzoare scriptis quam paucissima: nec ipsa, ut aperte dicam, magni admodum momenti, quando ad hunc diem non definierunt, qui sedula uetustissimum Hippocratem opera sequuti sint, ut non adeo multa in eo desiderentur, atque ex illis ipsis quedam quæ consulto præterita uideri possint. Sed sint illa quantumlibet leuia, quia ad lectionis emendationem attinent, pro appendice alteri centuriæ adiciam. Eritque hoc ipsum admonere lectorem, non docere: etenim quæ in cōiectura posita sunt, sciebant non temere recipi solere. Nemo enim non libentius, si opinionibus certandum sit, suo etiam minus sit probabile, quam alterius optimo acquiescit iudicio. Sed qui in hæc inciderint, boni consulant. Nunc uideat lector, an præter celebres aliorum opiniones, in fronte capitis de pleuritide apud Auerroem & Auenzoar, secanda sit in costali morbo uena ex æquo, an uero ex opposito. Lugete o iuuenes, quod & opinio utraque ab altera diuersa, & suum in utriusque calce acumen altius intuentibus demonstrat Hippocrates & Galen. Ex qua parte in pleuritide sit phlebotomandus patiens, ipse Auerrois septimo Colliget, primo nos admonet his uerbis: Scias quod quando intendimus solam euacuationem, tunc à propinqua parte membri euacuamus. Sed quando subtractionem ad diuersam intendimus partem, tunc à remotiori trahimus parte. Rasis, inquit, dicit quod experientia sapissime uidit in matrem, id est in hospitali, pleuriticos phlebotomatos ante pharmaciam, & mortui sunt. Et mihi uidetur, inquit, quod hoc fuit propterea, quia mala materia in profundo corporis in multa erat quantitate, & quando detecta fuit ad actum producta, perdidit patientem. Auenzoar autem, inquit, dicit quod non debet



A debet fieri phlebotomia nisi post corporis mundificationem. Hæc ille. Abimeron *Nō nisi corpore purgato uena aperienda est* Abynzoar tractatu decimosexto, capite tertio sui Thestr, de sectione uenæ sic nos admonet, his uerbis: Et cura huius est, phlebotomare infirmum ex basilica brachij oppositi: quamuis quibusdam nouis medicis nostri temporis uideatur, quod sit mittendus ex eadem parte ægritudinis, inducendo super hoc uerba logicalia & sophistica, quod mihi nullatenus uidetur rationabile, neq; uerum: imò credo certissime, quod facere illud, omnino est mors infirmi. Et præ omnibus rebus alijs debet euitare carnes. Hæc Auenzoar Arabs, uel potius Hispanus. Bethicus iste Auenzoar quorundam sui temporis meminit, sentientium ut ipse putat, & rationes afferentium sophisticas: An legitimas, ignorat Brissotus. Potest enim, inquit, uerū & ex ueris & ex falsis, item & recte & uitiose colligi. Is ex solo aduerso latere sanguinē detrahit, nec rationem, nec aliud adducit, quam patris sui usum. Detur hæc ignorantie uenia affectui filij in patrem. Prohibet Auenzoar ne ē directo mittatur. Credo, inquit, certissime me quod hoc est omnino mors ægrotantis. Credit ergo potius quam sciat, nec per rationem, nec per experientiam. Brissotus uero, ut asserit firmissime, frequentem huius rei experientiam habuit, quod ualde & subito conferat: sed suæ positioni, æque ac Galeni & Orisabij, Bethicus Hispanus Arabs ille aduersatur, qui nunquam ē directo mitti sanguinem permittit, etsi Rasis & Isaac suæ sortis permittāt. Nonnunquam ut supra dictum fuit, probationē adducit Auenzoar, quam quilibet bubulcus aduersus doctissimū quencq; asserere possit. Credo, inquit Abimeron certissime, quod hoc sit omnino mors infirmi. Sed dicendū potius fuit, cur crederet, non autem conuiciandum tam sordide. Verum, inquit Brissotus, suis uerbis reprehendere aut certe asperari facile est, qui subdit se credere, nō posse fieri, quod quis à pleuritide perfecte sanari possit, ante sexagesimum diem: euacuata enim causa non tandiu durat morbus, & post sanationem non est metuenda recidua, quod suo medendi more metuendum est. Cum has quæstiones in scholis agitarent Parthisienses, ut scribit Brissotus suo in opere Apologetico, nec auderet quisquā rem nouam experiri: Iuuenis quidā, inquit, qui me familiariter utebatur, iam persuasus, extra urbem Parthisiorum æstare questus causa profectus forsitan, inquit, temere quidem at certe feliciter plurimis sanguinē ē directo misit, omnesq; ad unū citō sanauit, alijs morientibus: quo solo, boni medici nomen assequutus, ad suos rediit. Hoc successu, inquit Brissotus, motus Villemorus Brissoti in philosophia præceptor, pertectus tot se aliter medēte mori, nō ueritus est experiri in iuvene monacho, q; repente sanatus est.

## Ex traditione Ioannis Mesue. CAP. V

**S**UNT uelut minores in alto scopuli, qui eò nauigantibus habent infestiores, quo & minus prouideri possunt: Sic & offensacula haud parum crebra, similitudine quadam uerborū Mesuana lectione latitantia, pro synceris & emaculatis recepta, incautius currentem tam saepe, quam turpiter fallūt, ut illud apud Ioannem Mesuem, qui ut aliquid in capite de pleuritideaderet, distinguit de principio siue fluente materia & fluxa. Item de plenitudine maiore aut minore, & de toto aut parte. Quæ distinctiones, ut inquit Brissotus, essent pulchræ, si ex euidentibus indicationibus acciperentur. Tandem, inquit, ex omnibus quatuor membris sanguinem detrahit.



tharingorū Archiatri, tractatus tertius libri secundi, quo docetur,  
per quæ loca sanguis mitti debeat in pleuritide, ex tradi-  
tionibus neotericorum autorum.



VDET me maiorum negligentia, qui tantum Arabum barbarorum  
uel incuria uel inscitia induiserunt, ut quæcunq; illi scripserint, uelut  
mysteria quædā, aut corrigere aut mutare nephas duxerint. Sed plus  
omnino nostrorum hominum iuniorum, qui eiusmodi uitia turpiter  
recepta, aliquanto turpius ad hunc diem fouerint: neque enim inge-  
nium his, aut eruditio, sed uolūtas defuit. Adde quod plerq; adeo nuda passim oc-  
currant, ut nemo tam hebeti sit ingenio, cui sub primum occursum non ipsa inno-  
tescant uitia ac cōtradictiones: ē quorum genere est, disceptatio de missione sangui-  
nis in pleuritide, & per quæ loca sanguis mitti debeat, in uiscerum inflammationi-  
bus, & præsertim in morbo costali quem *πλευριδα* Græci dicunt. At si numero  
testimoniorum agendum sit, non adeo facile superabunt neoterici ac nouitij præ-  
dicantes medici, cum mihi tres, Hippocrates, Galenus & Oribasius suffragium fe-  
rant, alij & inter se & Galeno & Oribasio repugnant. Græci semper ex brachio as-  
fectu lateris detrahunt. Abynzoar semper ex aduersi. Rasus in Almanfore: Vbi cora-  
pus, inquit, ualde plenum est, ex aduersi lateris brachio, aliās affectu. Sed in libro Di-  
uisionum aliter sentit, & sibi repugnat Isaac Israëlita in principio, inquit: Si mate-  
ria quiescat, oportet sanguinem trahere ex parte affecta: si uero non quiescat, & do-  
lor ad furculas salierit, ex opposito latere. Auicenna sine determinatione, primū ex  
crure ē directo, deinde ex brachio aduersi lateris bis, prius ex basilica, deinde ex me-  
dia uel nigra, & post aliquot dies ex affectu lateris brachio: tandem lateri cucurbitas  
D adhibet. Mesues, ut aliquid adderet, distinguit de principio siue de fluēte materia &  
fluxa. Ergo cum Latini tria suffragia certa habeant & conuenientia: Arabes, Pœni,  
Israëlita, inter se digladiantur omnes, ergo testium fide & dignitate uincūt Latini,  
barbari uero numero solum. Quod autem ad testimoniorū fidem attinet, dico me  
non eō infania deductum esse, ut nō paucorum cōmuni hominum saluti præfere-  
da putem: præterea in scriptorū controuersia imitandos esse non plures, sed melio-  
res: Hippocratem, Galenum & Oribasium, primos summosq; fuisse: ponderanda  
esse uota, non numeranda: hos fuisse inuentores, Arabes & Pœnos aggregatores,  
Neoterici uero Arabum ac Pœnorum imitatores, quales fuere Gentilis Fulginas,  
Nicolus Florātinus, Matthæus Gradeus: Arculanus, alij uē practicātes, puta Guai-  
nerius, Platearius, Montagnana, Bertrutius, Gatinarius, Pāthaleon, Vercellensis,  
Gordonius, Iacobus de Partibus, Ioannes à sancto Amando, Guido à Caliacio, Ge-  
rardus à Solio.

Opiniones uariæ & contrariæ autorum recentium ac neoteri-  
corum, de missione sanguinis in pleuritide.




RAVARE ego plura huiusmodi errata, ex eodē fonte manātia, unū  
in locum cōgerere (Satis enim ex his quæ diximus, poterat diligentius  
lectori monitus uideri, ut reliqua per se prospiceret) nisi recentiores ac  
neoterici medici mortis pericula inducerent, Arabum ac Pœnorū ue-  
stigia sequentes. Ne igitur alijs qui id laboris suscipere fortassis recusabūt, in medio  
relinquatur, pauca ex neotericorum opinionibus ac placitis subnectam.

Gentilis Fulginatis de missione sanguinis in  
pleuritide, OPINIO PRIMA.

NEC



- A**  **E**C inepte aliquis quaesierit, quid sit quod Fulginas Gentilis Arabum aliter Achilles dicat de sanguinis detractione in pleuritide. Ipse enim suis in Commentarijs in Auicennam, capite de pleuritide ait: Per diuersionem humores diuertuntur ad longinquum, & faciliter ad inferiora, quia trahere sanguinem inferius, leuius est quam superius, cum de se sit grauius: uerbi gratia: Si pleuritis inchoat a dextro, fiat phlebotomia de saphena pedis dextri. Sed contra inquit: Quia Mesue praecipit phlebotomiam de saphena lateris oppositi: respondetur quod pleuresis uel est in principio principiante, & tunc competit phlebotomia de latere opposito, nempe de saphena lateris oppositi, ut dicit Mesue: quia ipsa magis diuertit, & tunc est intentio diuersionis: Vel non est in principio principiante, & tunc de saphena eiusdem lateris, ut aliquid euacuetur. Aliter dicendum credo, quod uel in partibus inferioribus, & toto corpore est multa repletio, in uia ascensus superius, & tunc debet phlebotomari saphena lateris oppositi. Ratio, quia phlebotomia saphenae eiusdem partis cum hoc quod diuertit, agit multam materiam in corpore sic pleno, & facit eam declinare uersus easdem partes: ex quo potest esse suspicio, ne moueatur ad locum pleuritidis affectio. Sed si de latere opposito fiat phlebotomia, non accidit hic timor. Sed tu dices, hoc est contra Canonem generalem: Caue ne in duas diametros diuersiones facias. Dicendum quod materiae aestu fluentis non potest esse diuersio in duas diametros, sed materia de qua potest suspicari, quod fluat, & potest diuertere in duas diametros, respectu partis in qua est agritudo, sed non sit omnino in duas diametros, respectu loci materierum, de quibus suspicamur quod possent fluere. Si autem non sit repletio tanta, tunc de saphena eiusdem partis possumus phlebotomiam facere: & post ipsam de nigra. Haec Gentilis. Vide lector
- B** amantissime opinionem Fulginatis incertam ac dubiam. Aliquando uno in loco uioluit in principio pleuritidis fieri debere phlebotomiam ex parte affecta, nonnunquam ex opposita. Non refero multa quae Gentilis scribit, quia partim superius improbata a nobis sunt, partim arbitraria, & fabulae mihi uidentur: Nam etiam si Galenus id diceret, ridiculus haberetur iudicio multorum.

Platearij Sardonitani de sectione uenae in pleuritide, OPINIO SECUNDA.

**V**BTEXAM nunc ex lepidissimi Ioannis Platearij practica, quam paucissima, quae nec ipsa, ut aperte dicam, magni admodum momenti sunt. Ipse enim capite de pleuritide ait: Ab ipso itaque principio, uiribus & arte te permittentibus, fiat minutio de uena cordis: ut si apostema sit in dextra parte, de sinistro minuatur: si uero in sinistra, de dextro sanguis detrahatur brachio: si autem in utraque, de utroque: & fiat minutio de uena cordis: & potest fieri usque ad finem quartae diei, & etiam in principio quintae, si uirtus fuerit fortis. Haec Platearius somnians potius, quam uigilando scripsit.

Bertrutij Bononiensis, OPINIO TERTIA.

**L**LV D si uacat, aequiore suspendant lance, Bertrutij Bononiensis doctrinae studiosi, uerane sit omnino lectio illius de pleuritide, quae ait: Si pleuresis sit in principio, & corpus sit plethoricum, fiat primo phlebotomia saphenae pedis eiusdem lateris, propter diuersionem materiae. Postea fiat phlebotomia basilicae brachij oppositi lateris. Et est inconueniens ut phlebotometur saphena uel basilica pedis oppositi lateris, quia diuersio non potest fieri per duas diametros, ut uult Auicenna. Postea tertio & ultimo fiat ex basilica brachij lateris eiusdem, propter eradicationem: in qua tantum sanguinis extrahatur, donec in alium



**C** colorem, scilicet nigrum, uel magis intense permutetur, quod significat eradicationem pertigisse usque ad minorationem causae coniunctae. Obseruetur uirtus, aetas, ne simul cum caula morbi extrahatur uirtus. Haec est noua atque inaudita Bertrutij doctrina. Sed non est huius temporis aut loci omnia recentium autorum errata corrigere. Ad aliorum errata festinat oratio.

## Gerardi Bututi Parrhisiensis, OPINIO IIII



**R**ERHVMANE, ut solet, a me quaesuit Ioannes Canapeus Parrhisiensis, nostrarum literarum studiosus, nec a Musis, ut dicitur, & Gratijs alienus, quid esset quod Gerardus Bututus gentilis suus, Constantini Cassinensis monachi interpretis grauissimus, eo in lib. qui Viaticus inscribitur, a sententia Constantini recesserit. Constantinus eo in libro, capite De pleuritide, secandam esse uenam ex equo affirmat. Gerardus uero sic ait: Phlebotomia si fieri debeat, fiat in principio ex parte lateris opposita, ubi est apostema, in secundo uel tertio antequam confirmatum est apostema. Sic enim dispergitur materia apostematis. Sed apostemate confirmato, fiat ex eadem parte: quia tunc oportet materiam ab eodem loco extrahi. Haec Gerardus Bututus. Sed neque temere me illi accedere identidem praefatus. Hippocratis & Galeni, ac ipsius Constantini, cuius Gerardus expositor est, testimonium celebrabam, quorum hic autoritas est maxima.

## Antonij Guainerij Ticinensis doctoris, OPINIO V



**D**N nullam Apollineae artis partem licentiosius grassata est Guainerij inscitia, quam in eam quae de sanguinis missione in pleuritide scribit. At sic habet ipse conditionibus annotatis: Et dolore uersus furculam & thoracem, & quod est super ea tendente, necessaria erit phlebotomia: diuersimode tamen, secundum scilicet apostematis & sputi uariam dispositionem: antequam apostema fuerit completum, fluente adhuc materia, & antequam sputum fluere incipiat, ex saphena lateris oppositi facienda erit phlebotomia, uel eiusdem partis, ut placuit Auicennae. Ventris tamen ubi opus fuerit praemissa lenitione, dehinc ex basilica oppositi lateris. Haec Guainerius somniauit. Sed non est huius temporis aut loci omnia doctrinae Arrabum errata corrigere, cum animo sedeat magis nostra tradendo disferere, quam aliorum aperiendis erroribus inseruire.

## Ioannis Arculani Veronensis, de sectione uenae in pleuritide, OPINIO SEXTA.



**A**ETERVM nunc discutiamus, an debeat incidi in principio saphena pedis, an uero basilica brachij. In hoc enim causae cardinem uersari plerique forsitan non immerito putabunt. Herculani uero inter iuniores medicos autor celebris, ac in Arabum doctrina singularis, in Commentarijs suis ad Almanforē ita scribit: Quereret forsitan aliquis, ex qua parte apud recentiores medicos phlebotomia celebretur: & inter illos est alteratio plurima, cum quidam solummodo ex saphenis, quidam ex basilica dicant in principio esse phlebotomandum, & omnes suis rationibus se tuentur, ac experientijs non uulgaribus, quorum rationes omitto. Sed pro parte mea, inquit, hanc uiam sequar, quam nunc subscribam. Solum in quatuor casibus uidetur esse facienda phlebotomia de saphenis. Primus, quando corpus esset repletum, & materia peccans multa. Secundus, quando materia est uenenosa, aut attinens uenenositati, corrupta aut putrida. Tertius, quando timemus raptum ipsius ad membra superiora nobilia. Quartus, quando esset retentio alicuius euacuationis consuetae, in membris inferioribus, puta menstruum,

Quatuor ex  
casibus inciden-  
da saphena est.



**A**rum, aut hæmorrhoidarum, laqueatio uenarum. In cæteris casibus omittenda est. Exceptis ergo istis quatuor casibus, nō est faciēda phlebotomia ex saphenis: & debet fieri ex saphena eiusdem partis quæ affecta est, nisi esset in repletionē modū excedente: quia tunc, ut uult Mesue, fieri debet ex opposita. In cæteris aut casibus notabili existente repletionē, debemus incipere à phlebotomia basilicæ oppositæ, communiter usque ad treis dies inclusiue. Sed in prima & secunda die, melius est ex manu: In tertiā ex brachio. Deinde, si expedit, ex basilica eiusdem lateris. Aliqui tamen sunt casus, in quibus non competit phlebotomia, ut in pleuritide ex cholera pura, distante multum à natura sanguinis, & corpore existente multū cholerico: In quibus timere debemus sanguinem euacuare, quoniam euacuato sanguine solet bilis furere. Hęc ille. Hactenus aperte loquitur Arculanus de purgatione quæ fit per phlebotomiam, sed dubie inter inflammationum initia, ubi retrahendum atq; euacuandum simul sanguinem aliquando esse affirmat, & quādoq; negat: Et aliquando de saphena eiusdem lateris sanguinem primū detrahēre. Et certe mihi rem altius mecum repenti, sæpe uerisimile uisum fuit, has fuisse causas erroris Auicennæ profitentis se Galeni interpretem, quod de retractione tanquam de una specie loquendum putaret, neq; diuersarum specierum diuersas uires perpenderet.

De sanguinis missione in morbo costali ex Marco Gatinario collega nostro, OPINIO SEPTIMA.

**B** **I**n plerisq; rerum scriptoribus quædā obseruare, quæ inter se omnino sint contraria, maximeq; repugnare uideantur, quale est illud collegæ nostri Marci Gatinarij de sectione uenæ in pleuritide: ita enim scribit: Intentio per quam prohibemus augmentum apostematis in pleuritide, est diuersio: & in hoc magna pars iure consistit, trahendo materiam ad partem oppositam: & in hac intentione laudat Rasis phlebotomiā, & Auicenna, dicēs: Ex rebus curationis est, ut fiat phlebotomia ex latere opposito, & ex saphena opposita in longitudine, deinde ex basilica, postea ex nigra: de quo tamen latere fieri debeat, dubitat Gentilis. Vide eum. Hęc ille. Galenus autem libro De phlebotomia contra hanc opinionem ait: Adeo uero euidentem utilitatem, & interdū etiam repentinam affert uenæ sectione directo affectarum partium facta, ut & agrotantes ipsi, & eorum necessarij plerunque stupidi mancant.

Barptolomæi Montagnanæ de missione sanguinis in pleuritide, OPINIO OCTAUA.

**N**UNC LOCVM attende, quo docetur, per quæ loca sanguis mitti debeat in pleuritide: quanquam nefas propemodū duxerim, quicquam in his mutare, in quibus Barptolomæus de Montagnana, uir inter neotericos ac iuniores medicos doctissimus, sit magna industria maiore cū laude uersatus. Quia tamen nemo, ut arbitror, repertus est, cui constiterit hæc scribendi ratio inoffensa, non mirum si unum aliquod præterierit omnia tractans. Quanquam non sum tam arrogans, ut quod dixerō, uelim pro oraculo haberi, tanquam non aliud uerius esse possit. Est in nonagesimoquinto Consilio apud Montagnanum de pleuritide ita: Primum itaque curationis ingenium est, ut uentre lenito & constante uirtute statim fiat phlebotomia de uena Saluatella partis patientis, & extrahantur uncie quatuor aut quinque sanguinis. Si autem post primam phlebotomiam adhuc apparent signa magnæ repletionis, melius est phlebotomare uenam partis contrariæ parti affectæ. Hactenus Montagnana. Hæc omnia uidentur quæ, & cum Galeno consentiunt, præterquam quod dicit ex Saluatella: ubi Ga-



**c**lenus: Ex uicinioribus & cōmunioribus patiēti particulæ uenis sit euacuatio & opti-  
ma & facilis, Ex multis locis hæc pauca sufficiant ad ostendendum, neq; semper exi-  
gi maximam distantiam, ut sit reuulsio: neq; semper eam esse optimam quæ sit per  
loca longius distantia, cū fieri possit per propiora. Sanguinē enim de naribus fluen-  
tem non retrahes in crure fixa cucurbitula, sed ex hepate aut liene ē directo: neque  
secta pedis uena aut brachij diuersi lateris, sed ē directo.

De sectione uenæ in pleuritide ex Gordonio  
Gallico. OPINIO NONA.



**P**VD Bernardum à Gordonio Gallum, capite De pleuritide, in peruul-  
gatis impressisq; codicibus hæc uerba leguntur: In pleuresi corpore ple-  
no & uirtute forti, fiat phlebotomia secundum Auicennam de saphena  
eiusdem lateris: deinde si adest plenitudo, de basilica opposita: aut si uel-  
let facere de saphena, fiat in principio oppositi lateris: dīnde de basilica eiusdē. Et est  
intelligendum, secundum doctrinam Galeni, supra illam partem quando dolor ad  
spatulas salierit, &c. Ab hepate procedit quædam uena, & protrahitur usq; ad cor:  
deinde truncus ascendit rectus uidelicet ad duas guydeni. Sed postquam procedit à  
corde quidam ramus à trūco recto uersus dextrum & sinistrum, & utrinq; uenam  
constituit basilicā in curuatura brachij: Istæ autem basilicæ duæ æqualiter hauriunt  
ex pteo, & ideo æquale esset, de quacuncq; parte fieret phlebotomia, quia æqualis  
est distantia. Sed aliud est, quoniam uenæ capillares, quæ nutriunt costas superiores,  
habent colligantiam cum uenis capillaribus, quæ procedunt à basilica: & ita si fieret  
phlebotomia in principio corpore existente pleno de eodem latere, fieret tractus ad  
locum per uenas capillares, & ita faceret ad augmentum. Et si in aegritudine confir-  
mata & corpore non pleno fieret de parte opposita, tunc fieret tractio materiæ cor-  
ruptæ ad mēbra nobilia. Restat ergo quod in principio corpore plethorico existen-  
te, debet fieri phlebotomia de basilica oppositi lateris, aut de saphena eiusdē partis,  
& postea fiat de eadē parte: & ut dicit Galenus, si non inueniatur basilica, fiat de me-  
diana: si non inueniatur mediana, fiat phlebotomia de cephalica. Hæc Gordonius.  
Hæc excogitata subtiliter, sed ad sensum Galeni forte uiolenta. Hic enim Gordo-  
nius, ut Auicenna, Rasis, cæteri q; Arabes, uidetur habere ut lucem patiatur & te-  
nebras, & lucida & opaca ueritatum interualla, pura q; interdum & nonnūquam  
impura. Gordonius uir fuit nobilis, subtilis, ingeniosus, eruditissimus, qui primus  
apud Montispedenfes & Gallos hunc nodum ingeniose, etsi nō uerē, cum suo Au-  
cenna enodauit, qui apud Montem Pessulanum Arabum, & utinam Græcorum,  
medicinam professus est, explosis triuialibus nugatorijsq; sophistarum præstigijs,  
quæ melius est non didicisse. Igitur & ingenio quammaximo & doctrina non me-  
diocri præditus, & in rebus dijudicandis dubijs certissimus, atque prudentissimus.  
etsi sermone barbaro ob temporum iniuriam excellat, ita opinionem Auicennæ de  
pleuritide enarrare solebat, ut diceret, id significari ab Auicenna, quod scribit Gale-  
nus de sanguinis detractione, quod uidelicet in principio hæc ex longinquo, postea  
ab ipsis exulceratis partibus sit emolienda. Sed nunquid mi Bernarde, ē longin-  
quo dicit Galenus, non autem longissime: Sicuti cum de purgatione ageret. Nam  
ex Galeno colligitur, in pleuritide corpus impurū in principio non esse purgandū,  
neq; per ipsam phlebotomiā, ut sputationes promouendo: neq; per partem ualde  
uicinam, ut factis extrinsecus in lateris patientis cute scarificationibus, adhibitisq;  
cucurbitulis: neq; idcirco in malleolo secanda est uena. Horum & aliorum una est  
ratio, quod quamuis aliquid de corpore euacuent, tamen uel nullatenus uel minus  
retrahāt, quæ Galenus decimotertio Methodi exponit. Et de arte curatiua ad Glau-  
conem

Gordonius.



**A** conem præcipit, rationem subiungens, cur huiusmodi uenæ incidantur. Hæ enim, inquit, uiciniores magisq; è directo sunt patientibus membris: quod parum opinio ni Gordonij congruit.

Consiliatoris Petri Aponensis de sectione uenæ in  
costali morbo, OPINIO DECIMA.

**P**ETRVS Aponensis, inter Italos uir in medica arte eruditissimus, & in philosophia, mathesi que ac metaphysica peritissimus, ingenio subtili & acri eloquio, uir apud suos philosophicæ conspicuus, id propterea appellacionem Consiliatoris præclarâ nactus est, multa posteris ingenij sui monumenta non poenitenda reliquit. Ex his autem unum apud me habeo, cui titulus Consiliator præfixus, opus sententijs refertissimum. Quare operæ precium ali- quando nobis uisum est, annotationes ac cribrationes in Petrum Aponensem recentioribus medicis proferre. Nunc autem nobis uidetur hic subscribere ipsius Cõsiliatoris uerba, quæ differētia C I X. C I. sui libri legunt de missione sanguinis in pleuritide. Phlebotomia, inquit, ferè semper est præmittēda dum uirtus pauatur & atas: plus tamen aut minus secūdum quod indicationes demonstrant: quæ siquidem ex latere opposito apostematis est faciēda, si corpus fuerit plethoricum, & materia in fluxu. Si uero non, ex eadem asserunt parte. Quod si fuerit in panniculo pectus distinguente, utrinque uel indifferenter phlebotomandum, uel magis ex dextra. At quia plerunq; medici uocantur materia collecta, non parum ex eadem euacuant parte. Quando enim materia fluit, licet per oppositum euacuari, & præcipue quando uolueris deriuare. Hoc nanque longinquiorem expedit diuersitatem. Quando autem materia fuerit infusa, phlebotomia facta ex parte opposita, impotentior est, quàm ut aliquid euacuare possit de materia apostematis: sed naturam debilitans prohibet digestionem: quod similiter in peripneumonia intelligendum. Considerandum etiam, quod si pleuresis fuerit in parte superiore pectoris, phlebotomanda est plus mediana. Si uero in inferiori, basilica: cum illa euacuet quod superius magis: huiusmodi autem quod inferius amplius. Neque enim sit tractus super principale, cum in opposito partis pleuresis fiat phlebotomia: quia uenæ quæ ad musculos deueniunt pectoris, in ramos diffunduntur à uena grandi à corde ascendente circa clauum colli. Et neq; si per cor transiret, cum talis materia nondum sit corrupta, esset adeò grande nocumentum, ut iuuamentum, quod inde sequitur. Hactenus Cõsiliator. Hæc Petri Aponensis differentia est plena eruditionis & indiga interpretationis: in cuius enarratione Aponensis eruditis auribus non satisfacit, & in eo potissimum loco, ubi asserit aliquando debere phlebotomari ex mediana, nonnunq; ex eadem parte, aliquando uero ex opposita.

De uena incidenda in pleuritide, ex secta Arabum.

**A**GALENI tempore cõplures lingua externa scripserūt: Vnde quidem barbarorum feritas Italiam, Galliam ac Hispaniam inuasit. Hinc Arabum & Poenorū, aliorumq; autorum uolumina, in tanta rerum inopia recepta sunt, ut satis admirari nequeam, quod cum Arabicarū literarū mediocrem haudquaq; scientiam, grecarum uero propè nullam habuerint, uocabulis non latinis, modo non inepte dicant aut inerudite, sed à uero prorsus uerissimiliq; abhorrentes interpretationes, etymologias, compositiones, deriuationes, cõtra receptas approbatissimorum tam Græcorum quàm Latinorū auctoritates, inuerrere ausi sunt. Cuius est Girardus Cremonensis, à quo maxima ex parte Gentilis Fulginas, Bertrutius, Herculanus, Matthæus de Gradi, suos errores acceperunt, Nico



**C**at: Internam brachij uenam secare oportet, ab eo uidelicet latere, quod dolore fuerit affectum. Galenus hoc cōmentario significat, quod in pleuritide oportet incidere uenam ab eo latere, quod dolore fuerit affectum. Ergo neq; Auicenna neq; Rasis, si non ita sentiant, effugere possunt: sed neq; Isaac, neq; Gentilis cum suis collegis, si uelint suppetias ferre. Huius erroris causam eò refero, quod hic quartus liber non habeatur apud Arabes, ut ab eius linguae peritis audio: neq; refert siue dixeris ab eo latere, siue ad eas partes.

Ex Oribasio & Constantino Africano, Conclusio ultima.

**N**Ec omnino inepte aliquis quaesierit, quid sit qd Oribasius Sardonius, & Constantinus monachus dicat de missione sanguinis in pleuritide in principio. In ipso ferme Oribasij uestibulo ad Eustathij filium obijcitur locus animaduersione dignus, cum ait: Pleuriticis autem ex ipsa parte quae dolet, sanguis est auferendus. Ad oculorū uero dolores iuuat magnifice, si ex ipsa parte quae plus dolet, de brachio capitalis incidatur uena. Hae ille. Est & alius locus animaduersione etiā dignus apud Constantinū lib. tertio Viatici. Si uideamus, inquit, quod apostema diaphragmatis sit sanguineū, festinemus ut de basilica uena minuamus, de latere ubi infirmus patitur, anteq̃ augeat dolor: quod in periconoxeon precipit Hippocrates. Hanc Constantini sententiā sequutus est Montagnana in suis Consilijs, ut superius dictū fuit. Hippocrates ergo & cum illo Galenus, Oribasius, Constantinus, & ex recentioribus Montagnana, & ultimo Curtius collega noster, & Brissotus Parrhisiensis, in pleuritide dextrae partis, internā cubiti dextri uenam secant, his eodem die, si ager patitur, qua nocentissimū corporis humorem, qui defluxionis causa erat, educunt. Sed à phlegmone reuellendo ualide acceleriter simulq; totū corpus euacuāt: plus tamē à partibus phlegmone uicinis: Tum crurum ac sinistri brachij uinculis, & frictionibus, quandoq; alijs, ut cucurbitis, scarificationibus, aut uenae sectione, humore mollem conuertunt ad distantissima, tractibus caloris dolorisq; obsistentes. Potuerunt Auicennae, Rasis, Isaac, interpretes in uertendo hallucinari. Potuerunt & Arabes errasse, homines enim fuerūt. Nunc satis sit Hippocratem, Galenum, & Oribasium, Constantinū, Isaac, nec ita scripsisse, neq; intellexisse, ut sentiūt neoterici practicae Auicennam, Rasin, Isaac, alios uel Arabes sensisse. Quod autē recentiores medici dicunt, Galenū praecipere secandam esse uenam brachij, qua educatur sanguis in aduersum quā defluat: id uerū est, secta uena brachij interna affecti lateris: sed ipsa Galeni, seipsum exponentis enarratione, id fieri antea ostendit: non autē ex aduersi lateris brachio: neq; colligi potest ex Arabum traductione: Manifestū enim est his uerbis nō aliud significari, quā retractionem, siue quod euacuatio fiat à phlegmone, retrahēdo humorem per eam uiam per quam defluxerat, hoc est per costarum uenam ad cauiam usq; neq; tam partium quā motuum contrarietas significatur. Attamen termini horum motuum contrariorū quodammodo contrarij dicuntur, scilicet pleuritidis locus & uena caua quamuis nō extrema. Opponitur enim & extremum extremo, & medio. Alia multa citat Brissotus Parrhisiensis, quae ob epitomes angustiam relinquamus. Illa enim, si per ocium licet, ipse uidere poteris.

SYMPHORIANI CAMPEGII APOLOGETICAE DIS-  
CEPTATIONIS DE PHLEBOTOMIA FINIS.

BASILEAE APVD AND. CRATANDRVM, ET  
IO. BEBELIUM, MENSE AVGVSTO,  
ANNO M. D. XXXII



